

### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS

Fecha:	Bogotá D.C., 24 de junio de 2022				
Hora de inicio:	09:00 horas Hora de finalización: 11:00 horas				
Lugar:	Oficina de Contratos				

ACTA - 0434 AREAD GRUCO - 2.25

QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

#### ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación de asistentes
- 2. Temas a tratar
- 3. Consideración del comité evaluador

#### **DESARROLLO**

#### 1. Verificación de asistentes del comité evaluador

- ✓ MY. Daniel Dionicio Saavedra Cordero- Administrador Cesap
- ✓ IJ. Héctor Fabio Burbano Hernández Evaluador Técnico
- ✓ OPS. Adriana Paola Puentes Rojas Evaluador Jurídico
- ✓ OPS, Ginna Johanna Riaño García Evaluador Financiero
- ✓ OPS. José Fernando García- Evaluador Ambiental.
- ✓ OPS. Judy Catalina Romero Gómez Evaluador SG SST

#### 2. Temas a tratar

En Bogotá D.C siendo las 09:00 horas del día 24 de junio de 2022, se reunieron en la oficina de contratos del Centro Social de Agentes y Patrulleros, los integrantes del Comité Jurídico, Técnico, Financiera -Económico del proceso de contratación de selección abreviada menor cuantía PN CESAP SA MC 088 2022, cuyo objeto es suministro de elementos y productos de aseo para el centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional, nombrados mediante resolución N.º 256 del 15 de junio del 2022; con el fin de consolidar el resultado de la verificación preliminar dentro del proceso de contratación, en relación con los oferentes de acuerdo a lo indicado en el Acta No. 0424 del 22 de junio de 2022, así:

#### **VERIFICACION JURÍDICA**

Mediante radicado GS-2022-019056 ADMON SOPOR- 15.1 El evaluador JURIDICO Dra. Adriana Paola Puentes Rojas realiza evaluación correspondiente al proceso de contratación de selección abreviada menor cuantía PN CESAP SA MC 088 2022 presenta el informe de la verificación jurídica así:

En atención al proceso citado en el asunto, cuyo objeto es "SUMINISTRO ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL", se presenta el informe de la verificación jurídica de las propuestas allegadas, así:

PROPUESTA: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

ITEM	DOCUMENTOS DE PROPUESTA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Carta de presentación de la oferta (Ver Formulario No 1)	X Fol. 4-5	NO COMIT EL
2	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio	X Fol. 6-16	
3	Certificación de aportes a la Seguridad Social Integral	X Fol. 17-19	
4	Copia del Registro Único Tributario – RUT	X Fol. 20	
5	Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.	X Fol. 21-22	
6	Boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de la Nación del Representante Legal	X Fol. 24-25	
7	Certificación de antecedentes judiciales	X Fol. 26	
8	Certificado Medidas Correctivas de la Policía Nacional – RNMC.	X Fol. 23	
9	Certificación notificación electrónica	X Fol. 27	
10	Certificación tratamiento de datos	X Fol. 28	
11	Compromiso anticorrupción	X Fol. 29	
12	Certificación Bancaria	X Fol. 30	
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.	X Fol. 31	
14	Certificación ausencia de inhabilidades e incompatibilidades	X Fol. 32	
15	Garantía de seriedad de la oferta	X Fol. 33 Póliza N. 21-44- 101385824	

## PROPUESTA: UNIÓN TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP

ITEM	DOCUMENTOS DE PROPUESTA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Carta de presentación de la oferta (Ver Formulario No 1)	X Fol. 1-3	
2	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio	X Fol. 14-22/23- 28	
3	Certificación de aportes a la Seguridad Social Integral	X Fol. 84-87	
4	Copia del Registro Único Tributario – RUT		X Fol. 88-89
5	Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.	X Fol. 93-94/101- 102	
6	Boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de la Nación del Representante Legal	X Fol. 95-96/99- 100	
7	Certificación de antecedentes judiciales	X Fol. 97/103	
8	Certificado Medidas Correctivas de la Policía Nacional – RNMC.	X	

		Fol. 98
9	Certificación notificación electrónica	X Fol. 113
10	Certificación tratamiento de datos	X Fol. 112
11	Compromiso anticorrupción	X Fol. 105-106
12	Certificación Bancaria	X Fol. 104
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.	X Fol. 90-91
14	Certificación ausencia de inhabilidades e incompatibilidades	X Fol. 107
15	Garantía de seriedad de la oferta	X Fol. 6-13 Póliza N. 21- 44-101385912

#### CONCEPTO:

Resumen revisión requisitos jurídicos habilitantes:

NOMBRE EMPRESA Y/O OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	х		
UNIÓN TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP		х	De acuerdo con lo solicitado en el pliego el REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT: Cuya vigencia no supere 30 días desde su fecha de expedición.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, el oferente COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos jurídicos habilitantes solicitados en el documento las condiciones de participación para el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA PN CESAP SA MC – 088 – 2022.** 

### **VERIFICACION ECONÒMICA**

Mediante radicado GS-2022- 019047 AREAD - GRUFI- 29.25 El evaluador económico-financiero Ginna Johanna Riaño García, realiza evaluación correspondiente al proceso de contratación de selección abreviada menor cuantía PN CESAP SA MC 088 2022 presenta el informe de la verificación financiera y económica así:

En atención al proceso de contratación de menor cuantía 088-2022, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL", de manera atenta y respetuosa me permito remitir los resultados de la misma, así:

- PRESUPUESTO OFICIAL: \$150.000.000
- OFERENTES:

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP, Representante legal Gloria Berenice Castañeda	C.C 41.444.183
Compañía de Alimentos SHALOM S.A.S	NIT 900.664.206-4

## **EVALUACIÓN FINANCIERA**

### INDICADORES FINANCIEROS

			INDICADORES		INDICADORES	<b>克克姆</b> 亚岛
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE SELECCIÓN	UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP	CONCEPTO	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	CONCEPTO
1	Índice de Liquidez	>=1.2	5.2	HABILITADO	5.50	HABILITADO
2	Índice de Endeudamiento	<=60%	50%	HABILITADO	39%	HABILITADO
3	Razón cobertura de interés	>=1.0	52	HABILITADO	11.58	HABILITADO
1 4	Rentabilidad del Patrimonio	>=0.09	0.52	HABILITADO	0.45	HABILITADO
	Rentabilidad del Activo	>=0.05	0.22	HABILITADO	0.27	HABILITADO

**CONCEPTO:** De acuerdo a la información presentada en el Registro Único de Proponentes con relación a los indicadores establecidos del presente proceso se procede a **HABILITAR** a los oferentes **UNION TEMPORAL** CENTRO SOCIAL CESAP y Compañía de Alimentos SHALOM S.A.S.

OBSERVACIÓN: Con relación a la propuesta económica se evidencia que existen precios con un porcentaje de descuento mayor al 35%, por lo tanto se solicita la justificación de los proveedores de los siguientes artículos:

## **UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP**

TEM 4	ASS DESCRIPCION	UNIDAD DE	AVALOR ESTIMADO	VALOR ESTIMADO	UNION TEMPORAL CENTRO	% VARIACIÓN
Ī		MEDIDA	SIN IVA	- CON IVA	SOCIAL CESAP	
20	Cepillo brilladora suave 22 pulgadas con las siguientes especificaciones: Fabricados en polietíleno de alto impacto, grapados, livianos, de media de 22" pulgadas con cerdas suaves especiales para brillar superficies variedad de colores.	Unituati 22	210,504	250,500	160,650	-36%
21	Cepillo brilladora duro 22 pulgadas con la siguiente especificacion: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, fivianos, de media de 22" pulgadas con cerdas duras especiales para refregar y o lavar superficies, variedad de colores	Heidad 22"	210,504	250,500	160,650	-36%
22	Cepillo brilladora suave 16' pulgadas con las siguientes especificaciones: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, livianos, de media de 16' pulgadas con cerdas suaves especiales para brillar superficies variedad de colores.	Unidad 16"	189,916	226,000	130,900	-42%
23	Cepillo brilladora duro 16° pulgadas con la siguiente especificaciones: Fabricados en polietileno de alto Impacto, grapados, livianos, de media de 16° pulgadas con cerdas duras especiales para refregar y o tavar superficies, variedad de colores	Haidad 15"	189,916	226,000	130,900	-42%
46	Limpiador desinfectante especial para superficies con aromas agradables el cual elimine malos dores con agentes desinfectantes, emulcificantes. Empacado en galón de polietileno resistente.	Galon x	16,387	19,500	12,138	-38%
62	Porta pad de 16 pulgadas en polietileno de alta densidad especial para maquina brilladora industrial.	Unidad 16"	197,479	235,000	142,800	-39%
64	Recogedor plástico rigido dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con palo de plástico) en colores surtidos.	Unidad	7,376	8,778	5,355	-39%
101	Haragán con cuerpo metálico resistente y base de caucho (industrial)	Unidad	114,286	136,000	57,120	-58%
104	PASTILLAS PARA SANITARIOS fragancia mar	PAQ X 3	10,504	12,500	7,140	-43%

## COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S

: гем	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEXIDA	VALOR ESTIMADO SINIVA	VALORI ESTIMADO CON IVA	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	%VARIACIÓN
1	Jabón lava loza en crema con la siguiente especificación: Color Verde (limón), Olor. Cítrico (limón), Textura: pasta Homogénea sin grumos, Ph (sol 1%): 11 máximos, INGREDIENTES: Agua, tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, solubilizante, control del ph, estabilizador de espuma, perfume, conservador, filtro UV y agente microbicida. BIODEGRADABILIDAD: El tensoactivo (ingredientes Activo) de la pasta lava loza, conocido químicamente como Alquilbenceno Sulfonato lineal, debe ser un surfactante usado ampliamente en la industria de detergentes por su desempeño y seguridad con el ambiente. Este no debe generar riesgo para la salud de los humanos.	Tarro x 900grs	7,143	8,500	3,136	-63%
4	Ambientador en espray (aromatizante de ambiente en aerosol con la siguiente especificaciones: INGREDIENTES: Agua, propelente, hidrocarburo(20%), fragancia, emulsionante, propilenglicol, anticorrosivo y cuatemario de amonio ( 0.032%) en frasco en aerosol. Aroma Manzana Canela.	Frasco x 400ml	11,092	13,200	7,840	-41%
6	Balde plástico variedad de colores con la siguiente especificaciones: Capacidad de 12 litros, En polietileno de alta densidad variedad de color con su respectiva manija en polietileno. Apto para el transporte de líquidos.	Unidad 12 litros	14,153	16,842	9,488	-44%
7	Bayetilla blanca con la siguiente especificaciones: De algodón color blanca cortada por 2 metros apta para limpiar superficies, 100x90	Metro	13,025	15,500	8,960	-42%
8	Bianqueador pisos en frasco plástico con la siguiente especificaciones: Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V: 12.6 min., Cloro Libre: 130 g/l min., Alcalinidad total (NaOH)%W/W < 1.670., Densidad (20/20* C): 1.18 - 1.25 g/ml., Apariencia: Liquido, Color: Verdoso pálido (ligeramente amarillo), Olor: Penetrante, pH (a 160g/l H2O): 12, Punto de fusión: -16*C, Punto de Ebullición: 96 99*C, La garrafa debe venir en material de polietileno resistente con su respectiva tapa sus rótulos, fichas técnicas. 19 Its		55,294	65,800	36,212	-45%
29	Chupa sanitaria en caucho con soporte y palo plástico variedad de colores	Unidad	5,042	6,000	3,024	-50%
31	Escoba dura con mago alargado sujeto mediante sistema de enroscado con base de polietileno, sobre la cual se fijan cerdas con fibras rígidas de pvo que la hacen dura y firme (con palo forrado en plástico roscado)	Unidad	9,244	11,000	5,152	-53%
32	Escoba suave con mago alargado sujeto mediante sistema de enroscado con base de polietileno, sobre la cual se fijan cerdas lisas, flexibles, suaves y plumilladas en Nylon (con palo forrado en plástico roscado)	Unidad	9,244	11,000	5,152	-53%
36	Fibra sabrá color verde para limpieza de vajillas resistente y de fácil manipulación.x 8	Unidad	11,681	13,900	7,280	-48%
37	Frasco plástico con válvula atomizadora.	Unidad x 500 cm	3,697	4,400	2,352	-47%
43	Jabón en polvo con ingredientes principales: Alquilarii Sulfonato de Sodio, Fosfato de Sodio, Sulfato de Sodio, Silicato de Sodio, Carboximetii Celuiosa, Blanqueador Óptico. INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, Contenido de Fosforo Menor al 6.5%. kilo	Paquete x 1000 grs	9,412	11,200	6,000	-46%
45	Jabón liquido para el cuerpo con variedad de aromas agradables.	Galonx 3.785	25,210	30,000	15,194	-49%
49	Lustra muebles especial para limpiar y brillar muebles de madera. COMPOSICION: Emulsión de silicona, solventes, fragancias y preservativos. Empacado en frasco de plástico y/o polietileno resistente 500 ml	Frasco x 240 ml	12,605	15,000	7,217	-52%

Limpión en toalla de 40 x 70 cms color blanco especial para limpiar superficies.	Unidad	6,587	7,839	3,500	-55%
Motoso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y mango metálico	Unidad	96,975	115,400	60,000	-48%
Recogedor plástico rígido dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con palo de plástico) en colores surtidos.	Unidad	7,376	8,778	4,200	-52%
Espray desodorante antitranspirante para pies en aerosol protección extrema (XTREM).	Frasco x 260 ml	20,391	24,265	13,440	-45%
Trapero tipo copa de 360 grs, peso de la mecha de 360 grs fabricado en fibra de 100% algodón, con mango de plástico roscado reforzado con gancho el palo plástico deberá tener una medida aproximada de 1.20 cms.	Unidad	9,664	11,500	6,000	-48%
Blanqueador para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION; Hipoclorito de sodio, hidròxido de sodio y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTE ACTIVO ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido translucido, COLOR: Amarillo, OLOR: Característico (a cloro), DENSIDAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, SCLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. BIODEGRADABILIDAD: El hipoclorito de sodio se descompone en el agua formando productos que no contaminan. CARACTERISTICAS: El hipoclorito de sodio actúa como agente blanqueador de ropa, desinfectante y desodorante. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad	Garrafa x 5 galones	52,971	63,035	40,212	-36%
Bactericida biodegradable para desinfección de equipos, cuartos fríos y congeladores, muy seguro y eficaz, posee baja toxicidad y no es imitante para los animales y el hombre, fungicida, algicida, baja corrosividad, No toxico, no imitante. Tiene un amplio espectro de acción atacando bacterias Gram (+) y Gram (-), virus, lagas y es fuertemente activo contra hongos. Composición: 10% de amonios cuaternarios activos.	Galon minimo x 3000 cc	56,723	67,500	37,000	-45%
combatir la caspa y prevenir la resequedad. Que elimina los gérmenes causantes de la caspa, hidrata y acondiciona el cabello. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas	Unidad	1,597	1,900	784	-59%
crecimiento capitar, ayuda a evitar la caída del pelo, agradable fragancia devolviendo su suavidad y brillo. Entre sus Ingredientes	Unidad	1,166	1,387	784	-43%
CREMA PARA PEINAR con proteína hidrolizada de trigo, ingredientes de origen natural. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas	Unidad	1,345	1,600	784	-51%
CREMA DENTAL, crema dental con sabor a menta, en una base de DICAL con 1450 ppm de fluoruro (monofluorofosfato de sodio y fluoruro de sodio).Presentación Primaria: tubo, Tapa: tapa de plástico.	Tubo x 22 ml	2,453	2,919	1,680	-42%
, tipo de cerda semidura	Unidad	3,185	3,790	2,240	-41%
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTES EN SOBRE PARA MUJER, en crema, presentación de mínimo 9 gramos	Unidad	1,176	1,400	784	-44%
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE CLINICAL (Crema) O GEL EN SOBRE PARA HOMBRE, presentación de 9 A 10 gramos.	Unidad	1,176	1,400	784	-44%
	superficies.  Motoso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y mango metálico y mango metálico palo de plástico) en colores surtidos.  Espray desodorante antitranspirante para pies en aerosol protección extrema (XTREM).  Trapero tipo copa de 360 grs, peso de la mecha de 360 grs fabricado en fibra de 100% algodón, con mango de plástico roscado reforzado con gancho el palo plástico deberá tener una medida aproximada de 1.20 cms.  Blanqueador para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION; Hipoclorito de socio, hidróxido de sodio y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTE ACTIVO ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido translucido, COLOR: Amarillo, OLOR: Característico (a cloro), DENSIDAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. BIODEGRADABILDAD: El hipoclorito de sodio se descompone en el agua formando productos que no contaminan. CARACTERISTICAS: El hipoclorito de sodio actúa como agente blanqueador de ropa, desinfectante y desodorante. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietitleno natural de alta densidad  Bactericida biodegradable para desinfección de equipos, cuartos fríos y congeladores, muy seguro y eficaz, posee baja toxicidad y no es initiante para los animales y el hombre, fungicida, algicida, baja corrosividad , No toxico, no initiante. Tene un amplio especto de acción atacando bacterias Gram (+) y Gram (-), virus, lagas y es fuertemente activo contra hongos. Composición: 10% de amonios cuatemarios activos.  Shampo HOMBRE, contiene piritionato de Zinc y Aloe de Vera, para combatir la caspa y prevenir la resequedad. Que elimina los gérmenes causantes de la caspa, hidrata y acondiciona el cabello. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas  CREMA PARA PEINAR con proteína hidrolizada de trigo, ingredientes debe contener extracto embrionario de Pato. Presentación Sobre 14 gramos  CREMA PARA PEINAR con proteína hidrolizada de trigo, ingredientes de origen natural. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas  CREMA PARA PEINAR con	Superficies.  Motoso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y mango metálico  Recogedor plástico rigido dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con palo de plástico) en colores surtidos.  Espray desodorante antitranspirante para pies en aerosol protección extrema (XTREM).  Trapero tipo copa de 360 grs, peso de la mecha de 360 grs fabricado en fibra de 100% algodón, con mango de plástico osocado reforzado con gancho el palo plástico deberá tener una medida aproximada de 1.20 cms.  Blanqueador para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION; Hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTE ACTIVO ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido translucido, COLOR: Amarillo, OLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, OLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), DENSIOAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, DLOR: Característico (a cloro), Prosentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polititleno natural de alta densida	Superficies.  Moloso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y mango metálico  Recogedor plástico rígido dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con palo de plástico; en colores surtidos.  Espray desodrante arbitranspirante para pies en aerosol protección extrema (XTREM).  Trapero tipo copa de 360 grs, peso de la mecha de 360 grs fabricado en fibra de 100% algodón, con mango de plástico roscado reforzado con gancho el palo plástico deberá tener una medida aproximada de 1.20 cms.  Blanqueador para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION; Hipoclorito de socio, hidróxido de sodio y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTE ACTIVO ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido translucido, COLOR: Amarillo, OLOR: Característico (a cloro), DENSIDAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. BIODEGRADABILIDAD: El hipoclorito de sodio se descompone en el agua formando productos que no contaminan. CARACTERISTICAS: El hipoclorito de sodio actúa como agente blanqueador de ropa, desinfectante y desodorante. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Erwase: Polietileno natural de alta densidad Bactericida biodegradable para desinfección de equipos, cuartos fíos y congeladores, muy seguro y eficaz, posee baja toxicidad y no es initante para los arimales y el hombre, fungicida, algicida, baja corrosividad No toxico, no infitante. Tiene un amplio espectro de acción atacando bacterias Gram (+) y Gram (-) virus, lagas y es fuertemente activo contra hongos. Composición: 10% de amonios cualemáros activos.  Shampo HOMBRE, contiene piritionato de Zinc y Aloe de Vera, para combatir la caspa y prevenir la resequedad. Que elimina los gérmenes causantes de la caspa, hidrata y accondiciona el cabello. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas  Shampoo MUJER, Nutre, fortalece y protege, ayuda a estimular el crecimiento capilar, ayuda a evitar ia caída del pelo, agradable fragancia devolvendo su suavidad y brillo. Entre sus Ingredientes de origen natural. Presentación Sobre 14 gramos o	Motoso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y mango metálico (20,391 printere de largo con soporte y mango metálico (20,391 printere de largo con soporte y mango metálico (20,391 printere de largo con soporte y mango metálico (20,391 printere de la materia	Moloso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y margo metálico (200 dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y margo metálico (200 dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con país de plástico (200 dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con país de plástico) en colores surtidos.  Espray desodorante antitranspirante para pias en aerosol protección (200 mil 7,378 mil 8,778 mil 4,200 mil 7,378

### **VERIFICACION TÉCNICA**

Mediante radicado GS-2022- 019042 AREAD GRULO – 29.25 el Evaluador Técnico IJ. Héctor Fabio Burbano Hernández realiza evaluación correspondiente al proceso de contratación de selección abreviada menor cuantía PN CESAP SA MC 088 2022 presenta el informe de la verificación técnica así:

En atención a notificación del grupo de contratos para evaluación de propuesta mediante correo electrónico CESAP GRUCO de fecha 22/06/2022. De manera atenta y respetuosamente me permito remitir a usted, evaluación de la propuesta entregada dentro del proceso PN CESAP SA MC 088 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL", así:

# EVALUACION TECNICA UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL

ITEM	PROPUESTA	EVALUADO
		UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP
		Representante Legal GLORIA BERENICE CASTAÑEDA MARTINEZ
1	1	C.C. 41.444.183 de Bogotá E-mail: gerencia@atemposas.com
		TEL: 2101744 CEL: 3175739633

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.

- a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.
- b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

ITE	M DESCRIPCION 12	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Jabón lava loza en crema con la siguiente especificación: Color Verde (limón), Olor: Citrico (limón), Textura: pasta Homogénea sin grumos, Ph (sol 1%): 11 máximos, INGREDIENTES: Agua, tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, solubilizante, control del ph, estabilizador de espuma, perfume, conservador, filtro UV y agente microbicida. BIODEGRADABILIDAD: El tensoactivo (ingredientes Activo) de la pasta lava loza, conocido químicamente como Alquilbenceno Sulfonato lineal, debe ser un surfactante usado ampliamente en la industria de detergentes por su desempeño y seguridad con el ambiente. Este no debe generar riesgo para la salud de los humanos.	Tarro x 900grs	х	
2	Alcohol industrial con las siguientes especificaciones: compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78,4 °C. Mezclable con agua en cualquier proporción; a la concentración de 95% en peso se forma una mezcla azeotrópica. Su fórmula química es CH3- CH2-OH (C2H6O).	Galon x 3.000 cc	х	
3	ALCOHOL ANTISEPTICO	Galon x 3.000 cc	Х	
4	Ambientador en espray (aromatizante de ambiente en aerosol con la siguiente especificaciones: INGREDIENTES: Agua, propelente, hidrocarburo(20%), fragancia, emulsionante, propilenglicol, anticorrosivo y cuaternario de amonio (0.032%) en frasco en aerosol. Aroma Manzana Canela.	Frasco x 400ml	Х	
5	Ambientador en aceite natural variedad de aromas los cuales se conectan a una toma eléctrica para que liberen fragancias delicadas para crear ambiente agradables. Variedad de aromas	Unidad × 21 ml	Х	
6	Balde plástico variedad de colores con la siguiente especificaciones: Capacidad de 12 litros, En polietileno de alta densidad variedad de color con su respectiva manija en polietileno. Apto para el transporte de líquidos.	Unidad 12 litros	Х	
7	Bayetilla blanca con las siguientes especificaciones: De algodón color blanca cortada por 2 metros apta para limpiar superficies. 100x90	Metro	Х	
8	Blanqueador pisos en frasco plástico con la siguiente especificaciones: Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V: 12.6 min., Cloro Libre: 130 g/l min., Alcalinidad total (NaOH)%W/W < 1.670., Densidad (20/20ª C): 1.18 - 1.25 g/ml.,	Garrafa x 5 galones	х	

ACTA -- 0434 - AREAD GRUCO -- 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA -- ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	Apariencia: Liquido, Color: Verdoso pálido ( ligeramente amarillo),			
İ	Olor: Penetrante, pH (a 160g/l H2O): 12, Punto de fusión: -16ªC, Punto de Ebullición: 96 – 99ªC. La garrafa debe venir en	+		
	material de polietileno resistente con su respectiva tapa sus			
	rótulos, fichas técnicas. 19 lts			
	Brilla metal con la siguiente especificaciones: INGRENDIENTES:			
9	Agua, oxido de aluminio, solvente hidrocarburos, 24% acido	Tubo x 70 grs	x	
*	poleico, hidróxido de amonio 0.67% y colorante. De aspecto	Tubo x rugis	^	
	cremoso.x200			
10	Bolsa de basura azul industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 2	Paquete x 6	X	
<u></u>	80x100 calibre 1.5  Bolsa de basura verde industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 2	und Paguete x 6		
11	80x100 calibre 1.5	und und	X	
<u> </u>	Bolsa de basura gris industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 280x100	Paquete x 6		
12	calibre 1.5	und	×	
13	Bolsa de basura roja industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 280x100	Paquete x 6	Х	
13	calibre 1.5	und	^	
14	Bolsa basura azul jumbo de 1.20 x 1.50 x 6 und calibre 3	Paquete x 6	x	
L.,	Bolea Basara azar jambo de 1.20 X 1.50 X 0 ana canore o	und		
15	Bolsa basura verde jumbo de 1.20 x 1.50 x 6 und calibre 3	Paquete x 6	x	
		und		
16	Bolsa basura gris jumbo de 1.20 x 1.50 x 6 und calibre 3	Paquete x 6 und	X	
		Paquete x100		
17	Bolsa papelera 40 x 60 roja x 100 und calibre 0.70 40x55 calibre 1.5	und	X	
40	Bolsa papelera 40 calibre 1.5 x 60 blanca x 100 und calibre 0.70			
18	40x55 calibre 1.5	und	X	
19	Bolsa papelera 40x60 verde x 100 und calibre 0.70 40x55 calibre 1.5	Paquete x100	Х	
19	Boisa papelera 40x00 verde x 100 und cambre 0.70 40x55 cambre 1.5	und	^	
	Cepillo brilladora suave 22 pulgadas con las siguientes			
20	especificaciones: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados,	Unidad 22"	x l	
	livianos, de media de 22" pulgadas con cerdas suaves especiales			
-	para brillar superficies variedad de colores.  Cepillo brilladora duro 22 pulgadas con la siguiente especificación:			
ļ	Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, livianos, de			1
21	media de 22" pulgadas con cerdas duras especiales para refregar y o	Unidad 22"	X	
	lavar superficies, variedad de colores			
	Cepillo brilladora suave 16" pulgadas con las siguientes			
22	especificaciones: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados,	Unidad 16"	x i	
22	livianos, de media de 16" pulgadas con cerdas suaves especiales	Officiaci To	^	
	para brillar superficies variedad de colores.			
	Cepillo brilladora duro 16" pulgadas con la siguiente especificaciones:			
23	Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, livianos, de	Unidad 16"	x	
1	media de 16" pulgadas con cerdas duras especiales para refregar y o lavar superficies, variedad de colores			
<u> </u>	Cepillo mano tipo plancha con la siguiente especificaciones: (para			
24	lavar, con cuerpo fabricado en pastico resistente, cerdas elaboradas	Unidad	х	
İ	en fibra sintética) variedad de colores.			
25	Cepillo piso encabado con palo de plástico con las cerdas en fibra	Unidad	Х	
	sintética especial para lavado de pisos variedad de colores.	Unidati	^	
	Cera amarilla natural para pisos con las siguientes especificaciones:			ŀ
	Empaque en polietileno con fragancia agradable, que proporcione un	0-14		ĺ
26	brillo intenso y de larga duración, que deje una capa protectora	Galón x3.000	x	
	invisible que proporcione una alta resistencia al desgaste diario de pisos de alto tráfico tales como madera, mosaico y baldosa.	cc		
	INGREDIENTES: Solvente, ceras, fragancia y color.			
	Cera emulsionada neutra liquida para pisos de cerámica, granito			
	o mármol, con un aroma agradable, empacado en garrafa de	Garrafa x 20		}
27	20 litros en polietileno resistente con su respectiva rotulación y	litros	X	
	ficha técnica así como su tapa de cubrimiento.			
28	Creolina concentrada para desinfección y desodorizacion de	Galon x	×	
_ <u>-</u> ~	sifones y cuartos de basura.	3.000 cc	^	
29	Chupa sanitaria en caucho con soporte y palo plástico variedad	Unidad	x	
	de colores			
30	Churrusco sanitario con base de plástico, soporte plástico y palo	Unidad	X	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	plástico cerdas de fibra sintética.	_		
31	Escoba dura con mago alargado sujeto mediante sistema de enroscado con base de polietileno, sobre la cual se fijan cerdas con fibras rígidas de pvc que la hacen dura y firme (con palo forrado en plástico roscado)	Unidad	х	
32	Escoba suave con mago alargado sujeto mediante sistema de enroscado con base de polietileno, sobre la cual se fijan cerdas lisas, flexibles, suaves y plumilladas en Nylon (con palo forrado en plástico roscado)	Unidad	x	
33	Esponja de alambre con especial para lavar ollas	Paquete x 36 Und	×	
34	Escencias liquidas naturales de diferentes aromas para aromatizar los ambientes cerrados o abiertos	Frasco x 250 cc	х	
35	Esponjilla de brillo especial para el brillo de ollas	Paquete x12 und	х	
36	Fibra sabrá color verde para limpieza de vajillas resistente y de fácil manipulación.x 8	Unidad	х	
37	Frasco plástico con válvula atomizadora.	Unidad x 500 cm	Х	
38	Guantes de caucho varios colores en tallas 8 y 9 calibre 35 resistentes, con forma anatómica.	Calibre 35 talla 8 y 9	Х	
39	Haragán x 1 metro para pisos metálico, escurridor con cuchilla de caucho	Unidad	х	
40	Insecticida eliminador de voiadores que no deje olores fuertes en el ambiente. Empacado en frasco de aerosol.	Frasco x 250 cc	Х	
41	Jabón en espuma Dermo x 800 cc, Apariencia: Liquida, Olor: Neutro, Color: Azul, pH: 4.5 – 6.5, Densidad (20°C):1.009 – 1.019 g/ cm3., Viscosidad: 11 segundos. 4mm (DIN 53211)., Punto de Ebullición: >100°C., Tiempo de Vida Útil: 24 meses, Peso Bruto (kg): 5.7 kg,	Caja x 6 unidades de 800 cc	x	
42	Jabón loción antibacterial sin fragancia con humectantes en gel para manos de color naranja o trasparente para uso con dispensador. INGREDIENTES: Agua, acido de coco, acido oleico, sulfato de sodio, efanolamina, DEA cocamida, lauret sulfato de sodio, laurisulfato de sodio, zumo de la hoja de aloe, barbadensis, butilenglicol, propilenglicol, DEA soyamida, soyamidopropil betaina, EDTA tetrasodico, acetato de tocoferilo, hidroxipropil metilcelulosa, fragancia, hidantoina DMDM, yodopropinil butilcarbamato, inclosano, azul 1, rojo 33, rojo 4, amarillo 5. Cloroxilenol	Unidad x1.000 ml	×	
43	Jabón en polvo con ingredientes principales: Alquilaril Sulfonato de Sodio, Fosfato de Sodio, Sulfato de Sodio, Silicato de Sodio, Carboximetil Celulosa, Blanqueador Óptico. INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, Contenido de Fosforo Menor al 6.5%. kilo	Paquete x 1000 grs	x	
44	Jabón en barra x 300 grs en pasta cuadrado color azul, el cual contiene jabón anhidro, perfume, colorante y agua.	Unidad	Х	
45	Jabón liquido para el cuerpo con variedad de aromas agradables.	Galonx 3.785	X	
46	Limpiador desinfectante especial para superficies con aromas agradables el cual elimine malos olores con agentes desinfectantes, emulcificantes. Empacado en galón de polietileno resistente.	Galon x 3.000 cc	Х	
47	Polvo limpiador abrasivo con polychlor, antibacterial para limpiar, brillar y desinfectar. INGREDIENTES: Sílice, detergente base, Dicloroisocianurato de sodio, perfume y colorante, cloro activo 0.6% al empacar, contenido de fosforo menor al 6.5%	Frasco x 500 grs	х	
48	Limpiavidrios liquido a base de tenso activos biodegradables, color azul con aromas agradables. Empacado en galón de polietileno resistente galon x 3.785	Galon x 3.000 cc	х	
49	Lustra muebles especiales para limpiar y brillar muebles de madera. COMPOSICION: Emulsión de silicona, solventes, fragancias y preservativos. Empacado en frasco de plástico y/o polietileno resistente 500 ml	Frasco x 240 ml	х	
50	Limpión en toalla de 40 x 70 cms color blanco especial para limpiar superficies.	Unidad	Х	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

51	Motoso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con	Unidad	х	
52	soporte y mango metálico  Pad blanco de 22 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico. 20 "	Unidad 22"	x	
53	Pad Cafe de 22 pulgadas Debe estar diseñado para aitos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico. 20 "	Unidad 22"	х	
54	Pad de color rojo de 22 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico. 20 "	Unidad 22"	х	
55	Pad de color negro de 16 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico.	Unidad 16"	Х	
56	Pad de color café de 16 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas.	Unidad 16"	х	
57	Pad de color rojo de 16 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas, El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben	Unidad 16"	x	
58	Pañuelos faciales caja x 75 pañuelos faciales dobles de 21.5 x 14 cm . Peso neto 77.4 g	Caja x 75 pañuelos	х	
59	Papel higiénico extra grande triple hoja blanco x 33 metros	Unidad	X	
60	Papel higiénico jumbo de mínimo 170 metros triple hoja, de dos a tres hojas blanco textura suavizada. PRESENTACION COMERCIAL - Rollo x 170 metros -Paca x 4 rollos -Alto trafico	Paca x 4 unidades	х	
61	Porta pad de 22 pulgadas en polietileno de alta densidad especial para maquina brilladora industrial.	Unidad 22"	Х	
62	Porta pad de 16 pulgadas en polietileno de alta densidad especial para maquina brilladora industrial.	Unidad 16"	Х	
63	Polvo, aromatizador y limpiador especial para alfombras con aromas agradables, con ingredientes: carbonato de calcio, neutralizador de olor y fragancia.	Frasco x 400 grs	x	
64	Recogedor plástico rígido dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con palo de plástico) en colores surtidos.	Unidad	Х	
65	Shampo líquido a base de tensoactivos biodegradables especial para la limpieza de tapetes y alfombras con aromas agradables.	Galon x 3.000 cc	Х	
66	Espray desodorante antitranspirante para pies en aerosol protección extrema (XTREM).	Frasco x 260 ml	Х	
67	Silicona líquida especial para brillar muebles, vinilo y caucho en frasco de espray con un aroma agradable.	Frasco x 240 cc	Х	
68	Toalla de papel blanca seca manos hoja sencilla ultra absorbente con características de : Peso Base: g/m2 Mínimo 26.6 Máximo 31.6, Ancho de hoja en mm : Mínimo 78 Máximo 82, Largo de la hoja mm: Mínimo 235 Máximo 245, Esponje mm: Mínimo 130 Máximo 145, Resistencia en húmedo Longitudinal: gf/3" Mínimo 785 Máximo 4700., Resistencia en húmedo Transversal: gf/3" Mínimo 670 Máximo 1650, Capacidad de absorción en agua: g Mínimo 0.2 Máximo 2.9, Velocidad de absorción en agua seg: Mínimo 0.1 Máximo 6.9, Color: Blanco	Caja x 20 paquetes de 175 toallas de 24,1 cm x 25.1 cm	X	

	Treases the same do 260 are seen do le marke de 260 are		1	
69	Trapero tipo copa de 360 grs, peso de la mecha de 360 grs fabricado en fibra de 100% algodón, con mango de plástico roscado reforzado con gancho el palo plástico deberá tener una medida aproximada de 1.20 cms.	Unidad	x	
70	Detergente para el lavado de ropa en agua con las siguientes especificaciones: Composición Tenso activo anionico, carbonato, mejoradores de proceso y agua. Concentración de ingredientes activos especificaciones: ASPECTO: Liquido, COLOR: Incoloro, OLOR: Inoloro, PH: Alcalino, DENSIDAD:1.2G/ML, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. Características: Detergente líquido para lavar todo tipo de ropa blanca o de color en lavanderías hoteleras o institucionales. Debe Producir bajo nivel de espuma y que pueda ser usado en toda clase de máquinas. Que elimine suciedad, grasa y aceites. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	×	
71	Blanqueador para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION; Hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTE ACTIVO ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido translucido, COLOR: Amarillo, OLOR: Característico (a cloro), DENSIDAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. BIODEGRADABILIDAD: El hipoclorito de sodio se descompone en el agua formando productos que no contaminan. CARACTERISTICAS: El hipoclorito de sodio actúa como agente blanqueador de ropa, desinfectante y desodorante. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad	Garrafa x 5 galones	x	
72	Blanqueador Oxigenado para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION: Blanqueador oxigenado, estabilizante y agua. CONCENTRACION DE INGREDIENTES ACTIVOS, ESPECIFICACIONES: ASPECTO: liquido, COLOR: Incoloro, OLOR: Incoloro, DENSIDAD: 1.1 g/ml, Ph: Acido (aprox. 5) BIODEGRADABILIDAD: El blanqueador oxigenado descompone en el agua formando productos que no contaminan. SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICAS: Debe blanqueador oxigenado debe proteger la ropa del deterioro. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	x	
73	Suavizante para lavado de ropa en agua con la siguiente especificación: COMPOSICION: Suavizante textit, monoestearol, aroma, preservantes y agua. CONCENTRACION DE INGREDIENTE ACTIVOS, ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Emulsión, COLOR: Blanco, OLOR: Con aroma, DENSIDAD: 1.0 g/ml, Ph Neutro, BIODEGRADABILIDAD: Producto biodegradable. SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICA: Debe eliminar y neutralizar la espereza que resulta después de un proceso de lavado de ropa con detergente, debe eliminar los residuos de detergente dejando suave las fibras textiles. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietifeno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	x	
74	Desengrasante para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION: Desengrasante, desmanchador, humectante, dispersante, emulsionante, tensocativo anionico y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTES ACTIVOS: ESPECIFICACIONES: ASPECTO: liquido, COLOR: Amarillo claro, OLOR: Característico, DENSIDAD: 1.0g/ml, Ph:Neutro, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICAS: Jabón liquido debe ser desengrasante que elimine y remueva manchas de grasas, alimentos, orina etc. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	x	
75	Neutralizante para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION: Neutralizante de cloro. CONCENTRACION DE INGREDIENTES ACTIVOS: ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido, COLOR: Incoloro, OLOR: Inoloro, DENSIDAD: 1.0 g/ml, Ph: 9, BIODEGRADABILIDAD: Producto biodegradable. SOLUBILIDAD: Completamente soluble en	Garrafa x 5 galones	X	

ACTA -- 0434 - AREAD GRUCO -- 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA -- ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	agua. CARACTERISTICAS: Debe eliminar los excesos de cloro que queda después del lavado. Presentación: Garrafa plástica x 5			
<u></u>	galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad. Garrafa x 19its.			
76	Carro Balde Escurridor Wave Brake®Mopping Trolley Side Press Ref. 7780 de dimensiones largo 73.4 cm, ancho 46.2 cm alto 98 cm, material plástico moldeado, color amarillo con rojo y negro, capacidad 33.1 litros. Carro con sistema seguro que reduce salpicaduras. Probados para que excedan los 50.000 ciclos de exprimido, Elaborado en acero tubular de óptima calidad y plástico moldeado de red estructural. Con sistema de separación de agua limpia y sucia. Mango integrado que facilita el transporte. Con cubeta para accesorios y agarraderas laterales para llevar trapeadores, escobas o recogedor. RUBBERMAID 33LTS	unidad	x	
77	Carro compacto de limpieza, de dimensiones Ancho: 131,4 cm ancho 55.9 y alto 111,8 cm, en material de polipropileno de color negro de un peso no mayor 33.57 kg, Bloqueo de puertas de armarios a ambos lados del carro. De aluminio no se oxida y fácil de limpiar. Construcción estructural con banda de plástico. Cuenta con 4 ruedas giratorias y 8 ruedas. Incluye una resistente bolsa de tela con cremallera resistente al agua compacta con revestimiento de PVC.	Unidad	х	
78	Bactericida biodegradable para desinfección de equipos, cuartos fríos y congeladores, muy seguro y eficaz, posee baja toxicidad y no es irritante para los animales y el hombre, fungicida, algicida, baja corrosividad, No toxico, no irritante. Tiene un amplio espectro de acción atacando bacterias Gram (+) y Gram (-), virus, lagas y es fuertemente activo contra hongos. Composición: 10% de amonios cuaternarios activos.	Galon minimo x 3000 cc	x	
79	Limpiador Biodegradable: desmanchador, desengrasante, despercude y limpia, sin derivados del petróleo. Ecológico, especial en la industria, Hoteles y Clínicas.	Galon minimo x 3000 cc	х	
80	Shampo HOMBRE, contiene piritionato de Zinc y Aloe de Vera, para combatir la caspa y prevenir la resequedad. Que elimina los gérmenes causantes de la caspa, hidrata y acondiciona el cabello. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas	Unidad	х	
81	Shampoo MUJER, Nutre, fortalece y protege, ayuda a estimular el crecimiento capilar, ayuda a evitar la caída del pelo, agradable fragancia devolviendo su suavidad y brillo. Entre sus Ingredientes debe contener extracto embrionario de Pato. Presentación Sobre 14 gramos	Unidad	X -	
82	ACONDICIONADOR con biotina y sábila , que protege y da fuerza a la fibra capilar para un pelo saludable Presentación 30 ml	Unidad	Х	
83	CREMA PARA PEINAR con proteína hidrolizada de trigo, ingredientes de origen natural. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas	Unidad	х	
84	CREMA DENTAL, crema dental con sabor a menta, en una base de DICAL con 1450 ppm de fluoruro (monofluorofosfato de sodio y fluoruro de sodio). Presentación Primaria: tubo, Tapa: tapa de plástico.	Tubo x 22 ml	X	
85	CEPILLO DENTAL, con cerdas en Nylon, material mango plástico , tipo de cerda semidura	Unidad	х	
86	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTES EN SOBRE PARA MUJER, en crema, presentación de mínimo 9 gramos	Unidad	Х	
87	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE CLINICAL (Crema) O GEL EN SOBRE PARA HOMBRE, presentación de 9 A 10 gramos.	Unidad	х	
88	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE, minimo de dos hojas, puede traer banda con gel, cabeza movil o rigida.	Unidad	х	
89	DESENGRASANTE PARA PISOS	Galon x3.750 mi	х	
90	REMOVEDOR DE PISOS, butil cellosolve, silicanatos, tensoactivo anionico y soda acustica.	Galon x 3.750 ml	х	
91	SELLADOR PARA PISOS, emulsion de polimero acrilico, plastificante, nivelante, preservante y agua.	Galon x 3.750 ml	х	
92	JABON PARA MANOS	Galon x 3.750 ml	х	
93	HIPOCLORITO DE SODIO	Gaion x 3.750 ml	Х	
94	JABON COSMETICO 15gms avena redonda en papel perlado y	Unidad	X	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	sticker impreso con el logo del CESAP, con registro sanitario Invima.		}	
95	SHAMPOO LIBRE DE PARABENOS EN ENVASE DE 30mL Y LOGO DEL CESAP IMPRESO, CON REGISTRO SANITARIO INVIMA.	30 ml	х	
96	CREMA PARA MANOS Y CUERPO EN ENVASE DE 30mL Y LOGO DEL CESAP IMPRESO, CON REGISTRO SANITARIO INVIMA	30 ml	х	
97	GORRO DE BAÑO EN ESTUCHE	Unidad	X	
98	PANTUFLA SENCILLA x 7	Unidad	X	
99	STICKER IMPRESO REDONDO PARA PAPEL HIGIENICO DE 1,5 CM DE DIAMETRO CON LOGO DEL CESAP.	Unidad	х	
100	REPUESTO TRAPERO DE MECHA, COMPUESTO POR HILAZA DE ALGODÓN QUE PERMITE UNA MAYOR ABSORCIÓN. POSEE UNA GRAN CAPACIDAD DE LIMPIEZA. COMPUESTO POR 90% DE ALGODÓN 10% FIBRA SINTÉTICA, RECICLADAS BIODEGRADABLES, RESISTENTES, DURABLES Y SUPER ABSORBENTES, ANCHO 0,26 CENTÍMETROS, ALTO 0,47 CENTÍMETROS, PESO 0,82 KG	Unidad	x	
101	Haragán con cuerpo metálico resistente y base de caucho (industrial)	Unidad	Х	
102	Varsol en galon - Para Esmaltes, Aseo Industrial y Hogar	Galon x 3.000 cc	Х	
103	Líquido premium para máquinas de humo. Mezcla líquida para usar en la producción de efectos atmosféricos de niebla o neblina empleando las máquinas especiales de efectos atmosféricos	Galon x 3.800 cc	х	
104	PASTILLAS PARA SANITARIOS fragancia mar	PAQ X 3	Х	
105	PASTILLAS PARA ORINALES fragancia mar	PAQ X 3	X	
106	Malla o tapete antiolores para orinal	Unidad	Х	
107	Filtro Anti-salpicaduras para orinales	Unidad	Х	
108	Ambientador eléctrico dispositivo para que se diluyen aceites esenciales en agua, aparato con mecanismo para evapora el agua y el aceite. Diferentes fragancias	Unidad	х	
109	Repuesto de Ambientador eléctrico dispositivo para que se diluyen aceites esenciales en agua, aparato con mecanismo para evapora el agua y el aceite. Diferentes fragancias	PAQ X 3	х	

ITEM!	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PERFIL DEL OFERENTE: El oferente deberá allegar certificación escrita suscrita por el representante legal bajo gravedad de juramento donde certifique ser fabricante y/o comerciante de los productos ofertados. Esto será verificado mediante visita técnica realizada por el comité técnico a las instalaciones indicadas por el oferente.	Х	
2	EXPERIENCIA: Se requiere que el proponente acredite experiencia específica en máximo tres (3) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria total en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes desarrollados en Colombia, cuyo objeto y/o actividades específicas se encuentren relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación, la(s) cual(es) deberá(n) contener:  1. Nombre o razón social del contratante. 2. Nombre o razón social del contratista. 3. Objeto del contrato. 4. Número del contrato. 5. Valor total del contrato en pesos. (La sumatoria de las certificaciones debe ser igual o superior al valor 100% del presupuesto asignado al presente proceso) 6. Plazo de ejecución. 7. Fecha de inicio de contrato. 8. Fecha de terminación de contrato. 9. Cumplimiento del contrato.	X	
3	VISITA TECNICA: todo oferente deberá cumplir con el concepto favorable de la visita técnica, realizada por el comité técnico, en la cual verificara las instalaciones, la capacidad logística y operativa. A los oferentes que se presenten al proceso, acorde al cronograma establecido sea informada la fecha de la visita y el oferente debe contar con la disponibilidad del tiempo una vez necesaria para misma, una vez sea informada la fecha de visita, no está sujeta a reprogramación.	X	
4	CAPACIDAD DE SUMINISTRO: El oferente deberá allegar certificación firmada bajo	Х	

	gravedad de juramento donde certifique que cuenta con una capacidad igual o superior a 100 unidades de producto por cada ítem, listos para enviar. El cumplimiento de este requisito será verificado mediante visita técnica realizada por el comité técnico del Centro Social de Agentes y Patrulleros.		
5	COMPROMISO CON EL PROCESO: El oferente mediante certificación firmada por el representante legal se deberá comprometer a estar al pendiente de todos los aspectos del proceso como plazos y fechas estipuladas entre otros. (pedidos, remisiones, facturas y saldos del contrato solicitados por el supervisor del contrato)	х	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6	CAMBIOS O GARANTIA: El oferente mediante certificación suscrita por el representante legal se compromete a garantizar que, durante el tiempo de ejecución del contrato, realizara los cambios de los productos que no sean recibidos por el Centro Social de Agentes y Patrulleros a través del supervisor del contrato, por no cumplir con las características mínimas exigidas de calidad, salubridad, empaque y otros, sin que esto implique un valor adicional, dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas después de realizada le devolución.	х	
7	CAPACIDAD OPERATIVA Y DE RESPUESTA: El oferente deberá certificar bajo gravedad de juramento suscrito por el representante legal que tiene la capacidad de respuesta para los requerimientos de los productos que solicite el Centro Social de Agentes y Patrulleros. Debe contar con suficiente personal e inventarios para suplir de forma permanente y oportuna las necesidades del Centro Social de Agentes y Patrulleros, dentro de un tiempo de respuesta máximo de veinticuatro (24) horas después de realizado el pedido. Además, deberá contar por lo menos con una persona que atienda las solicitudes y este a cargo del proyecto, novedades de facturación y/o requerimientos relacionados con el objeto del contrato	X.	
8	EL PRODUCTO: Los productos entregados por el contratista deberán cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo, para lo cual el supervisor del contrato verificara la calidad de los mismos. Los elementos que no cumplan con las características técnicas mínimas exigidas y de calidad, deberán ser remplazados por el contratista sin ningún costo adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros.	х	
9	El oferente mediante certificación suscrita por el representante legal debe comprometerse a garantiza que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los productos objeto del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato.	х	
10	TRANSPORTE: El oferente deberá anexar documentos que certifiquen, que cuenta con medios de transporte IDÓNEOS, mediante certificación suscrita por el representante legal en la que relacione mínimo UN (1) vehículo con el cual realice el transporte adecuado de los productos que va a transportar objeto del contrato.		Х
11	Certificar Oportunidad: el oferente se compromete entregar los elementos materia del contrato oportunamente, según los requerimientos pactados, en un tiempo no mayor a 24 horas contados a partir del momento de la solicitud hecha por el supervisor del contrato.	X	
12	PERFIL DEL OFERENTE: El oferente debe ser distribuidor y/o comercializador de todos los productos ofertados	X	
13	GARANTÍA. El oferente deberá presentar en forma escrita, suscrito por el representante legal, una certificación en la cual se compromete a garantizar que los elementos a vender son de excelente calidad, la garantía de los mismos debe ser como mínimo por un año, contados a partir de la fecha de su entrega. La garantía ofrecida debe ser por defectos de fabricación y calidad de los bienes no por desgastes normal de los mismos.	X	
14	Los elementos deberán venir debidamente empacadas y embaladas de acuerdo a las normas legales vigentes. Y deberán hacer entrega de fichas técnicas para el respectivo almacenamiento de los elementos.	х	
15	El OFERENTE deberá realizar socialización del manejo y uso adecuado de sus insumos, dirigido al personal del grupo de servicios generales, en las instalaciones del Centro Social de Agentes y Patrulleros y las extensiones de servicio del mismo.	х	

#### CONCEPTO:

Una vez verificada la propuesta presentada por el oferente UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP Representante Legal GLORIA BERENICE CASTAÑEDA MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía Nro. 41.444.183 de Bogotá, dentro del proceso PN CESAP SA MC 088 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE

LA POLICIA NACIONAL", se establece que dicha propuesta NO CUMPLE, en las condiciones técnicas mínimas en el ítem 10 no anexo la certificación que a la letra dice: TRANSPORTE: El oferente deberá anexar documentos que certifiquen, que cuenta con medios de transporte IDÓNEOS, mediante certificación suscrita por el representante legal en la que relacione mínimo un (1) vehículo con el cual realice el transporte adecuado de los productos que va a transportar objeto del contrato.

# EVALUACION TECNICA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

SITEM 📎	PROPUESTA	EVALUADO
		COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
		NIT. 900.664.206-4
		Representante Legal
1	1	LAURA DANIELA MARTINEZ
		CC. 1.015.406.877 de Bogotá
		E-mail: shalomcontratos@gmail.com
		TEL 5832024 CEL: 3142433558

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.

- a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.
- b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE . MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Jabón lava loza en crema con la siguiente especificación: Color Verde (limón), Olor: Cítrico (limón), Textura: pasta Homogénea sin grumos, Ph (sol 1%): 11 máximos, INGREDIENTES: Agua, tensoactivo aniónico, solubilizante, control del ph, estabilizador de espuma, perfume, conservador, filtro UV y agente microbicida. BIODEGRADABILIDAD: El tensoactivo (ingredientes Activo) de la pasta lava loza, conocido químicamente como Alquilbenceno Sulfonato lineal, debe ser un surfactante usado ampliamente en la industria de detergentes por su desempeño y seguridad con el ambiente. Este no debe generar riesgo para la saíud de los humanos.	Tarro x 900grs	x	
2	Alcohol industrial con las siguientes especificaciones: compuesto químico etanol, conocido como alcohol etilico, es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un ifquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78,4 °C. Mezclable con agua en cualquier proporción; a la concentración de 95% en peso se forma una mezcla azeotrópica. Su fórmula química es CH3- CH2-OH (C2H6O).	Galon x 3.000 cc	Х	
3	ALCOHOL ANTISEPTICO	Galon x 3.000 cc	Х	
4	Ambientador en espray (aromatizante de ambiente en aerosol con la siguiente especificaciones: INGREDIENTES: Agua, propelente, hidrocarburo (20%), fragancia, emulsionante, propilenglicol, anticorrosivo y cuaternario de amonio (0.032%) en frasco en aerosol. Aroma Manzana Canela.	Frasco x 400ml	х	
5	Ambientador en aceite natural variedad de aromas los cuales se conectan a una toma eléctrica para que liberen fragancias delicadas para crear ambiente agradables. Variedad de aromas	Unidad x 21 ml	х	
6	Balde plástico variedad de colores con la siguiente especificaciones: Capacidad de 12 litros, En polietileno de alta densidad variedad de color con su respectiva manija en polietileno. Apto para el transporte de líquidos.	Unidad 12 litros	х	
7	Bayetilla blanca con las siguientes especificaciones: De algodón color blanca cortada por 2 metros apta para limpiar superficies. 100x90	Metro	Х	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

8	Blanqueador pisos en frasco plástico con la siguiente especificaciones: Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V: 12.6 min., Cloro Libre: 130 g/l min., Alcalinidad total (NaOH)%W/W < 1.670., Densidad (20/20ª C): 1.18 - 1.25 g/ml., Apariencia: Liquido, Color: Verdoso pálido (ligeramente amarillo), Olor: Penetrante, pH (a 160g/l H2O): 12, Punto de fusión: -16ªC, Punto de Ebullición: 96 - 99ªC, La garrafa debe venir en material de polietileno resistente con su respectiva tapa sus rótulos, fichas técnicas. 19 lts	Garrafa x 5 galones	X
9	Brilla metal con la siguiente especificaciones: INGRENDIENTES: Agua, oxido de aluminio, solvente hidrocarburos, 24% acido poleico, hidróxido de amonio 0.67% y colorante. De aspecto cremoso.x200	Tubo x 70 grs	х
10	Bolsa de basura azul industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 2 80x100 calibre 1.5	Paquete x 6 und	х
11	Bolsa de basura verde industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 2 80x100 calibre 1.5	Paquete x 6 und	x
12	Bolsa de basura gris industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 280x100 calibre 1.5	Paquete x 6 und	X
13	Bolsa de basura roja industrial 65 cms x 1mt x 6 und calibre 280x100 calibre 1.5	Paquete x 6 und	×
14	Bolsa basura azul jumbo de 1.20 x 1.50 x 6 und calibre 3	Paquete x 6 und	Х
15	Bolsa basura verde jumbo de $1.20 \times 1.50 \times 6$ und calibre 3	Paquete x 6 und	Х
16	Bolsa basura gris jumbo de 1.20 x 1.50 x 6 und calibre 3	Paquete x 6 und	Х
17	Bolsa papelera 40 x 60 roja x 100 und calibre 0.70 40x55 calibre 1.5	Paquete x100 und	Х
18	Bolsa papelera 40 calibre 1.5 x 60 blanca x 100 und calibre 0.70 40x55 calibre 1.5	Paquete x100 und	Х
19	Bolsa papelera 40x60 verde x 100 und calibre 0.70 40x55 calibre 1.5	Paquete x100 und	Х
20	Cepillo brilladora suave 22 pulgadas con las siguientes especificaciones: Fabricados en polietileno de aito impacto, grapados, livianos, de media de 22" pulgadas con cerdas suaves especiales para brillar superficies variedad de colores.	Unidad 22"	х
21	Cepillo brilladora duro 22 pulgadas con la siguiente especificación: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, livianos, de media de 22ª pulgadas con cerdas duras especiales para refregar y o lavar superficies, variedad de colores	Unidad 22"	X
22	Cepillo brilladora suave 16" pulgadas con las siguientes especificaciones: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, livianos, de media de 16" pulgadas con cerdas suaves especiales para brillar superficies variedad de colores.	Unidad 16"	х
23	Cepillo brilladora duro 16" pulgadas con la siguiente especificaciones: Fabricados en polietileno de alto impacto, grapados, livianos, de media de 16" pulgadas con cerdas duras especiales para refregar y o lavar superficies, variedad de colores	Unidad 16"	X
24	Cepillo mano tipo plancha con la siguiente especificaciones: (para lavar, con cuerpo fabricado en pastico resistente, cerdas elaboradas en fibra sintética) variedad de colores.	Unidad	х
25	Cepillo piso encabado con palo de plástico con las cerdas en fibra sintética especial para lavado de pisos variedad de colores.	Unidad	X
26	Cera amarilla natural para pisos con las siguientes especificaciones: Empaque en polietíleno con fragancia agradable, que proporcione un brillo intenso y de larga duración, que deje una capa protectora invisible que proporcione una alta resistencia al desgaste diario de pisos de alto tráfico tales como madera, mosaico y baldosa. INGREDIENTES: Solvente, ceras, fragancia y color.	Galón x3.000 cc	х
27	Cera emulsionada neutra liquida para pisos de cerámica, granito o mármol, con un aroma agradable, empacado en garrafa de 20 litros en polietileno resistente con su respectiva rotulación y ficha técnica así como su tapa de cubrimiento.	litros	х
28	Creolina concentrada para desinfección y desodorizacion de sifones y cuartos de basura.	Galon x 3.000 cc	Х
29	Chupa sanitaria en caucho con soporte y palo plástico variedad de	Unidad	X

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	colores		
30	Churrusco sanitario con base de plástico, soporte plástico y palo plástico cerdas de fibra sintética.	Unidad	х
31	Escoba dura con mago alargado sujeto mediante sistema de enroscado con base de polietileno, sobre la cual se fijan cerdas con fibras rígidas de pvc que la hacen dura y firme (con palo forrado en plástico roscado)	Unidad	Х
32	Escoba suave con mago alargado sujeto mediante sistema de enroscado con base de polietileno, sobre la cual se fijan cerdas lisas, flexibles, suaves y plumilladas en Nylon (con palo forrado en plástico roscado)	Unidad	х
33	Esponja de alambre con especial para lavar ollas	Paquete x 36 Und	х
34	Escencias liquidas naturales de diferentes aromas para aromatizar los ambientes cerrados o abiertos	Frasco x 250 cc	Х
35	Esponjilla de brillo especial para el brillo de ollas	Paquete x12 und	х
36	Fibra sabrá color verde para limpieza de vajillas resistente y de fácil manipulación.x 8	Unidad	х
37	Frasco plástico con válvula atomizadora.	Unidad x 500 cm	Х
38	Guantes de caucho varios colores en tallas 8 y 9 calibre 35 resistentes, con forma anatómica.	Calibre 35 talla 8 y 9	х
39	Haragán x 1 metro para pisos metálico, escurridor con cuchilla de caucho	Unidad	х
40	Insecticida eliminador de voladores que no deje olores fuertes en el ambiente. Empacado en frasco de aerosol.	Frasco x 250 cc	х
41	Jabón en espuma Dermo x 800 cc, Apariencia: Liquida, Olor: Neutro, Color: Azul, pH: 4.5 – 6.5, Densidad (20°C):1.009 – 1.019 g/cm³., Viscosidad: 11 segundos. 4mm (DIN 53211)., Punto de Ebullición: >100°C., Tiempo de Vida Útil: 24 meses, Peso Bruto (kg): 5.7 kg.	Caja x 6 unidades de 800 cc	х
42	Jabón loción antibacterial sin fragancia con humectantes en gel para manos de color naranja o trasparente para uso con dispensador. INGREDIENTES: Agua, acido de coco, acido oleico, sulfato de sodio, efanolamina, DEA cocamida, lauret sulfato de sodio, laurisulfato de sodio, zumo de la hoja de aloe, barbadensis, butilenglicol, propilenglicol, DEA soyamida, soyamidopropil betaina, EDTA tetrasodico, acetato de tocoferilo, hidroxipropil metilcelulosa, fragancia, hidantoina DMDM, yodopropinil butilcarbamato, inclosano, azul 1, rojo 33, rojo 4, amarillo 5. Cloroxilenol	Unidad x1.000 ml	х
43	Jabón en polvo con ingredientes principales: Alquillaril Sulfonato de Sodio, Fosfato de Sodio, Sulfato de Sodio, Silicato de Sodio, Carboximetil Celulosa, Blanqueador Óptico. INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, Contenido de Fosforo Menor al 6.5%. kilo	Paquete x 1000 grs	х
44	Jabón en barra x 300 grs en pasta cuadrado color azul, el cual contiene jabón anhidro, perfume, colorante y agua.	Unidad	×
45	Jabón líquido para el cuerpo con variedad de aromas agradables.	Galonx 3.785	X
46	Limpiador desinfectante especial para superficies con aromas agradables el cual elimine malos olores con agentes desinfectantes, emulcificantes. Empacado en galón de polietileno resistente.	Galon x 3.000 cc	x
47	Polvo limpiador abrasivo con polychlor, antibacterial para limpiar, brillar y desinfectar. INGREDIENTES: Sílice, detergente base, Dicloroisocianurato de sodio, perfume y colorante, cloro activo 0.6% al empacar, contenido de fosforo menor al 6.5%	Frasco x 500 grs	х
48	Limpiavidrios líquido a base de tenso activos biodegradables, color azul con aromas agradables. Empacado en galón de polietileno resistente. galón x 3.785	Galon x 3.000 cc	х
49	Lustra muebles especiales para limpiar y brillar muebles de madera.  COMPOSICION: Emulsión de silicona, solventes, fragancias y preservativos. Empacado en frasco de plástico y/o polietileno resistente 500 ml	Frasco x 240 ml	х
50	Limpión en toalla de 40 x 70 cms color blanco especial para limpiar superficies.	Unidad	х
51	Motoso para barrer y brillar de un (01) metro de largo con soporte y mango metálico	Unidad	х

52	Pad blanco de 22 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico. 20 "	Unidad 22"	х	
53	Pad Cafe de 22 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico. 20 "	Unidad 22"	<b>X</b>	
54	Pad de color rojo de 22 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico. 20 "	Unidad 22"	x	
55	Pad de color negro de 16 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas. El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben permitir un excelente pulido térmico.	Unidad 16"	х	
56	Pad de color café de 16 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas.	Unidad 16"	x	
57	Pad de color rojo de 16 pulgadas Debe estar diseñado para altos rendimientos en las actividades de limpieza, debe ser apto para el uso en superficies húmedas y secas. Y para equipos con velocidades muy altas, El pad debe ser adecuado para el sistema profesional de cristalización, lavado y brillado de superficies. Sus fibras naturales deben	Unidad 16"	х	
58	Pañuelos faciales caja x 75 pañuelos faciales dobles de 21.5 x 14 cm . Peso neto 77.4 g	Caja x 75 pañuelos	х	
59	Papel higiénico extra grande triple hoja blanco x 33 metros	Unidad	X	$\neg$
60	Papel higiénico jumbo de mínimo 170 metros triple hoja, de dos a tres hojas blanco textura suavizada. PRESENTACION COMERCIAL - Rollo x 170 metros -Paca x 4 rollos -Alto trafico	Paca x 4 unidades	х	
61	Porta pad de 22 pulgadas en polietileno de alta densidad especial para maquina brilladora industrial.	Unidad 22"	Х	
62	Porta pad de 16 puigadas en polietileno de alta densidad especial para maguina brilladora industrial.	Unidad 16"	Х	
63	Polvo, aromatizador y limpiador especial para alfombras con aromas agradables, con ingredientes: carbonato de calcio, neutralizador de olor y fragancia.	Frasco x 400 grs	х	
64	Recogedor plástico rígido dimensión mayor o igual a 9 x 22x29 con palo de plástico) en colores surtidos.	Unidad	Х	
65	Shampo líquido a base de tensoactivos biodegradables especial para la limpieza de tapetes y alfombras con aromas agradables.	Galon x 3.000 cc	х	
66	Espray desodorante antitranspirante para pies en aerosol protección extrema (XTREM).	Frasco x 260 ml	х	
67	Silicona líquida especial para briliar muebles, vinilo y caucho en frasco de espray con un aroma agradable.	Frasco x 240 cc	х	
68	Toalla de papel blanca seca manos hoja sencilla ultra absorbente con características de : Peso Base: g/m2 Mínimo 26.6 Máximo 31.6, Ancho de hoja en mm : Mínimo 78 Máximo 82, Largo de la hoja mm: Mínimo 235 Máximo 245, Esponje mm: Mínimo 130 Máximo 145, Resistencia en húmedo Longitudinal: gf/3" Mínimo 785 Máximo 4700., Resistencia en húmedo Transversal: gf/3" Mínimo 670 Máximo 1650, Capacidad de absorción en agua: g Mínimo 0.2 Máximo 2.9, Velocidad de absorción en agua seg: Mínimo 0.1 Máximo 6.9, Color: Blanco	Caja x 20 paquetes de 175 toallas de 24,1 cm x	х	
69	Trapero tipo copa de 360 grs, peso de la mecha de 360 grs fabricado en fibra de 100% algodón, con mango de plástico roscado reforzado con gancho el palo plástico deberá tener una medida aproximada de 1.20 cms.	Unidad	Х	-

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

70	Detergente para el lavado de ropa en agua con las siguientes especificaciones: Composición Tenso activo anionico, carbonato, mejoradores de proceso y agua. Concentración de ingredientes activos especificaciones: ASPECTO: Liquido, COLOR: Incoloro, OLOR: Incoloro, PH: Alcalino, DENSIDAD: L2G/ML, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. Características: Detergente líquido para lavar todo tipo de ropa blanca o de color en lavanderías hoteleras o institucionales. Debe Producir bajo nível de espurna y que pueda ser usado en toda clase de máquinas. Que elimine suciedad, grasa y aceites. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	×	
71	Blanqueador para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION; Hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTE ACTIVO ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido translucido, COLOR: Amarillo, OLOR: Característico (a cloro), DENSIDAD: 1.1 g/ml., Ph Alcalino, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. BIODEGRADABILIDAD: El hipoclorito de sodio se descompone en el agua formando productos que no contaminan. CARACTERISTICAS: El hipoclorito de sodio actúa como agente blanqueador de ropa, desinfectante y desodorante. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad	Garrafa x 5 galones	×	
72	Blanqueador Oxigenado para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION: Blanqueador oxigenado, estabilizante y agua. CONCENTRACION DE INGREDIENTES ACTIVOS, ESPECIFICACIONES: ASPECTO: liquido, COLOR: Incoloro, OLOR: Inoloro, DENSIDAD: 1.1 g/ml, Ph: Acido (aprox. 5) BIODEGRADABILIDAD: El blanqueador oxigenado descompone en el agua formando productos que no contaminan. SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICAS: Debe blanquear y desinfectar toda clase de ropa blanca o de color. El blanqueador oxigenado debe proteger la ropa del deterioro. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	x	
73	Suavizante para lavado de ropa en agua con la siguiente especificación: COMPOSICION: Suavizante textil, monoestearol, aroma, preservantes y agua. CONCENTRACION DE INGREDIENTE ACTIVOS, ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Emulsión, COLOR: Blanco, OLOR: Con aroma, DENSIDAD: 1.0 g/ml, Ph Neutro, BIODEGRADABILIDAD: Producto biodegradable. SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICA: Debe eliminar y neutralizar la espereza que resulta después de un proceso de lavado de ropa con detergente, debe eliminar los residuos de detergente dejando suave las fibras textiles. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	х	
74	Desengrasante para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION: Desengrasante, desmanchador, humectante, dispersante, emulsionante, tensocativo anionico y agua. CONCETRACION DE INGREDIENTES ACTIVOS: ESPECIFICACIONES: ASPECTO: liquido, COLOR: Amarillo claro, OLOR: Característico, DENSIDAD: 1.0g/ml, Ph:Neutro, SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICAS: Jabón liquido debe ser desengrasante que elimine y remueva manchas de grasas, alimentos, orina etc. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad.	Garrafa x 5 galones	х	
75	Neutralizante para lavado de ropa en agua con la siguiente especificaciones: COMPOSICION: Neutralizante de cloro. CONCENTRACION DE INGREDIENTES ACTIVOS: ESPECIFICACIONES: ASPECTO: Liquido, COLOR: Incoloro, OLOR: Incoloro, DENSIDAD: 1.0 g/ml, Ph: 9, BIODEGRADABILIDAD: Producto biodegradable. SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua. CARACTERISTICAS: Debe eliminar los excesos de cloro que queda después del lavado. Presentación: Garrafa plástica x 5 galones. Envase: Polietileno natural de alta densidad. Garrafa x 19lts.	Garrafa x 5 galones	×	
76	Carro Balde Escurridor Wave Brake®Mopping Trolley Side Press Ref: 7780 de dimensiones largo 73.4 cm, ancho 46.2 cm alto 98 cm, material plástico moldeado, color amarillo con rojo y negro, capacidad 33.1 litros. Carro con sistema seguro que reduce salpicaduras. Probados para que excedan los 50.000 ciclos de exprimido, Elaborado en acero tubular de óptima calidad y plástico moldeado de red estructural. Con sistema de separación de agua	unidad	Х	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	limpia y sucia. Mango integrado que facilita el transporte. Con cubeta para			
	accesorios y agarraderas laterales para llevar trapeadores, escobas o			
	recogedor. RUBBERMAID 33LTS			
	Carro compacto de limpieza, de dimensiones Ancho: 131,4 cm ancho 55.9 y		1	
	alto 111,8 cm, en material de polipropileno de color negro de un peso no		1	
	mayor 33.57 kg, Bloqueo de puertas de armarios a ambos lados del carro.			
77	De aluminio no se oxida y fácil de limpiar. Construcción estructural con	Unidad	X	
	banda de plástico. Cuenta con 4 ruedas giratorias y 8 ruedas. Incluye una			
	resistente boisa de tela con cremallera resistente al agua compacta con		1	
	revestimiento de PVC.			
	Bactericida biodegradable para desinfección de equipos, cuartos fríos y			
	congeladores, muy seguro y eficaz, posee baja toxicidad y no es irritante			
	para los animales y el hombre, fungicida, algicida, baja corrosividad . No	Galon minimo	.,	
78	toxico, no irritante. Tiene un amplio espectro de acción atacando bacterias	x 3000 cc	X	
	Gram (+) y Gram (-), virus, lagas y es fuertemente activo contra hongos.			
	Composición: 10% de amonios cuaternarios activos.			
	Limpiador Biodegradable: desmanchador, desengrasante, despercude y			
79	limpia, sin derivados del petróleo. Ecológico, especial en la industria,	Galon minimo	x	
'•	Hoteles y Clínicas.	× 3000 cc	·	
	Shampo HOMBRE, contiene piritionato de Zinc y Aloe de Vera, para			
į.	combatir la caspa y prevenir la resequedad. Que elimina los gérmenes	· [		
80	causantes de la caspa, hidrata y acondiciona el cabello. Presentación Sobre	Unidad	X	
	14 gramos o 0.48 onzas			
<del></del>				
	Shampoo MUJER, Nutre, fortalece y protege, ayuda a estimular el			
81	crecimiento capilar, ayuda a evitar la caída del pelo, agradable	تدمامارا	x	
81	fragancia devolviendo su suavidad y brillo. Entre sus Ingredientes	Unidad	^	
	debe contener extracto embrionario de Pato. Presentación Sobre 14			
	gramos			
82	ACONDICIONADOR con biotina y sábila , que protege y da fuerza a	Unidad	x	
	la fibra capilar para un pelo saludable Presentación 30 ml			
83	CREMA PARA PEINAR con proteína hidrolizada de trigo, ingredientes de	Unidad	х	
	origen natural. Presentación Sobre 14 gramos o 0.48 onzas	- Childad		
	CREMA DENTAL, crema dental con sabor a menta, en una base de DICAL	İ		
84	con 1450 ppm de fluoruro (monofluorofosfato de sodio y fluoruro de	Tubo x 22 ml	X	
	sodio).Presentación Primaria: tubo, Tapa: tapa de plástico.			
85	CEPILLO DENTAL, con cerdas en Nylon, material mango plástico ,	Lloided	х	
00	tipo de cerda semidura	Unidad	^	
-00	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTES EN SOBRE PARA MUJER, en	b lated and	V	
86	crema, presentación de mínimo 9 gramos	Unidad	X	
	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE CLINICAL (Crema) O GEL EN		.,	
87	SOBRE PARA HOMBRE, presentación de 9 A 10 gramos.	Unidad	X	
	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE, minimo de dos hojas, puede traer			
88	banda con gel, cabeza movil o rigida.	Unidad	Х	
_		Galon x3.750		-
89	DESENGRASANTE PARA PISOS	ml	X	
$\vdash$	REMOVEDOR DE PISOS, butil cellosolve, silicanatos, tensoactivo anionico			
90	y soda acustica.	3.750 ml	Х	
	SELLADOR PARA PISOS, emulsion de polimero acrilico, plastificante,	Galon x		
91		3.750 ml	Х	
<b>—</b>	nivelante, preservante y agua.			
92	JABON PARA MANOS	Galon x	x	
<u> </u>		3.750 ml		
93	HIPOCLORITO DE SODIO	Galon x	х	
<u> </u>		3.750 ml		
94	JABON COSMETICO 15gms avena redonda en papel perlado y sticker	Unidad	х	
	impreso con el logo del CESAP, con registro sanitario Invima.	5,1,444	, ,	
95	SHAMPOO LIBRE DE PARABENOS EN ENVASE DE 30mL Y LOGO DEL	30 ml	X	
	CESAP IMPRESO, CON REGISTRO SANITARIO INVIMA.		^	
96	CREMA PARA MANOS Y CUERPO EN ENVASE DE 30mL Y LOGO DEL	30	х	-
90	CESAP IMPRESO, CON REGISTRO SANITARIO INVIMA	30 ml	^_	
97	GORRO DE BAÑO EN ESTUCHE	Unidad	Х	
98	PANTUFLA SENCILLA x 7	Unidad	X	
				-
	STICKER IMPRESO REDONDO PARA PAPEL HIGIENICO DE 1,5 CM DE Unidad X		X	
99	LDIAMETRO CON LOGO DEL CESAP			
	DIAMETRO CON LOGO DEL CESAP.  REPLIESTO TRAPERO DE MECHA COMPLIESTO POR HILAZA DE			
100	DIAMETRO CON LOGO DEL CESAP.  REPUESTO TRAPERO DE MECHA, COMPUESTO POR HILAZA DE ALGODÓN QUE PERMITE UNA MAYOR ABSORCIÓN. POSEE UNA	Unidad	х	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	GRAN CAPACIDAD DE LIMPIEZA. COMPUESTO POR 90% DE ALGODÓN 10% FIBRA SINTÉTICA, RECICLADAS BIODEGRADABLES, RESISTENTES, DURABLES Y SUPER ABSORBENTES, ANCHO 0,26 CENTÍMETROS, ALTO 0,47 CENTÍMETROS, PESO 0,82 KG			
101	Haragán con cuerpo metálico resistente y base de caucho (industrial)	Unidad	X	
102	Varsol en galon - Para Esmaltes, Aseo Industrial y Hogar	Galon x 3.000 cc	х	
103	Líquido premium para máquinas de humo. Mezcla líquida para usar en la producción de efectos atmosféricos de niebla o nebilna empleando las máquinas especiales de efectos atmosféricos	Galon x 3.800 cc	х	
104	PASTILLAS PARA SANITARIOS fragancia mar	PAQ X 3	Х	
105	PASTILLAS PARA ORINALES fragancia mar	PAQ X3	Х	
106	Malfa o tapete antiolores para orinal	Unidad	X	
107	Filtro Anti-salpicaduras para orinales	Unidad	Х	
108	Ambientador eléctrico dispositivo para que se diluyen aceites esenciales en agua, aparato con mecanismo para evapora el agua y el aceite. Diferentes fragancias	Unidad	х	
109	Repuesto de Ambientador eléctrico dispositivo para que se diluyen aceites esenciales en agua, aparato con mecanismo para evapora el agua y el aceite. Diferentes fragancias	PAQ X3	×	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	ONO CUMPLE
1	PERFIL DEL OFERENTE: El oferente deberá allegar certificación escrita suscrita por el representante legal bajo gravedad de juramento donde certifique ser fabricante y/o comerciante de los productos ofertados. Esto será verificado mediante visita técnica realizada por el comité técnico a las instalaciones indicadas por el oferente.	х	
2	EXPERIENCIA: Se requiere que el proponente acredite experiencia específica en máximo tres (3) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria total en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes desarrollados en Colombia, cuyo objeto y/o actividades específicas se encuentren relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación, la(s) cual(es) deberá(n) contener:  1. Nombre o razón social del contratante. 2. Nombre o razón social del contratista. 3. Objeto del contrato. 4. Número del contrato. 5. Valor total del contrato en pesos. (La sumatoria de las certificaciones debe ser igual o superior al valor 100% del presupuesto asignado al presente proceso)	X	
	<ol> <li>Plazo de ejecución.</li> <li>Fecha de inicio de contrato.</li> <li>Fecha de terminación de contrato.</li> <li>Cumplimiento del contrato.</li> </ol>		
3	VISITA TECNICA: todo oferente deberá cumplir con el concepto favorable de la visita técnica, realizada por el comité técnico, en la cual verificara las instalaciones, la capacidad logística y operativa. A los oferentes que se presenten al proceso, acorde al cronograma establecido sea informada la fecha de la visita y el oferente debe contar con la disponibilidad del tiempo una vez necesaria para misma, una vez sea informada la fecha de visita, no está sujeta a reprogramación.	Х	
4	CAPACIDAD DE SUMINISTRO: El oferente deberá allegar certificación firmada bajo gravedad de juramento donde certifique que cuenta con una capacidad igual o superior a 100 unidades de producto por cada ítem, listos para enviar. El cumplimiento de este requisito será verificado mediante visita técnica realizada por el comité técnico del Centro Social de Agentes y Patrulieros.	х	
5	COMPROMISO CON EL PROCESO: El oferente mediante certificación firmada por el representante legal se deberá comprometer a estar al pendiente de todos los aspectos del proceso como plazos y fechas estipuladas entre otros. (pedidos, remisiones, facturas y saldos del contrato solicitados por el supervisor del contrato)	х	

6	CAMBIOS O GARANTIA: El oferente mediante certificación suscrita por el representante legal se compromete a garantizar que, durante el tiempo de ejecución del contrato, realizara los cambios de los productos que no sean recibidos por el Centro Social de Agentes y Patruíleros a través del supervisor del contrato, por no cumplir con las características mínimas exigidas de calidad, salubridad, empaque y otros, sin que esto implique un valor adicional, dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas después de realizada le devolución.	X	
7	CAPACIDAD OPERATIVA Y DE RESPUESTA: El oferente deberá certificar bajo gravedad de juramento suscrito por el representante legal que tiene la capacidad de respuesta para los requerimientos de los productos que solicite el Centro Social de Agentes y Patrulleros. Debe contar con suficiente personal e inventarios para suplir de forma permanente y oportuna las necesidades del Centro Social de Agentes y Patrulleros, dentro de un tiempo de respuesta máximo de veinticuatro (24) horas después de realizado el pedido. Además, deberá contar por lo menos con una persona que atienda las solicitudes y este a cargo del proyecto, novedades de facturación y/o requerimientos relacionados con el objeto del contrato	Х	
8	EL PRODUCTO: Los productos entregados por el contratista deberán cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo, para lo cual el supervisor del contrato verificara la calidad de los mismos. Los elementos que no cumplan con las características técnicas mínimas exigidas y de calidad, deberán ser remplazados por el contratista sin ningún costo adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros.	Х	
9	El oferente mediante certificación suscrita por el representante legal debe comprometerse a garantiza que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los productos objeto del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato.	х	
10	TRANSPORTE: El oferente deberá anexar documentos que certifiquen, que cuenta con medios de transporte IDÓNEOS, mediante certificación suscrita por el representante legal en la que relacione mínimo UN (1) vehículo con el cual realice el transporte adecuado de los productos que va a transportar objeto del contrato.	х	
11	Certificar Oportunidad: el oferente se compromete entregar los elementos materia del contrato oportunamente, según los requerimientos pactados, en un tiempo no mayor a 24 horas contados a partir del momento de la solicitud hecha por el supervisor del contrato.	х	
12	PERFIL DEL OFERENTE: El oferente debe ser distribuidor y/o comercializador de todos los productos ofertados	х	
13	GARANTÍA. El oferente deberá presentar en forma escrita, suscrito por el representante legal, una certificación en la cual se compromete a garantizar que los elementos a vender son de excelente catidad, la garantía de los mismos debe ser como mínimo por un año, contados a partir de la fecha de su entrega. La garantía ofrecida debe ser por defectos de fabricación y calidad de los bienes no por desgastes normal de los mismos.	X	
14	Los elementos deberán venir debidamente empacadas y embaladas de acuerdo a las normas legales vigentes. Y deberán hacer entrega de fichas técnicas para el respectivo almacenamiento de los elementos.	х	
15	El OFERENTE deberá realizar socialización del manejo y uso adecuado de sus insumos, dirigido al personal del grupo de servicios generales, en las instalaciones del Centro Social de Agentes y Patrulleros y las extensiones de servicio del mismo.	х	

#### CONCEPTO:

Una vez verificada la propuesta presentada por el oferente COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS, con NIT. 900.664.206-4, Representante Legal LAURA DANIELA MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía Nro 1.015.406.877 de Bogotá, dentro del proceso PN CESAP SA MC 088 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL", se establece que dicha propuesta <u>CUMPLE</u>, con las condiciones técnicas mínimas requeridas.

### VERIFICACION TECNICA AMBIENTAL

Mediante radicado GS-2022 - 019055 ADMON – SOPOR 29.25, el evaluador Ing. Ambiental José Fernando García Fernández realiza evaluación correspondiente al proceso de contratación de selección abreviada menor cuantía PN CESAP SA MC 088 2022 presenta el informe de la verificación sistema de gestión ambiental así:

DS-AC-0001 Versión: 5

Respetuosamente me permito remitir la evaluación de las propuestas entregadas por las empresas de razón social:

1	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.
2	UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP

Dentro del proceso de contratación PN CESAP SA MC - 088 - 2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL." así:

#### **REQUISITOS GENERALES**

- a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
- b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

ITE	CONDICIONES	SISTEMA DE		ENTAL - SGA		W. C. Parking
M	CUMPLIMIENTO	PRODUCTO	FECHA DE	CUMPLE	NO CUMPLE	EMPRESA
	El OFERENTE no deberá estar registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y	Pantallazo del RUIA generado desde la plataforma		X		1
1	Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", o cualquiera que la modifique o derogue.	de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.	Con la propuesta		x	2
2	El OFERENTE deberá presentar compromiso firmado por el representante legal frente al cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales vigentes	Oficio de compromiso firmado por	Con la	×		1
	concernientes con su actividad económica, bienes y servicios ofrecidos, que permitan dar cumplimiento de acuerdo al objeto del contrato.	el representant e legal	propuesta	x		2
3	El OFERENTE, deberá acreditar por escrito que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante el desarrollo de sus actividades dentro de	Oficio de compromiso firmado por	Con la	x		1
	cada una de las instalaciones de cada punto de prestación del servicio, (No dejar sustancias con materiales nocivos que puedan afectar la flora, fauna, salud humana o animal).	el representant e legal	propuesta	x		2
4	El OFERENTE deberá presentar compromiso firmado frente a la responsabilidad de asumir cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias	Oficio de compromiso firmado por el	Con la propuesta	x		1
	ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio de la prestación del servicio.	representant e legal	h (- 3/2-200	х		2
5	El OFERENTE se compromete durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, a desarrollar y cumplir con las buenas prácticas ambientales con	Oficio de compromiso firmado por el	Con la	х		1
	relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos (no	representant e legal	propuesta	х		2

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	peligrosos y peligrosos), establecidas por el punto de servicio, en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al					
	cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales, como el maneio integral de residuos que					
	se lleguen a generar durante el desarrollo de las actividades establecidas en el contrato.					
6	El OFERENTE deberá presentar compromiso firmado por el representante legal garantizando el cumplimiento del	Oficio de compromiso firmado por el	Con la propuesta	X		1
	Decreto 1496 de 2018, el cual refiere al Sistema Globalmente Armonizado.	representant e legal				2
7	El OFERENTE deberá acatar el código de colores descrito en la Resolución 2184 de 2019 para el suministro de	Oficio de compromiso firmado por	Con la propuesta	x		1
	bolsas plásticas y/o contenedores, el cual tiene como finalidad la adecuada separación de residuos en la fuente.	el representant e legal				2
8	El OFERENTE deberá garantizar el suministro de implementos de aseo (Escobas, recogedores, traperos, baldes, bayetillas, etc.) identificados en un color	Oficio de compromiso firmado por el	Con la propuesta	x		1
	único y especial definido por el Centro Social. Este código de colores estará discriminado por tres tipos de zonas: Críticas, Semicriticas y No Criticas.	representant e lega!	!			2
	El OFERENTE deberá acatar los Artículos 6 y 7 de la Resolución 689 de 2016 mediante el cual se exige que todos los tenso activos presentes en los jabones y detergentes fabricados, importados, distribuidos, comercializados y utilizados en el territorio colombiano deben aprobar los estándares de conformidad respecto al porcentaje de biodegradabilidad, los cuales se establecen así:	Muestras físicas de los siguientes productos:     -Multiusos.     Desengrasa nte.      Z. Fichas	Con la propuesta	×		1
9	Minde   Practs   Minde Equivalence   N. Minde of Equivalence   N. Minde of Equivalence   N. Minde of Equivalence   N. Minde of Endographic   N. Mi	técnicas y Hojas de Seguridad de todas las				
	Stray   Stem   modificate   Stray   Stem   modificate   Stray   Stem   modificate   Stray	sustancias químicas que serán utilizadas en la ejecución del contrato.			×	2
	Las muestras físicas presentadas deberán ser utilizadas en el desarrollo del contrato, no se aceptará cambio de marca.					
	El OFERENTE deberá cumplir la Resolución 683 de 2012 por la cual se establecen los requisitos sanitarios que	Fichas técnicas y Hojas de	Con la	x		1
10	deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.	Seguridad de todas las sustancias químicas de	propuesta		x	2

	los productos	-	
	suministrado		
<u> </u>	5		

CONCEPTO: Las empresas de razón social:

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	CUMPLE
UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP	NO CUMPLE

La empresa razón

Aprobación: 30-08-2021

social: UNIÓN TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP, no cumple con las condiciones técnicas de los ítems 1,9 y 10.

### **VERIFICACION TECNICA SG-SST**

Mediante radicado GS-2022 018958–ADMON - SOPOR – 15.2 el evaluador técnico Judy Catalina Romero Gómez realiza evaluación correspondiente al proceso de contratación de selección abreviada menor cuantía PN CESAP SA MC 088 2022 presenta el informe de la verificación SG-SST así:

Respetuosamente me permito remitir las evaluaciones del SG-SST de la propuesta entregada por las empresas dentro del proceso No. PN CESAP SA MC 088 2022, cuyo objetivo del contrato es " SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEOPARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL", de las propuestas entregadas de las empresas relacionadas a continuación así:

1	UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP	
2	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. Nit 900.664.206-4,	

#### REQUISITOS GENERALES.

- Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
- En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

100000	编 裕 》 CONDICIONES SISTEMA DE	GESTION DE LA SEGI	JRIDAD Y SAI	LUD EN EL	TRABAJO	加速的放射
ITEM	CUMPLIMIENTO :	PRODUCTO.	FECHA* DE ENTREGA	EMPRESA	GUMPLE	PNO CUMPLE
1	El Oferente deberá cumplir con la Evaluación inicial del Sistema de Gestión Seguridad en el trabajo mediante la aplicación de los estándares mínimos solicitado por el Ministerio de Trabajo en lo relacionado con la calidad del SG SST lo anterior se encuentra contemplado en la Resolución 0312 del 2019 y que da cumplimiento a lo establecido en decreto único reglamentario 1072 de	entregar evaluación del SG-SST donde se evidencie el nivel de cumplimiento del mismo firmado por un técnico tecnólogo profesional o especialista en SST	Al momento de presentar	1	SI	
	2015 para tal efecto deberá adjuntar certificación de la implementación del SG-SST dicho documento deberá estar avalado por un profesional (tecnólogo o profesional) con licencia en Salud ocupacional vigente curso de 50 horas reglamentario o en su defecto la certificación de la ARL.		la oferta	2	SI	

ACTA -- 0434 - AREAD GRUCO -- 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA -- ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

T	1	Curso violent de 50	<del>-</del>	Γ		
		-Curso virtual de 50 horas SGSST.				
2	El contratista debe realizar el pago de las prestaciones Sociales a las que está obligado de acuerdo a la modalidad de contrato que tenga con	Enviar al supervisor del contrato mensualmente la planilla detalladas del pago de seguridad social del personal vinculado a la actividad desde el momento de adjudicado el contrato hasta la terminación del mismo.	ejecución del	1	NA	
	las personas que prestan sus servicios, de la misma manera la afiliación a la ARL deberá garantizar la cobertura de acuerdo a las funciones de cada cargo.		2	NA		
3	El oferente se compromete a cumplir con lo derivado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las Políticas y Objetivos adoptados por la policía Nacional para dicho sistema así:  Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de laPolicía Nacional de Colombia en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la institución; para ello destinara el capital humano, financiero y tecnológico que permita el cumplimiento de los requisitos legales y las acciones de mejora continua."	Documento de compromiso firmado por el representante legal de la empresa	Al momento de	1	SI	
	Objetivos del Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Promover la mejora continua del desempeño y los resultados de la Policía Nacional en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, minimizando la ocurrencia de los accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades de origen laboral.  1. Definir y Gestionar los recursos para la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los Riesgos y establecer los respectivos controles.  3. Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables a los centros de trabajo y establecer las acciones de mejoras que permitan dar tratamiento a las brechas identificadas.  4. Fomentar actividades de promoción y prevención de la salud en las unidades que conforman la Policía Nacional.	oferente (persona Natural o Jurídica).	presentar la oferta	2	SI	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	El oferente se compromete seguir las			1	SI	·····
4	directrices de evaluación al SGSST, para sus empleados, en atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que affilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes affiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo", como requisito de cumplimiento para los contratistas.	Documento de compromiso firmado por el Representante legal de la empresa oferente (Persona Natural o Jurídica)	Al momento de presentar la oferta	2	SI	
5	Por la aparición del virus SARS COVID- 19, el oferente deberá garantizar el cumplimiento de la Resolución Nº 0692 del 29 de abril de 2022 y de más normatividad legal vigente que la modifique o sustituya, El oferente deberá garantizar que sus colaboradores porten y hagan uso adecuado de los elementos de biosequridad necesarios para la	Documento de compromiso firmado por el Representante legal de la empresa oferente (Persona Natural o Jurídica)	Al momento de presentar la oferta	1 2	NO Si	
	prevención y transmisión del virus y alienarse a los protocolos establecidos por cada Centro Social.			2	31	
6	El futuro contratista deberá realizar la entrega y capacitación de los Elementos de Protección Personal, de	Documento de compromiso firmado por el Representante legal de la empresa	momento	1	NO	
	acuerdo a la tarea ejecutada al interior del Centro Social.	oferente (Persona Natural o Jurídica)	presentar la oferta	2	sı	
7	El oferente debe garantizar el cumplimiento de todas las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que le aplique durante la ejecución del contrato; en cumplimiento con el	Documento de compromiso firmado por el Representante	Al momento de	1	NO	
	Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019 " Por medio de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"	legal de la empresa oferente (Persona Natural o Jurídica).	presentar la oferta	2	SI	
8	En caso de presentarse un accidente de Trabajo, se debe realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario; dicha investigación deberá estar firmada por un responsable de SST y COPASST	Documento de compromiso firmado por el representante legal de la empresa oferente (Persona	Al momento de presentar la oferta	1	NO	
	presentará una copia de la documentación al Área de Seguridad y	Natural o Jurídica	ia violta	2	SI	

ACTA - 0434 - AREAD GRUCO - 2.25, QUE TRATA SOBRE VERIFICACION PRELIMINAR JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN CESAP SA MC 088 2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

	Salud en el Trabajo del Centro Social						
	de Agentes y Patrulleros de la Policía						
	Nacional.			<u></u>			
	INGRESO DEL PERSONAL El futuro						
	contratista debe presentar al ingresar a		i '	1	-		
	las instalaciones del Centro Social de						
	Agentes y Patrulleros de la Policía			1	NO		
	Nacional, al supervisor del contrato y a						
1	Seguridad y Salud en el Trabajo, copia	l	Al .				
i _	de las planillas de pago de la seguridad	Documento de	momento				
9	social, notificación de las funciones del	compromiso frente a	de				
	personal con el fin de verificar y	este requerimiento	presentar				
	autorizar el ingreso; de la misma		la oferta		i ,		
	manera deberá garantizar que su			2	SI		
	personal esté debidamente identificado						
	portando uniforme y carnet de ARL en						
	un lugar visible.						
	PROGRAMA DE SEGURIDAD	Documento de	Al .				
	QUÍMICA	compromiso firmado	momento				
	El futuro contratista se debe	por el representante	de	1	NO		
i	comprometer al momento de la firma	legal de la empresa	presentar				
	del contrato presentar el programa de	oferente (persona	la oferta	la oferta			
	seguridad química de la empresa	Natural o Jurídica					
10	donde evidencie las condiciones de						
	seguridad que deben tenerse para						
	almacenamiento y uso de las						
	sustancias químicas suministradas.			2	SI		
!	entregará copia de la matriz de		!				
	compatibilidad para almacenamiento de						
	sustancias químicas						
			······························				
	Entrega matriz de compatibilidad de	Matriz de	30 días	1	NA NA		
	sustancias químicas incluidas en el	compatibilidad para	posteriores		''		
11	presente contrato para los lugares de	almacenamiento de	al inicio del				
	almacenamiento establecidos dentro	sustancias químicas.		]			
	del CESAP.	auatancias quimicas.	contrato.	2	NA NA		
	GEI GEOAP.						
	HO IAS DE SECURIDAD: El gantantinta						
ı	HOJAS DE SEGURIDAD: El contratista						
	deberá anexar las hojas de seguridad			1	NA		
	de todos los productos químicos, estas	Hojas de seguridad					
	deben cumplir con normas nacionales	de productos					
	Ley 55 de 1993 y NTC 4435 e	químicos	de la	<u></u>	ļ		
12	internacionales NFPA 704 en el	suministrados: así	ejecución		[		
	rotulado e identificación de todos los	mismo Matriz de	del				
	productos químicos, cumplan con el	compatibilidad -	contrato				
	Sistema Globalmente armonizado			2	NA NA		
	(SGA) contemplado en el decreto 1496	almacenamiento		1	"^		
	de 2018 y en el rotulado e identificación						
	de todos los productos químicos.						
	, , ,						

**CONCEPTO:** Con lo anterior el dictamen de los oferentes son los siguientes frente a las técnicas exigidas frente al SG-SST.

UNION TEMPO	DRAL CENTRO SOCIAL CESAP	NO CUMPLE
COMPAÑÍA DI	E ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	CUMPLE

# CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

## **EVALUACION PRELIMINAR**

tunente manage	No. Oferentes	RAZÓN SOCIAL	JURIDICA	FINANCIERO	TECNICA	SG-SST	AMBIENTAL
	1	UNION TEMPORAL CENTRO SOCIAL CESAP	NO CUMPLE	REQUERIDO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
***************************************	2	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	CUMPLE	REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Así las cosas, se procede a correr traslado del informe de verificación y evaluación de la oferta hasta el día 28 de junio del 2022 hasta las 16:00 horas (04:00 PM), termino en el cual el oferente podrá presentar las subsanaciones a que haya lugar de acuerdo al informe preliminar expuesto por el comité evaluador. Las subsanaciones a la evaluación preliminar se deberán realizar acorde a lo indicado en las condiciones de participación.

	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1.	Publicación consolidada del informe de verificación preliminar de las propuestas.	GRUPO CONTRATOS	24/06/2022
2.	Traslado del informe de verificación y evaluación de las ofertas durante un (1) día hábil siguiente contado a partir del día siguiente de la publicación del mismo.	OFERENTES	Desde el 24/06/2022 al 28/06/2022 hasta las 16:00 horas

#### **COMPROMISOS:**

## **CONSOLIDADO EVALUACION FINAL**

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Publicación Evaluación Final	GRUPO CONTRATOS	30/06/2022

Se firma la presente acta por quienes participaron, siendo las 10:00 horas del día veinticuatro (24) del mes de junio de 2022.

CONVOCATORIA:

CPS. KATHYACOSTA VALENZUELA

Responsable de Contratos

Elaboró: OPS Luisa Maria Camacho Rojas – Tec, de Contratos Revisado por: OPS Kathy Acosta Valenzuela – Responsable Contratos 🗸

Fecha de elaboración: 24/06/2022

Ubicación: documentos/procesos 2022

Diagonal 44 No 68B-30

Teléfonos 7445124

cesap.gruco@policia.gov.co

www.centrosocialdeagentes.gov.co

×211

INFORMACIÓN PÚBLICA