CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



Bogotá D.C. 11 noviembre del 2021

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA PN CESAP MIC 150 2021

El Centro Social de agentes y Patrulleros, identificado con NIT. 830.028.714-3, se permite invitar a las personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad jurídica que dentro de su objeto social y/o actividad económica – comercial, se dediquen a desarrollar el objeto de que trata el presente proceso, que cumplan con todos los requisitos que se exigen en estas condiciones de participación y además, estén interesados en la presentación de ofertas para participar en el proceso de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Las condiciones de participación son las siguientes:

1. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO

OBEJTO DEL PROCESO CONTRACTUAL	MANTENIMIEN	TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	LOS EQUIPOS D	E REFRIC	GERACIÓN	
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUAN	ПА				
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION I	DE SERVICIOS				
VALOR ESTIMADO PARA EL PRESENTE PROCESO CON BASE EN EL ESTUDIO DE MERCADO	Respaldo presupues de 2021, expedido p Nota 1: El valor unita Nota 2: Los valores a indicar en su oferta e El valor del contrato a asumirlo, así como El centro social de a contribuciones estab Los recursos del pre Cabe anotar que el p PRECIOS: Los prec impuestos que hava modificar el valor del	la presente contratación es SESENTA MILLONES la presente contratación es SESENTA MILLONES la tal: El proceso se encuentra amparado con el Certifor el jefe de Presupuesto del Centro Social de Agerario más IVA, no excederá el presupuesto oficial asignantes señalados se entienden afectados por el valor económica si los bienes y/o servicios ofertados inclusional de la policia de la policia de la policia nacional, efectuará elezca la Ley. Sente proceso de la policía nacional, efectuará elezca la Ley. Sente proceso corresponden a los propios del centro presente proceso de contratación será adjudicado policia unitarios propuestos para cada uno de los íten lugar. Cualquier error u omisión en la estimación precio unitario propuesto. El proponente deberá as DE LA CONTRATACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCIÓN Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, URBACION, FUGAS). "VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, URBACION, FUGAS). "VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SONDES ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SONDENSADR DE CALOR Y VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y	ricado de Disponibilidad ntes y Patrulleros, así: gnado total o por ítem. del IVA en el caso en que yen o no el valor del IVA e cause o se llegaré a co para la ejecución del mis a las retenciones que en o social de agentes y paro or el valor total del presiones aplicando el único po de estos costos, por para umir el sobrecosto que	de recursos de este apliq A. de ausar; en ta smo. de atrulleros de de atrulleros de upuesto asig orcentaje de urte del prop esto le ocas	ue; en todo caso el propor al evento EL CONTRATIS impuestos, gravámenes, la policía nacional. gnado.	nente deberá TA se obliga tasas o
		EVAPORADOR.			1	

Elaboro:			
Juan Sebastián Vargas Ruiz	Reviso:	Reviso:	Reviso:
Cargo Abogado Contratos	Kathy Acosta Valenzuela	PRO 06 Carlos Felipe Rodríguez Pedroza	IJ. Héctor Fabio Burbano Hernandez.
	Cargo Responsable contratos	Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Jefe Administrativo (E).



	GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CHARTO EDIO COCINA DDIA	ICIPAL	
ÍTEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IV
2	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
3	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 130,900.00
5	Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio	UNIDAD	1 1	\$ 249,900.00 \$ 120,000.00
6	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
7	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
8	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 100,000.00
9	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
10 11	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 178,500.00 \$ 35,000.00
12	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1	\$ 17,850.00
13	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
14	Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
15	Protector electrónico trifásico voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
10	cambio	LINIDAD	4	e 40.000.00
16 17	Relee 11 pines 10 Amp 250V y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 49,980.00 \$ 166,600.00
18	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1	\$ 17,850.00
19	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
20	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 128,520.00
21	Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,094,000.00
22	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 58,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA CON NEVERA F	IORIZONTAL PARA CONSER	VACION COCINA F	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IV INCLUIDO
23	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MESA CON NEVERA I	IORIZONTAL PARA CONSER	VACIÓN COCINA F	PRINCIPAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IV
	** **		-	INCLUIDO
24	Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 72,000.00
25 26	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 130,900.00 \$ 120,000.00
27	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
28	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
29	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
30	Gas refrigerante	Kg UNIDAD	1 1	\$ 50,000.00
31 32	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00 \$ 17,850.00
33	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
34	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
35	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
36	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
38	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA 1 PUERTA		CION COCINA PRI	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO I
39	REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA 1 PUERTI	UNIDAD	1	\$ 249,900.00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IV
				INCLUIDO
40	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00
41 42	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 130,900.00 \$ 120,000.00
43	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
44	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
45	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
46	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
47	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15c 110v y combin	UNIDAD	1 1	\$ 35,000.00
48 49	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 17,850.00 \$ 120,000.00
50	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
51	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
52	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
53	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
54	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE	CONGELACION 1 PUERTA C	OCINA PRINCIPAL	VALOR FORMARS
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IN
55	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA.	UNIDAD	1	\$ 249,900.00



	* VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O			
	TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS.			
	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO,			
	VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES.			
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y			
	EVAPORADOR. *			
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA			
	GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE	CONOCI ACION A DIFERTA	DOOLLA DRIVIOURA	
,				VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
56	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
57	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
58 59	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 120,000.00 \$ 220,000.00
60	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
61	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
62	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
63	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1 1	\$ 35,000.00
64 65	Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 17,850.00 \$ 120,000.00
66	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
67	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
68	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
69 70	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT		COCINA PRINCIP	
ÍTEM				VALOR ESTIMADO IVA
ÎTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE			
	GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES			
	ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA.			1
	* VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O			1
71	TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO,	UNIDAD	1	\$ 333,200.00
	VIBRACION, FUGAS). *	GIAIDAD	'	- 550,200.00
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES.			1
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *			
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA			
	GENERAL DEL EQUIPO			1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX TIPO NOFLO		VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
72	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
73	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
74 75	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 120,000.00 \$ 220,000.00
76	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
77	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
78	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
79	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
80 81	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 4,284.00 \$ 120,000.00
82	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
83	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
84				
	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
85	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
85 86	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
86	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX	1 1 C COCINA PRINCIF	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
86	Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX	1 1 C COCINA PRINCIF	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA
86	Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA.	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX	1 1 C COCINA PRINCIF	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA
86	Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA.	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX	1 1 C COCINA PRINCIF	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA
86	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TURCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX	1 1 C COCINA PRINCIF	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS.	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD	1 1 C COCINA PRINCIF	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
86	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS).	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX	1 1 C COCINA PRINCIF CANT	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES.	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD	1 1 C COCINA PRINCIF CANT	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
ÍTEM	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS).	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD	1 1 C COCINA PRINCIF CANT	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
ÍTEM	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD	1 1 C COCINA PRINCIF CANT	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
ÍTEM	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y ELIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD	1 1 1 COCINA PRINCIF CANT	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00
86 ÍTEM 87	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD	1 1 COCINA PRINCIF CANT 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00
86 ÍTEM 87	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **VIBRACION, FUGAS), VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 COCINA PRINCIF CANT	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SE INDECIOAMIENTO DE VERIFICACION SE VIADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 COCINA PRINCIF CANT 1 COCINA PRINCIF CANT 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y EIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD (CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 COCINA PRINCIF CANT 1 COCINA PRINCIF CANT 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SE INDECIOAMIENTO DE VERIFICACION SE VIADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 COCINA PRINCIF CANT 1 COCINA PRINCIF CANT 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00
86 ITEM 87 ITEM 88 89 90 91 92	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD ML	1 1 COCINA PRINCIF CANT 1 K COCINA PRINCIF CANT 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 3333,200.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 5 220,000.00 \$ 5 9,500.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00
86 TEM 87 STEM 88 89 90 91 92 93 94 94 94 94 94 94 94	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 3333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 50,000.00
86 (TEM 87 (TEM 88 89 90 91 92 93 94 95	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carqa de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00
86 (TEM 87 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS), VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 3333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00
86 (TEM 87 (TEM 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas per ligita de las misma Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y y cambio Motor ventillador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y y cambio Motor ventillador y cambio Fensistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLO) UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 3333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 120,000.00 \$ 99,500.00 \$ 120,000.00 \$ 107,100.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 91 100	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carqa de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Min Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 PAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLO) UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 3333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 120,000.00 \$ 99,500.00 \$ 120,000.00 \$ 107,100.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1001	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICIA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio meter que de puertas y apusto de las misma control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Teristencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1001	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE INVOICOMMENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Tempocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO * 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 99,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00
86 ÍTEM 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupta PT100 y cambio Unidad de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPCIONAL CON NEV DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 8 9,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00
86 ÍTEM 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Teristencia de descongelamiento y cambio Motor ventilador y cambio Unidad de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPCIONAL CON NEV DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *** **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *** *** *** *** *** *** ***	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO * 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 99,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00
86 ÍTEM 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y y cambio Motor ventillador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y y cambio Motor ventillador y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de descongelamiento y cambio Unidad de refrigeración * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO * 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 99,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00
86 ÍTEM 87 ÍTEM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Teristencia de descongelamiento y cambio Motor ventilador y cambio Unidad de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPCIONAL CON NEV DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *** **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *** *** *** *** *** *** ***	UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAL DUPLEX TIPO NOFLOX UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 *AL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 333,200.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 33,000.00 \$ 120,000.00 \$ 99,500.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00




· <u>-</u>	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO,			
	VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES.			
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y			
	EVAPORADOR. *			
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OPCIONAL CON NEVE	RA HORIZONTAL INCORP	ORADA COCINA P	RINCIPAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
				INCLUIDO
104	Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00
105 106	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 130,900.00 \$ 120,000.00
107	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
108	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
109	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
110 111	Gas refrigerante Gusanillo v cambio	Kg UNIDAD	1	\$ 50,000.00 \$ 35,000.00
112	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
113	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
114	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
115	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
116 117	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
118	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000,00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVOCONGELADOR INDUST		BLE INTERIOR ECO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
IIEW		UNIDAD	CANT	INCLUIDO
119	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL. MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). *VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VENIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
	DEL EQUIPO			
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR INDUST			ONOMATO VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
120	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
121	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
122	Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00
123 124	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	ML	1	\$ 220,000.00 \$ 59,500.00
125	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
126	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
127	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
128	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD		\$ 4,284.00
120			1	
129 130	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00
129 130 131			1	
130 131 132	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
130 131 132	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
130 131 132 133 134	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. VERIFICACIÓN DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACIÓN SUMPIEZA DE COMPRESOR (RUIDO, VIBRACIÓN, FUGAS). VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA LIMPIEZA	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 NOMATO	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
130 131 132 133 134	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
130 131 132 133 134	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ADE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA
130 131 132 133 134 ÍTEM	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **UBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN	UNIDAD ARTO FRIO CARNES ECON UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
130 131 132 133 134 ITEM	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD ARTO FRIO CARNES ECON UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 19,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 13,900.00
130 131 132 133 134 ÍTEM 135	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **URENFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 NOMATO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000,00 \$ 89,250,00 \$ 30,000,00 \$ 120,000,00 \$ 120,000,00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350,00 \$ 130,900,00 \$ 249,900,00
130 131 132 133 134 ITEM 135 ITEM 136 137 138	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **DERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN** **DESCRIPCIÓN** **DESCRIPCIÓN** **DESCRIPCIÓN** **Base ventilador y cambio** **Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma **Carga de gas refrigerante**	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA STANDO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 130,900.00 \$ 249,900.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133 134 134 ÍTEM 135 136 137 138 139 140	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **UBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ADPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NCT y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000,00 \$ 89,250,00 \$ 30,000,00 \$ 120,000,00 \$ 120,000,00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350,00 \$ 130,900,00 \$ 120,000,00 \$ 120,000,00 \$ 220,000,00
130 131 132 133 134 ITEM 135 ITEM 136 137 138	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **DERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN** **DESCRIPCIÓN** **DESCRIPCIÓN** **DESCRIPCIÓN** **Base ventilador y cambio** **Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma **Carga de gas refrigerante**	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 130,900.00 \$ 249,900.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133 134 ÍTEM 135 135 136 137 138 139 140 141 141 142	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN **Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133 134 ÍTEM 135 135 137 136 137 138 139 140 141 142 143 144 144	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIONAIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION DE FUNCIONAIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **UERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN** Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133 134 134 135 135 135 135 136 137 138 139 139 140 141 141 142 143 144 144 144 145	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **UBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ADE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00
130 131 132 133 134 (TEM 135 136 137 136 137 139 140 141 142 143 144 144 144 144 144 146	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de agas refrigerante Contactor NC1 y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 249,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 178,500.00 \$ 11,900.00
130 131 132 133 134 134 135 135 135 135 136 137 138 139 139 140 141 141 142 143 144 144 144 145	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **UBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ADE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 17,350.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 150,500.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00 \$ 175,500.00
130 131 132 133 134 17 17 135 135 135 137 138 139 140 141 142 143 144 144 145 146 147	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Cambio de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio Gusanillo y cambio Motor ventilador y cambio Gusanillo y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 130,900.00 \$ 249,900.00 \$ 249,900.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00
130 131 132 133 134 134 157 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 144 147 148 149 149	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. ** LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Casa refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Luz led piloto y cambio Protección N81 C32 y cambio Protector electrónico trifásico voltaje minimo de entrada: 140v - 210v voltaje minimo de entrada: voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 178,500.00
130 131 132 133 134 FEM 135 135 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISIÓN DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIONAIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL., MANOMETROS. **VERIFICACION DE FUNCIONAIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL. **VERIFICACION SENDAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL COMPRESOR (RUIDO, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN **D	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 150,000.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133 134 134 135 136 137 136 137 138 139 140 141 142 143 144 144 144 144 147 148 149 150 151	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **UBRACION, FUGAS). **VERIFICACION Y LIMPIEZA ADE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NCT y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NCT y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Guasnillo y cambio Motor ventilador y cambio Protección NB1 C32 y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 77,350.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 178,500.00
130 131 132 133 134 FEM 135 135 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISIÓN DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIONAIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL., MANOMETROS. **VERIFICACION DE FUNCIONAIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL. **VERIFICACION SENDAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL COMPRESOR (RUIDO, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN **D	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 150,000.00 \$ 11,900.00 \$ 11,900.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00
130 131 132 133 134 134 135 136 137 137 138 139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 150 151 152	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU **DESCRIPCIÓN**	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 19,900.00 \$ 120,000.00 \$ 178,500.00 \$ 19,900.00 \$ 19,900.00 \$ 10,710.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 178,500.00



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE				
	GENERAL DE TORNILLERIA. *				
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA.				
	* VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O		1	1	
	TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS.		1		
157	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). *	UNIDAD	1	\$	350,000.00
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y				
	EVAPORADOR. *				
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU	ARTO FRIO FRUTAS ECON	NOMATO		
TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		VALOR ESTIMADO IVA
158	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	77,350.00
159	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$	130,900.00
160	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$	249,900.00
161	Contactor NC1 y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
162	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1 1	\$	220,000.00
163 164	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1	\$	59,500.00 89,250.00
165	Gas refrigerante	Kg	1	\$	50,000.00
166	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1	\$	178,500.00
167	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$	35,000.00
168	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1 1	\$	11,900.00
169 170	Motor ventilador y cambio Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$	89,250.00 120,000.00
170	Protector electrónico trifásico	OINIDAD	- - '	T O	120,000.00
171	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v	UNIDAD	1	\$	120,000.00
	voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio	2.3076		*	,
172	Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD	1	\$	41,650.00
173	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$	166,600.00
174	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1	\$	10,710.00
175	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$	30,000.00
176 177	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$	107,100.00 3,094,000.00
178	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$	58,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUA		NOMATO		,
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		VALOR ESTIMADO IVA
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE	******		-	INCLUIDO
	GENERAL DE TORNILLERIA. *				
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES				
	ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA.				
	* VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS.				
179	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO,	UNIDAD	1	\$	350,000.00
	VIBRACION, FUGAS).				
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y		1	1	
	EVAPORADOR. *		1	1	
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA			1	
	GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA	RTO FRIO VERDURAS FOO	ONOMATO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		VALOR ESTIMADO IVA
180	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	77,350.00
181	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$	130,900.00
182	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$	249,900.00
183	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$	120,000.00
184 185	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	ML	1	\$	220,000.00 59,500.00
186	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$	89,250.00
187	Gas refrigerante	Kg	1	\$	50,000.00
188	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1	\$	178,500.00
189	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$	35,000.00
190	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1 1	\$	11,900.00
191	Motor ventilador y cambio Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1	Ψ.	89,250.00
174		OINIDAD		· ·	
	Protector electrónico trifásico		1	\$	120,000.00
102	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v	LINIDAD			
193	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y	UNIDAD	1	\$	120,000.00
	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio		1	\$	120,000.00
194	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje minimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD		\$	120,000.00 41,650.00
	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio		1	\$	120,000.00
194 195 196 197	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00
194 195 196 197 198	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00
194 195 196 197 198 199	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00
194 195 196 197 198	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Solidadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muleitilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA.	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración PESCRIPCIÓN *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICAS Y CONEXION ELECTRICA. VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LUMPIZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIONAIMENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS.	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC **DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS).	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERÍA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES.	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacío al sistema de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMIPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SENTOD DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION SENTOD DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMIPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMIPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC **DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.	UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Solidadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC **DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **VIBRACION, FUGAS). **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACI	UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración DESCRIPCIÓN *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA	UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO 333,200.00
194 195 196 197 198 199 200	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio Selector de muletilla de dos posiciones y cambio Solidadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Vacio al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC **DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **VIBRACION, FUGAS). **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACI	UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	120,000.00 41,650.00 166,600.00 10,710.00 30,000.00 107,100.00 3,094,000.00 58,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO



203	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
204	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
205	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
206	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
207	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
208	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
209	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
210	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
211	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
212	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
213	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
214	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
215	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
216	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOF	LOX ECONOMA	TO
	,			VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
217	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICO. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. **GENERAL DEL EQUIPO. **GENERAL DEL EQUIPO. **TERMINISTRATION **LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. **GENERAL DEL EQUIPO. **TERMINISTRATION **LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. **GENERAL DEL EQUIPO. **TERMINISTRATION **LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. **TERMINISTRATION **TERMINISTRAT	UNIDAD	1	\$ 333,200.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOF	LOX ECONOMA	то
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
	DESCRIPCION			INCLUIDO
218	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
219	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
220	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
221	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
222	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
223	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
224	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
225	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
226	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
227	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
228	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
229	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
230	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
231	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
232	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQU	IINA DE HIELO SCOTMAN SUBA	AI MACEN	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
I I E IVI	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA.			
233	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
233	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			\$ 350,000.00
233	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA			
233 ÍTEM	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIONIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN	JINA DE HIELO SCOTMAN SUB <i>i</i> UNIDAD	ALMACEN CANT	VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM 234	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD	ALMACEN CANT 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00
ÍTEM 234 235	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg	CANT 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00
ÍTEM 234 235 236	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. 'VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. 'VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. 'VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00
234 235 236 237	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMIENTO DE TERMOSTATO O TUBRACION, FUGAS). VERIFICACION SESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupia PT100 y cambio	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00
234 235 236 237 238	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIONIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA BENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00
ÍTEM 234 235 236 237 238 239	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración	UINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 95,500.00 \$ 214,200.00
1 TEM 234 235 236 237 238 239 240	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *URRIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *CERIFICACION Y LIMPIEZA DEL COMPRESOR (RUIDO) *CERIFICACION Y LIMPIEZA DEL COMPRESOR (R	JINA DE HIELO SCOTMAN SUB/ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 1,428,000.00
1 (TEM) 234 235 236 237 238 239 240 241	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 1,428,000.00 \$ 142,800.00
1 TEM 234 235 236 237 238 239 240	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro partículas	UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 1,428,000.00
1 (TEM) 234 235 236 237 238 239 240 241	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante	UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 1,428,000.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00
1TEM 234 235 236 237 238 239 240 241	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro partículas	UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 19,500.00 \$ 214,200.00 \$ 214,200.00 \$ 142,800.00 \$ 17,400.00 \$ 142,800.00 \$ VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro particulas MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DEI TORNILLERIA. "MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DEI TORNILLERIA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICO. "VERIFICACION DE TUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. LIMPIEZA	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 3ALMACEN	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 1,428,000.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00
(TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "UNIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro partículas "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO" LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. "LIMPIEZA ELIMPIEZA ELIM	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3ALMACEN CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 214,200.00 \$ 214,200.00 \$ 1,428,000.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro particulas MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DEI TORNILLERIA. "MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DEI TORNILLERIA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICO. "VERIFICACION DE TUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. LIMPIEZA	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3ALMACEN CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00
TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "UNIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro partículas "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO" LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. "LIMPIEZA ELIMPIEZA ELIM	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3ALMACEN CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 1428,000.00 \$ 1428,000.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA
7 (TEM) 234 235 236 237 238 239 240 241 242 7 (TEM)	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración **Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración **Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración **Vacio al sistema de refrigeración Unidad Descripción **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION ELINPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN**	UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 95,500.00 \$ 142,200.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
1 (TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 243	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *URPIEZACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *CARIBIO DE SCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro particulas *MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 142,800.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 13,900.00
ÍTEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ÍTEM	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y littro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y ELIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE TUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION DE TURCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA AS APAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 214,200.00 \$ 142,800.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00
ÎTEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ÎTEM 243	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración **Carga de gas refrigerante* **MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUBECAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXIÓN ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 95,500.00 \$ 142,800.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA \$ 130,000.00 \$ 330,000.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00
(TEM 234 235 236 237 238 249 241 242 243 243 244 244 245 246 247	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupia PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro particulas MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DEI TORNILLERIA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DO BORNESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIE	UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD MIL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	ALMACEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 214,200.00 \$ 214,200.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 30,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00
TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 TEM 243 245 246 247 248 24	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas *Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración **Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración **Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración **Vacio al sistema de refrigeración Unidad Descripción **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Empaque de puertas **GENERAL DEL GORPE DE DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas	UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 93,500.00 \$ 11,428,000.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00
1TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 1TEM 244 245 246 247 248 249 249	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *URPIEZACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas **Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro particulas **MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN** **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O **TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUI **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUI **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante **JACION SET SISTEMA PASIS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUI **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas tefrigerante **JACION SET SISTEMA PASIS DE LOS VENTILADORES.*	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 95,500.00 \$ 142,200.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 150,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 30,000.00 \$ 19,140.00 \$ 130,900.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ 141,200.00
TEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 TEM 244 245 246 247 248 249 250	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y ELIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE TUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION TURNICAD DE LECOMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE DE COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 19,500.00 \$ 214,200.00 \$ 142,800.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 30,000.00 \$ 50,500.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00 \$ 124,200.00
fTEM 234 235 236 237 238 239 240 241 242 fTEM 244 245 246 247 248 249	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *URPIEZACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas **Vacio al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro particulas **MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUI **DESCRIPCIÓN** **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O **TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUI **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUI **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante **JACION SET SISTEMA PASIS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUI **DESCRIPCIÓN** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas tefrigerante **JACION SET SISTEMA PASIS DE LOS VENTILADORES.*	JINA DE HIELO SCOTMAN SUBJ UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	ALMACEN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 142,200.00 \$ 142,800.00 \$ 71,400.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 31,000.00 \$ 12,42,200.00





	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA D	L CONGLEACION I FULKTA	COCINA DIPON	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
253	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMIETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA D	DE CONGEL ACION 1 PLIERTA	COCINA DIPON	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
254	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
255	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
256 257	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00 \$ 220,000.00
258	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
259	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
260 261	Gas refrigerante	Kg UNIDAD	1 1	\$ 50,000.00 \$ 35,000.00
262	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00 \$ 4,284.00
263	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
264	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
265 266	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 30,000.00 \$ 120,000.00
267	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
268	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R	REFRIGERACION HORINZON	TAL COCINA DIPO	VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
269	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. 'VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMIETROS. 'VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. 'VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F	REFRIGERACION HORINZON	TAL COCINA DIPO	DN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
270	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	* 72,000.00
271	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
272 273	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00 \$ 220,000.00
274	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
275	Filtro secador y cambio			
276 277		UNIDAD	1	\$ 107,100.00
211	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg	1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00
277	Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio		1	\$ 107,100.00
278 279	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00
278 279 280	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00
278 279	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00
278 279 280 281 282 283	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107.100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
278 279 280 281 282	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
278 279 280 281 282 283	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 1,20,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA
278 279 280 281 282 283 284	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **NEVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00
278 279 280 281 282 283 284 ÍTEM	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107.100.00 \$ 50.000.00 \$ 35.000.00 \$ 4.284.00 \$ 120.000.00 \$ 89.250.00 \$ 30.000.00 \$ 120.000.00 \$ 1,200.000.00 \$ 1,200.000.00 \$ 1,200.000.00 \$ 250,000.00 VALOR ESTIMADO IV/
278 279 280 281 282 283 284 ÍTEM	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R **DESCRIPCIÓN **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN**	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IV/ INCLUIDO VALOR ESTIMADO IV/ INCLUIDO
278 279 280 281 282 283 284 (TEM 286 287	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración **NEVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107.100.00 \$ 50.000.00 \$ 35.000.00 \$ 4.284.00 \$ 120.000.00 \$ 89.250.00 \$ 30.000.00 \$ 120.000.00 \$ 120.000.00 \$ 1,200.000.00 \$ 1,200.000.00 \$ 1,200.000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00
278 279 280 281 282 283 284 285 285 285	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 132,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 250,000.00 VALOR ESTIMADO IV, INCLUIDO VALOR ESTIMADO IV, INCLUIDO VALOR ESTIMADO IV, INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00
278 279 280 281 282 283 284 (TEM 286 287	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **YERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107.100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 250,000.00 VALOR ESTIMADO IV, INCLUIDO VALOR ESTIMADO IV, INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00
278 279 280 281 282 283 284 17TEM 286 287 288 289 290 290 291	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 250,000.00 \$ 1,200,000.00
278 279 280 281 (TEM 286 287 288 289 290 291 292 292 292	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gas refrigerante	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 250,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00
278 279 280 281 282 283 284 17TEM 286 287 288 289 290 290 291	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. **PERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gousanillo y cambio	Kg UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
278 279 280 281 (TEM) 285 285 285 286 291 292 293 294 292 293 294 295 295 295	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
278 279 280 281 282 283 284 (TTEM) 286 287 290 290 291 292 293 294 295 296 296 296	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE P DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
278 280 281 (TEM) 285 289 290 291 292 293 294 295 295	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 250,000.00 \$ 1,200.00
278 280 281 (TEM 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 297 297 297 297	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE **DESCRIPCIÓN BASE VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F **DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 250,000.00 \$ 120,000.00




ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O			INCLUIDO
301	TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTI	CAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFL	OX COCINA DI	PON VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
302 303	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00
304	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
305 306	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD ML	1	\$ 220,000.00 \$ 59,500.00
307	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
308	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1	\$ 50,000.00 \$ 35,000.00
310	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
311	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 92,820.00
312 313	Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 89,250.00 \$ 30,000.00
314	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
315 316	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DE		O NOFLOX COO	CINA DIPON
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
317	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. ** VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. ** VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. ** VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. ** VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. ** LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
ÍTEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DE DESCRIPCIÓN	REFRIGERACION DUPLEX TIP UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
318	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
319 320	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 130,900.00 \$ 120,000.00
321	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
322	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
323 324	Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD Kg	1	\$ 89,250.00 \$ 50,000.00
325	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
326 327	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 3,570.00 \$ 77,350.00
328	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
329 330	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
330	Termocupia F i 100 y cambio			
331	Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00
331 332	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
		UNIDAD UNIDAD	1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
	Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
332	Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIONAMENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD	1 1 1 L COGINA DIPC CANT	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00
332 ÍTEM	Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD	1 L COGINA DIPO CANT 1 L COGINA DIPO CANT	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00
332 ÍTEM 333	Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD	1 1 1 L COGINA DIPC CANT	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
332 ÍTEM	Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD	1 L COGINA DIPO CANT 1 L COGINA DIPO CANT	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00
332 ÍTEM 333 334 335 336	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventiliador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 L COCINA DIPO CANT 1 CANT L COCINA DIPO CANT 1 1 1 1 1	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000,00 \$ 130,900,00 \$ 120,000,00
333 (TEM 333 335 336 337	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SENTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 L COCINA DIPC CANT 1 L COCINA DIPC CANT 1 1 1	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000,00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 120,000,00 \$ 130,900,00 \$ 120,000,00 \$ 220,000,00
332 ÍTEM 333 333 336 337 338 339	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 L COCINA DIPC CANT 1 1 COCINA DIPC CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00
332 (TEM) 334 335 336 337 338 339 340	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIONMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE POSENIENCA DE POSENIENCA DE POSENIENCA DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE POSENIENCA DE	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD Kg	CANT L COCINA DIPC CANT 1 L COCINA DIPC CANT 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000,00 \$ 130,900,00 \$ 120,000,00 \$ 120,000,00 \$ 220,000,00 \$ 59,500,000 \$ 89,250,000 \$ 50,000,00
332 (TEM) 333 333 336 337 338 339	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 L COCINA DIPC CANT 1 1 COCINA DIPC CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00 VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00
332 (TEM) 333 333 (TEM) 334 335 337 338 339 340 341 342 343	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 57,350.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00
332 (TEM) 333 333 334 339 340 341 342	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE FORSCRIPCIÓN Base ventiliador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Tesistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00 \$ 120,000.00 \$ 130,900.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
333 (TEM) 333 333 335 336 339 339 341 342 343 344 345 345 346	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio fresistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupia PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000.00 \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 35,570.00 \$ 35,570.00 \$ 77,350.00 \$ 89,250.00 \$ 99,250.00 \$ 107,100.00 \$ 107,100.00
333 333 333 334 335 339 340 342 343 343 344 345 346 346	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE P DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIONAMENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unicida de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 N VALOR ESTIMADO IVA INGLUIDO \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 120,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 77,350.00 \$ 35,700.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 130,000.00 \$ 130,000.00 \$ 12,200.000 \$ 12,200.000 \$ 13,570.00 \$ 13,570.00 \$ 13,570.00 \$ 13,570.00 \$ 13,570.00 \$ 107,100.00 \$ 107,100.00
333 333 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343 343 344 343 344 345 346	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio fresistencia de descongelamiento y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupia PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD REFRIGERACION HORINZONTAI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 107,100,00 \$ 1,200,000,00 \$ 90,000,00 N VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 250,000,00 \$ 250,000,00 \$ 120,000,00 \$ 120,000,00 \$ 39,250,000 \$ 35,000,00 \$ 35,000,00 \$ 35,000,00 \$ 377,350,00 \$ 77,350,00 \$ 77,350,00 \$ 107,100,00 \$ 107,100,00 \$ 107,100,00 \$ 90,000,00



349	*REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTIC	AL DUDLEY MIXTA TIPO NO	ELOY COCINA BO	LEDA
				VALOR ESTIMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
350	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
351	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
352	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
353	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
354	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
355	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
356	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
357	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
358	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00
359	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 77,350.00
360	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
361	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
362	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
363 364	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
304				ψ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN	A MOSTRADOR CAFE GOUR	MET CESAP	VALOR FORMADO IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
365	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 180,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN	IA MOSTRADOR CAFÉ GOUR	RMET CESAP	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
IIEW	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
366	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
367	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
368	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL	RA CON REFRIGERACION C	AFÉ GOURMET (CESAP
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
II LIVI	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE	ONIDAD	CANT	INCLUIDO
369	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, MERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO,	UNIDAD	1	\$ 180,000.00
	VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR . LIMPIEZA			
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA	ERA CON REFRIGERACION (CAFÉ GOURMET (
ÍTEM	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	ERA CON REFRIGERACION O UNIDAD	CAFÉ GOURMET (VALOR ESTIMADO IVA
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
370	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00
	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
370 371	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00
370 371 372 373 374	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML	1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00
370 371 372 373 374 375	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00
370 371 372 373 374 375 376	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,990.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,70.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 69,250.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 38,000.00 \$ 38,000.00 \$ 38,570.00 \$ 97,350.00 \$ 89,250.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL **DESCRIPCIÓN** Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Swirch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00 \$ 99,250.00 \$ 99,250.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00 \$ 77,350.00 \$ 89,250.00 \$ 39,000.00 \$ 30,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 380 381	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 37,350.00 \$ 99,250.00 \$ 10,7100.00 \$ 107,100.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 37,350.00 \$ 97,350.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 377,350.00 \$ 777,350.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 9952,000.00 \$ 9952,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,990.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 36,000.00 \$ 37,750.00 \$ 89,250.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 377,350.00 \$ 777,350.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 9952,000.00 \$ 9952,000.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR .* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL **DESCRIPCIÓN** Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION LIMPIEZA DE BORNESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 36,000.00 \$ 977,350.00 \$ 77,350.00 \$ 97,000.00 \$ 99,250.00 \$ 107,100.00 \$ 99,250.00 \$ 90,000.00 EREL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
370 371 372 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Min Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Motor de	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 36,000.00 \$ 977,350.00 \$ 77,350.00 \$ 977,350.00 \$ 977,350.00 \$ 107,100.00 \$ 99,250.00 \$ 1077,100.00 \$ 99,000.00 \$ 107,100.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DE LECTRICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DE LECURICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DE SCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL MENTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 377,350.00 \$ 377,350.00 \$ 107,100.00 \$ 992,000.00 \$ 107,100.00 \$ 107,100.00 \$ 992,000.00 \$ 107,100.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUBRCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN SESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DESCRIPCIÓN "REVISION DE LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA NCLUIDO
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIONAMENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS), VERIFICACION Y LIMPIEZA DE DONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 36,000.00 \$ 377,350.00 \$ 77,350.00 \$ 97,000.00 \$ 99,2000.00 \$ 99,2000.00 \$ 90,000.00 EREL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 72,000.00 \$ 130,900.00
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUBRCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN SESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DESCRIPCIÓN "REVISION DE LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA NCLUIDO
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR ." LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN "REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICO. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. "VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DE CALOR Y EVAPORADOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DE SCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MIL UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO



		1			
	392 393	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1 1	\$ 50,000.00 \$ 35,000.00
	394	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00
	395	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 77,350.00
	396	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1 1	\$ 89,250.00
	397 398	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 30,000.00 \$ 107,100.00
	399	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 952,000.00
	400	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN	NA MOSTRADOR CAFÉ GOUR!	MET DINAE	
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	401	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES	UNIDAD	1	
	401	ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			\$ 180,000.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRII	NA MOSTRADOR CAFE GOUR	MET DINAE	VALOR ESTIMADO IVA
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
	402	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
	403	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
	404	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTEL			VALOR ESTIMADO IVA
	ÍTEM	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
	405	GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. 'VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. 'VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. 'VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 180,000.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL	ERA CON REFRIGERACION C	AFÉ GOURMET	
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA
	406	Base ventilador v cambio	UNIDAD	1	INCLUIDO \$ 72,000.00
	407	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
	408	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
	409	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
	410 411	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1 1	\$ 59,500.00 \$ 89,250.00
	411	Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD Kg	1	\$ 89,250.00 \$ 50,000.00
	413	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
	414	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00
	415	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1 1	\$ 77,350.00
	416 417	Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 89,250.00 \$ 30,000.00
	418	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
	419	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 952,000.00
	420	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1 1	\$ 90,000.00
	ÍTEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	421	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. VERIFICACION DE TUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. VEMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTIC			ARES VALOR ESTIMADO IVA
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	INCLUIDO
	422	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
	423	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
	424 425	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 120,000.00 \$ 220,000.00
	426	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
	427	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
	428	Gas refrigerante	Kg	1 1	\$ 50,000.00
	429 430	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 35,000.00 \$ 3,570.00
	431	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 77,350.00
	432	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	11	\$ 89,250.00
	433	Soldadura para cobre	UNIDAD	1 1	\$ 30,000.00
	434 435	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 107,100.00 \$ 952,000.00
	436	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 952,000.00 \$ 90,000.00
BRO PLAN DE	,	/alor del rubro: SESENTA MILLONES		,000,000	
LUGAR DE	El servicio se	prestará en las instalaciones del Ce	ntro Social de A	aentes v	Patrulleros, ubio
PRESTACION DEL SERVICIO	Diagonal 44 N	l° 68B 30, en la Dirección General d	e la Policía Naci	onal, en	la Dirección de E
EL SERVICIO		teligioso de la Policía Nacional de aci			






	incluirá los costos de transporte y demás gastos ocasionados durante la ejecución del objeto de este proceso, estos gastos serán asumidos por el oferente y no tendrán costo adicional.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 31/12/2021 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
PERFIL Y	El posible oferente puede ser Persona natural o jurídica cuya actividad económica tenga relación directa
CALIDAD DEL	con el objeto del presente proceso. Igualmente podrán participar los oferentes nacionales, extranjeros
PROPONENTE	con representación en Colombia, en forma individual en consorcio o unión temporal. Que estén
I KOI ONLINIL	ubicados la ciudad de Bogotá
FORMA DE ADJUDICACION	Se adjudicará por el valor total del presupuesto.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato será el Jefe Grupo Logístico del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, o quien haga sus veces, o quien designe el Administrador del Centro Social de Agentes y Patrulleros, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 01966 el 10 de agosto de 2020, numeral 10.2.
	El valor del contrato será pagado por el CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL mediante pagos dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la presentación de la factura, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. Estos pagos se realizarán en la cuenta indicada por el contratista en su propuesta, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura por parte del contratista, b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Relación de los servicios efectivamente prestados.
FORMA DE PAGO	NOTA: Todo pago está sujeto a la Programación de pagos, sin que se genere intereses moratorios. Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente.
	PARÁGRAFO 1º: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno.
VALIDEZ DE LA OFERTA	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de oferta.
FUNDAMENTO	
JURÍDICO DE LA	El presente proceso de contratación, se realizará bajo la modalidad de Mínima cuantía prevista en el artículo 9°
MODALIDAD DE SELECCIÓN	de la Resolución No. 01966 del 10 de agosto de 2020.
JUSTIFICACIÓN	
DEL VALOR	El presupuesto oficial se determinó a través del Estudio de mercado realizado, conforme con lo establecido en el
ESTIMADO DEL CONTRATO	Art. 6.1.1. y siguientes de la Resolución 01966 del 10 de agosto de 2020.
	CONSULTA DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

CONSULTA DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

El complemento de las condiciones de participación del presente proceso de selección, se publicará en la página WEB del centro social de agentes y patrulleros, www.cesap.gov.co y en el micro sitio de la página WEB de la Dirección de Bienestar Social, con el fin que todos los interesados en el presente proceso de selección puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por El Centro Social.

CORREO ELECTRÓNICO: <u>CESAP.GRUCO@POLICIA.GOV.CO</u>





2. CRONOLOGIA DEL P	ROCESO
PUBLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBSERVACIONES A LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION	DESDE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA 12 DE
	NOVIEMBRE 2021 (05:00 PM)
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	16 de Noviembre 2021
PRESENTACION DE OFERTAS	Plazo para presentación de las ofertas: Fecha: HASTA 18 DE NOVIEMBRE 2021 Hora: Hasta las 11:00 AM Lugar: centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional – Piso 2 Grupo Contratos, NOTA 1: La oferta y todos los documentos que la compongan deberán ser entregados en el grupo de contratos
PUBLICACION DEL ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE SOBRES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	y no deben ser radicados y/o entregados en la ventanilla única de radicación o correspondencia del CESAP. 18 DE NOVIEMBRE 2021
PUBLICACION DEL CONSOLIDADO DE VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS PRELIMINAR	El Centro Social realizará la verificación y evaluación de la (s) propuesta, (s) dentro de <u>los dos (2) días hábiles</u> contados a partir de la fecha de recibido de las propuestas. 22 DE NOVIEMBRE 2021
PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION	Durante un (1) día hábil siguiente contado a partir del día de la publicación del mismo 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
PUBLICACION DEL CONSOLIDADO DE VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS FINAL	Al día <u>hábil</u> siguiente a la fecha de traslado del informe de resultados de evaluación de las propuestas. 24 DE NOVIEMBRE 2021
ACTO DE ADJUDICACION	El día de la publicación del consolidado de verificación y evaluación de ofertas final 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
ELABORACION CONTRATO	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acta de Adjudicación.

3. PRESENTACION DE LA OFERTA

En sobre sellado: En un (01) original, que contendrán todos los documentos que conforman la propuesta contenida, la propuesta debe estar debidamente legajada y foliada adelante hacia atrás en la parte superior derecha, en su totalidad. De igual forma deberá aportar la oferta económica en medio magnético en formato Excel(xis).

Una vez presentada la propuesta no se aceptará variación alguna en sus términos, ni la presentación de documentos o información adicional, lo cual no obsta para que el centro social pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias, por tanto, no se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre de la convocatoria.

Se entenderá que en el valor señalado como **total de la oferta** están incluidos los impuestos, costos y gastos de toda índole en que los proponentes puedan incurrir para la presentación de su oferta, legalización, ejecución y liquidación del(os) contrato(s) resultante(s) de este proceso de selección, que estarán a cargo del proponente o contratista según el caso.

El oferente no deberá anotar centavos. Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior y (iii) si es 50 centavos, el oferente deberá aproximarlo al entero superior o al inferior que él decida. En todo caso, si la cifra no está aproximada y aparece con 50 centavos, aproximará al entero inferior. (Nota: Para evitar inconvenientes de decimales, se sugiere aplicar en Excel la fórmula de "REDONDEAR").

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la totalidad de las condiciones exigidas por centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional.

El centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional podrá realizar modificaciones a las condiciones de participación para la presentación de la oferta de manera oficiosa, o a solicitud de los interesados, cuan do se considere necesario o conveniente para el adecuado desarrollo del proceso. De ser necesaria la modificación de las condiciones de participación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en la página web del centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional con una antelación no inferior a un (01) día hábil a la fecha prevista para la presentación de las ofertas y solo podrán ser comunicadas en horarios y días hábiles (8:00 am a 16:58 pm)

a) REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO

Luego de entregadas las ofertas se dará traslado de las mismas a quien hayan sido designado para adelantar la evaluación jurídica, con el fin de verificar la entrega y el cumplimiento de los documentos y requisitos establecidos, determinando si CUMPLE o NO CUMPLE y procederán a expedir su informe de evaluación, conforme al cumplimiento de los siguientes documentos habilitantes:

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario N° 1 "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente, apoderado o representante legal, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal designado.

NOTA: La sola carta de presentación no implica que el proponente este ofreciendo o cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente invitación.

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO.

Se deja en claro que el certificado debe ser completo; es decir debe contener todos los folios que lo componen.

Objeto Social y/o Actividad Económica: Se deja claro que el objeto o actividad económica que desarrolla la empresa oferente o la persona natural participante, debe relacionarse con el objeto de este proceso de contratación, no se aceptan propuestas en donde el objeto social y/o actividad económica del proponente quede a la interpretación por parte del comité evaluador, por lo cual se requiere que el objeto de la presente invitación se encuentre inmersa dentro de las actividades que desarrolla la empresa o la persona natural participante.

Así mismo dependiendo del tipo de persona que desea participar en este proceso de contratación se deberá tener en cuenta lo siguiente:

2.1 Persona Natural: Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a dos (02) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Nota. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio.

- 2.2 Persona Jurídica Nacional: Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:
- 1. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación en original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social principal o por la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a dos (02) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



- 2. Acreditar la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias.
- 3. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
- 4. El objeto social principal de la sociedad debe estar directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

3. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, **si es persona jurídica**, deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número de la Tarjeta Profesional y anexando fotocopia de la misma; si es persona natural declaración juramentada, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales indicando que se encuentra al día con dichos pagos. La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

4. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIOS - RUT

El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a dos (02) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del Formulario y entregarlo con la oferta Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

6. ORIGINAL O COPIA DE LA CERTIFICACIÓN BANCARIA

En la oferta se deberá anexar copia u original de certificación bancaria vigente, expedida por El Centro Social financiera en donde la empresa participante tenga su cuenta para pagos. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a dos (02) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

7. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL POR AMBAS CARAS, LEGIBLE.

Esta copia tiene como fin verificar los datos del representante legal que aparecen en el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio y para efectos de información en la elaboración del contrato una vez se haya adjudicado el presente proceso y/o comunicación de aceptación de la oferta.

8. VERIFICACIÓN DEL BOLETÍN DE RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



Esta certificación podrá ser aportada por el proponente o en su defecto la Policía Nacional consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal

9. VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Esta certificación podrá ser aportada por el proponente o en su defecto la Policía Nacional consultará el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la firma y representante legal

10. CERTIFICADO Y/O PAZ Y SALVO - RNMC

En cumplimiento del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, el proponente adjuntará a la propuesta certificación expedida por el Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC, el estado del proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, así como uno de los de los integrantes del proponente asociativo para verificar que no tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6) meses. Sin embargo, y a efectos de la suscripción del contrato, el proponente adjudicatario (persona natural o representante legal, según sea el caso) deberá estar al día en el pago de las multas señaladas en la citada Ley y en los términos dispuestos en esta.

11. AUTORIZACION PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

El oferente mediante documento autorizará a El Centro Social para que esta, pueda notificar a través de medios electrónicos al oferente y/o futuro contratista.

12. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente certificará por escrito la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento esta circunstancia, diligenciando el formulario que corresponda.

No podrán participar en el presente proceso de contratación, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Decreto 1510 del 2013 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia.

13. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS

El oferente mediante documento autorizará a la CENTRO SOCIAL para que esta, pueda publicar y tratar sus datos contenidos en la oferta presentada.

b) REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Se requiere que el proponente acredite experiencia específica en máximo TRES (3) certificaciones o actas de liquidaciones de contratos ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuyo sumatorio total en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso. del presupuesto oficial, expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes desarrollados en Colombia, cuyo objeto y/o actividades específicas se encuentren relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación.

NOTA: Dentro de las certificaciones aportadas mínimo una (01) deberá acreditar la experiencia del proponente igual al objeto del contrato.

El proponente deberá cumplir con todos y cada uno de los REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

• REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA:

La verificación de la experiencia se realizará de acuerdo con la información que reporten los proponentes en el ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo. No se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



Si se presentan certificaciones de contratos, órdenes de compra o facturas éstas deben ser expedidas por la entidad o empresa contratante y estar firmadas por su representante legal o por el competente.

Solamente se aceptarán certificaciones de contratos, en los cuales el proponente haya actuado como contratista directo de la entidad certificadora.

En todo caso, cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación, orden de compra o factura expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:

- i. Nombre de la empresa o Entidad Contratante
- ii. Dirección
- iii. Teléfono
- iv. Nombre del Contratista
- v. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.
- vi. Número del contrato (si tiene)
- vii. Objeto del contrato
- viii. Valor del contrato
- ix. Estado del contrato (En caso de que la certificación no indique que el estado del contrato es terminado, el proponente deberá adjuntar la correspondiente acta de terminación y/o recibo a satisfacción debidamente suscrita)
- x. Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)
- xi. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
- xii. Nombre y firma de quien expide la certificación. La certificación deberá estar firmada por el funcionario competente para suscribirla.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proponente deberá acreditar mediante documento físico impreso que los elementos, bienes y/o servicios a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo N°2 y que corresponden a las necesidades propias del presente proceso de contratación. El proponente que cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas, será el tenido en cuenta para la adjudicación del contrato que se derive de este proceso de contratación, siempre que cumpla con los demás factores de escogencia contenidos en esta invitación.

NOTA: La no presentación del anexo 1 especificaciones técnicas dentro de la propuesta presentada por el proponente será causal de rechazo de la misma.

c.) REQUISITOS FINANCIEROS Y/O DE CONTENIDO ECONÓMICO, OBJETO DE EVALUACIÓN

PROPUESTA ECONÓMICA

Los interesados, en participar en el proceso de selección, deberán presentar sus propuestas durante el plazo y con anterioridad a la hora y fecha establecida para el cierre, de conformidad con el cronograma del presente proceso.

Sólo serán recibidas y tenidas en cuenta las propuestas (oferta económica) presentadas, oportunamente, en el respectivo proceso.

Con relación al diligenciamiento de la propuesta económica, este debe ser debidamente diligenciado de forma completa, sin que su valor, una vez verificada y corregida, sobrepase el presupuesto oficial.

El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS, revisará la oferta económica de menor valor verificando que está en el rango del valor estimado consignado en el documento previo y del presupuesto asignado para el contrato.

El proponente debe ofertar un único porcentaje de descuento, el cual será aplicado a cada uno de los ítems descritos en el presente proceso y se mantendrá durante la vigencia y/o ejecución del contrato, igualmente debe tener presente que los precios del combustible

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



son regulados por el Ministerio de Minas y Energía y la UPME (unidad de planeación Minero – Energética), la variación de los precios durante la ejecución del contrato se realizara de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional.

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, revisara la oferta económica de mayor porcentaje (%) ofertado verificando que cumpla con las demás condiciones solicitadas. Si dicha propuesta no cumple con las condiciones requeridas se verificará la propuesta siguiente.

El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS, adjudicará el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el menor valor.

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN									
ÍTEM	ASPECTO	INDICADOR	CALIFICACIÓN							
1	EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO	MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA	SELECCIONADO PARA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES							
2	VERIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	HABILITADO							
3	VERIFICACIÓN JURÍDICA	CUMPLE	HABILITADO							

4. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO:

MATRIZ DE RIESGOS SE ADJUNTA A DOCUMENTO. VER ANEXO 1

5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA U OFERTA

Son causales para que el centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional, rechace la oferta y/o propuesta las siguientes:

- **A.** Cuando el valor de la propuesta presentada, exceda el presupuesto oficial por ítem o total, asignado para la contratación o dicho valor contenga precios artificialmente bajos.
- **B.** Cuando se demuestre que el proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
- **C.** Cuando el proponente, el representante legal o el funcionario delegado para suscribir los actos jurídicos que se desprendan del presente proceso de contratación, se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución, la Ley y demás normas que directamente o por analogía se apliquen al régimen de la contratación estatal.
- **D.** Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no correspondan a la realidad, falsos, tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error al centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional.
- E. Cuando el objeto social principal y/o la actividad económica principal de la firma oferente, que se encuentre incluida en el Certificado de Existencia y Representación Legal, no faculte a El centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional para desarrollar, llevar a cabo, cumplir, etc., la actividad materia de la futura contratación; o cuando el objeto social y/o la actividad económica del proponente no se encuentre directamente relacionado con el objeto del contrato.
- **F.** Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.
- **G.** La presentación de más de una oferta por un mismo proponente y/o cuando el representante legal o uno o varios de los socios de la empresa oferente son socios de más de una sociedad participante en el presente proceso de contratación.
- **H.** Cuando la propuesta se presente con condicionamientos que se deban cumplir por parte de centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional, para su adjudicación y posterior desarrollo y ejecución del contrato.
- Louando los oferentes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales, medidas cautelares, liquidación, en estos casos el comité económico previo al rechazo de la oferta efectuara un análisis pormenorizado y determinara la afectación de la capacidad financiera del oferente para el cumplimiento del contrato y cualquier otra circunstancia que permita presumir incapacidad o imposibilidad para contratar.
- **J.** Cuando la oferta o propuesta se presente incompleta o en forma parcial, en tanto omita la inclusión de información o de alguno de los documentos o requisitos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y si solicitada su aclaración, sub sanabilidad o presentación no se allegue, o se acerque en forma incompleta, extemporánea, insuficiente o sin las previsiones

Documento no Controlado- Prueba piloto

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



solicitadas por centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional, dentro del término perentorio establecido por el Centro Social.

- **K.** Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que limiten o impidan leer, observar, analizar, estudiar, etc., La información contenida, generando con ello menoscabo a la selección objetiva.
- L. Cuando la persona jurídica, natural, consorcio o unidad temporal proponente recargan embargos que puedan afectar de manera grave la ejecución o cumplimiento del contrato.
- **M.** Cuando la oferta no cumpla con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas exigidas en la invitación, siempre y cuando dichas condiciones no sean subsanables.
- **N.** Las demás contempladas en la Constitución Nacional, las Leyes, decretos reglamentarios, normatividad aplicable a este proceso de contratación y en esta invitación.

LIQUIDACIÓN

Dentro de los términos previstos en el numeral 11 de la Resolución 01966 del 10 de agosto de 2020, se llevará a cabo la liquidación del contrato. El CONTRATISTA se compromete y obliga a extender y ampliar la garantía, para los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidación y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.


DECLARATORIA DE DESIERTA

El proceso se podrá declarar desierto únicamente cuando:

- **a**. No existan proponentes hábiles, es decir que ninguna propuesta cumpla con los requisitos establecidos en las condiciones de participación.
- **b**. Cuando no se postule ningún interesado.
- c. Cuando no se presenten motivos que impidan la escogencia objetiva.

ORIGINAL FIRMADO

Teniente coronel **CARLOS ANDRES CORREA RODRIGUEZ**Administrador del Centro Social de Agentes y Patrulleros





ANEXO No. 1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN.

Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por el centro social. La(s) garantía(s) deberá(n) cubrir los siguientes amparos así a cargo del contratista así:

ETAPA CONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO JURÍDICO	cumplimiento del contrato	30% DEL VALOR DEL CONTRATO	El término de ejecución del contrato y seis (6) meses más	Este amparo se requiere con el propósito de amparar al CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS, de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación se determinan en primer término por el cumplimiento del contrato en el plazo pactado y el cumplimiento de los aspectos eminentemente técnicos y su calidad, para lo cual, en sujeción a la exigencia legal se deben constituir las garantías respectivas por parte del contratista a dichos riesgos
GARANTIA UNICA	RIESGO OPERATIVO	calidad del servicio	(30%) DEL VALOR DEL CONTRATO	El término de ejecución del contrato y seis (6) meses más	Por calidad de un bien o servicio se entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan A su vez, por idoneidad de un bien o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades El amparo de calidad del servicio cubrirá al CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS, de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato

PARÁGRAFO 1º: EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y mantener la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas, adiciones o suspensiones.

PARÁGRAFO 2º: Tratándose del contrato de seguro, la garantía no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

PARÁGRAFO 3º: En caso de que el Contrato se suscriba con un proponente plural, en el momento de constituir las garantías estás deberán contener los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, indicando su nombre, número de identificación, y porcentaje de participación de cada integrante.

PARÁGRAFO 4º: El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

CLAUSULAS SANCIONATORIAS - MULTAS

MULTA	RIESGO JURIDICO	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA
-------	--------------------	---	---	---	--

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



MULTA	RIESGO JURIDICO	INCUMPLIMIENTO PARCIAL	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	RIESGO JURIDICO	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO- MATRIZ DE RIESGOS

		0				Consecu encia de	dad	0	ón	ía Ia	asigna?	Tratamiento/	de	Impa spu atam	és c	del	del contrato?	nplementar el	que se inicia el nto	ue se completa ento	Monito revis	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	la ocurrenci a del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Control a ser implementad o	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
_	General	Externo	Contratación	Económico	Que no se presenten oferentes para el proceso de contratación	Declarat oria desierto	2	4	4	Extremo	Contratista	Planeación adecuado estudio previo disponibilida d de recursos y estricto estudio de mercado y del sector	3	3	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	De acuerd o a cronol ogía	De acuerd o a cronol ogía	Calidad de procesos destinos	De acuerd o a cronol ogía
2	General	Externo	Contratación	Económico	Que con ocasión a factores externos no controlado por la entidad se presente un desabasteci miento de productos	Declarat oria desierto	2	4	4	Extremo	Contratista	Elegir requisitos requerimient os y especificacio nes particulares en el contrato	3	3	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	De acuerd o a cronol ogía	De acuerd o a cronol ogía	Número de días sin PRODU CTOS	De acuerd o a cronol ogía

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



ANEXO No 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.


REQUISITOS GENERALES

- A. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.
- B. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO COCINA PRINCIPAL


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO CORRECTIV	O CHARTO FE	IO COCINA F	PRINCIPAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
2	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	OOMII EE	NO OOMI LL
	Cambio de empaque de puertas y		·		
3	ajuste de las misma	UNIDAD	1		
4	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
5	Contactor NC1 y cambio	UNIDAD	1		
6	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1		
7	Empaque de puertas	ML	1		
8	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
9	Gas refrigerante	Kg	1		
10	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1		
11	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
12	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1		
13	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
14	Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1		
15	Protector electrónico trifásico voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio	UNIDAD	1		
16	Relee 11 pines 10 Amp 250V y cambio	UNIDAD	1		
17	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
18	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1		
19					

Documento no Controlado- Prueba piloto






20	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
21	Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio	UNIDAD	1		
22	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
MANTENIMIE ÍTEM	NTO PREVENTIVO MESA CON NEVERA DESCRIPCIÓN	A HORIZONTAL UNIDAD	_ PARA CONS CANT	SERVACION COO CUMPLE	NO CUMPLE
23	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL	UNIDAD	1		
MANTE	EQUIPO NIMIENTO CORRECTIVO MESA CON N		ONTAL PARA	A CONSERVACIÓ	N COCINA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RINCIPAL UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
24	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	OOMI EE	NO COMILEE
25	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1		
26	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
27	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1		
28	Empaque de puertas	ML	1		
29	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
30	Gas refrigerante	Kg	1		
31 32	Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
	110v y cambio				
33	Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
34	cambio	UNIDAD	1		
35	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
36	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
37 38	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	vacio ai sisterna de remgeración	LINIDAD	1		
	MIENTO PREVENTIVO NEVERA 1 PLIER	UNIDAD	1 DE REFRIGE	ERACION COCINA	A PRINCIPAL
ÍTEM	MIENTO PREVENTIVO NEVERA 1 PUER DESCRIPCIÓN * PEVISION DE EMPATES			ERACION COCINA	A PRINCIPAL NO CUMPLE
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL	TA EN ACERO	DE REFRIGE		
ÍТЕМ 39	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD	DE REFRIGE CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
ÍТЕМ 39	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL	UNIDAD UNIDAD	DE REFRIGE CANT	CUMPLE	NO CUMPLE





1	Combia do ampagua do nuestas y	1	I	I	1 1
41	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1		
42	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
	Control de temperatura digital de tres				
43	dígitos y cambio	UNIDAD	1		
44	Empaque de puertas	ML	1		
45	Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD	1		
46 47	Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1		
	Mini Interruptor Switch On Off 15a				
48	110v y cambio	UNIDAD	1		
49	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
50	resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
51	cambio Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
52	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
53	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
54	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	NTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA				CIPAL
ÍTEM	* REVISION DE EMPATES,	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
55	GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.	UNIDAD	1		
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR * LIMPIEZA GENERAL DEL				
	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO				
	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA				
ÍTEM	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	TA COCINA PRIN	CIPAL NO CUMPLE
	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y				
ÍTEM 56	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD	CANT 1		
56 57 58 59	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1		
56 57 58 59	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML	1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63 64	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63 64	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE LOX COCINA PR	NO CUMPLE
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración TENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VI	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE LOX COCINA PR	NO CUMPLE






	COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION,	I	Ī	İ	İ
	FUGAS).				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS				
	DE LOS VENTILADORES.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE				
	CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL				
	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL				
	EQUIPO				
	ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
72	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
73	ajuste de las misma	UNIDAD	1		
74	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
75	Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
	dígitos y cambio				
76 77	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1		
78	Gas refrigerante	Kg	1		
79	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
-	Mini Interruptor Switch On Off 15a				
80	110v y cambio	UNIDAD	1		
81	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
82	resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
83	cambio Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
84	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
85	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
86	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
MAN ⁻	TENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VE	RTICAL DUPLI	EX TIPO NOF		INCIPAL
ÍTEM	* REVISION DE EMPATES,	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
87	GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
	ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN Descripción	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
88	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
89	ajuste de las misma	UNIDAD	1		
00		UNIDAD	1		
90	Carga de gas refrigerante	UNIDAD			
	Control de temperatura digital de tres				
91	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1		
91 92	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD ML	1		
91 92 93	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD ML UNIDAD	1 1 1		
91 92 93 94	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD ML UNIDAD Kg	1 1 1 1		
91 92 93	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD ML UNIDAD	1 1 1		
91 92 93 94 95	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1		
91 92 93 94 95 96	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1		
91 92 93 94 95	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1		
91 92 93 94 95 96 97 98	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1		
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1		
91 92 93 94 95 96 97 98	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1		





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
103	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
	ENTO CORRECTIVO OPCIONAL CON N				
104	DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
	Cambio de empaque de puertas y				
105	ajuste de las misma	UNIDAD	1		
106	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
107	dígitos y cambio	UNIDAD	1		
108	Empaque de puertas	ML	1		
109 110	Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD Kg	1		
111	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
112	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1		
113	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
114	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
115	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
116 117	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1		
118	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	ENTO PREVENTIVOCONGELADOR IND				
İTEM	* REVISION DE EMPATES,	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
119	TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
	NTO CORRECTIVO CONGELADOR INI				
120	DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
120	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
121	ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
123	Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
123	dígitos y cambio Empaque de puertas	ML	1		
	1 124		<u> </u>	1	






125	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	ĺ	Ì
126	Gas refrigerante	Kg	1		
127	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
128	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1		
129	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
130	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
131	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
132	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
133	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
134	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CUARTO FRI	CARNES E	CONOMATO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
135	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUARTO FRI	O CARNES E	CONOMATO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
136	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	OOMI LL	INO OOMI EE
	Cambio de empaque de puertas y		•		
137	ajuste de las misma	UNIDAD	1		
138	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
139	Contactor NC1 y cambio	UNIDAD	1		
140	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1		
141	Empaque de puertas	ML	1		
142	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
143	Gas refrigerante	Kg	1		
144	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1		
145	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
146	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1		
147	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
148	Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1		
149	Protector electrónico trifásico voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio	UNIDAD	1		
150	Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD	1		
151	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
152	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1		
153	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
154	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
155	Unidad de refrigeración de 5 Hp y		1		
155	cambio	UNIDAD			
156	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
157	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA.	UNIDAD	1		






1	1	1	i	•	
	ELECTRICOS Y CONEXION				
	ELECTRICA. * VERIFICACION DE				
	FUNCIOAMIENTO DE				
	TERMOSTATO O TARJETA DE				
	CONTROL, MANOMETROS.				
	* VERIFICACION ESTADO DEL				
	COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION,				
	FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS				
	DE LOS VENTILADORES.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE				
	CONDENSADR DE CALOR Y				
	EVAPORADOR.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL				
	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	O CUARTO FRI	O FRUTAS E	CONOMATO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
158	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
159	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
	ajuste de las misma				
160	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
161	Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
162	dígitos y cambio	UNIDAD	1		
163	Empaque de puertas	ML	1		
164	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
165	Gas refrigerante	Kg	1		
166	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y	UNIDAD	1		
	cambio				
167	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
168	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1		
169 170	Motor ventilador y cambio Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1		
170	Protector electrónico trifásico	UNIDAD	<u>'</u>		
	voltaje mínimo de entrada - voltaje				
171	máximo de entrada: 140v - 210v	UNIDAD	1		
171	voltaje mínimo de salida - voltaje	UNIDAD	'		
	máximo de salida: 110v - 220v y				
172	cambio Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD	1		
	Resistencia de descongelamiento y				
173	cambio	UNIDAD	1		
174	Selector de muletilla de dos	LINIDAD	4		
174	posiciones y cambio	UNIDAD	1		
175	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
176	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
177	Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio	UNIDAD	1		
178	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
170	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			ECONOMATO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
	* REVISION DE EMPATES,				
	TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE				
	GENERAL DE TORNILLERIA.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES				
	ELECTRICOS Y CONEXION				
	ELECTRICA.				
	* VERIFICACION DE				
	FUNCIOAMIENTO DE				
	TERMOSTATO O TARJETA DE				
179	CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL	UNIDAD	1		
	COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION,				
	FUGAS).				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS				
	DE LOS VENTILADORES.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE				
	CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.				
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL				
	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL				
	EQUIPO				
ÍTERA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				NO CUMPLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE






180 Base verificator y cambio UNIDAD 1 181 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las ritienta y UNIDAD 1 182 Cambio de empaque de puertas y UNIDAD 1 183 Cambio de managementa (UNIDAD 1 184 diglos y cambio UNIDAD 1 185 Empaque de puertas M. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I.		I Rase ventilador v cambio	UNIDAD	1		
191	181	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y				
183			UNIDAD	1		
184						
1894	183		UNIDAD	1		
1865	184		UNIDAD	1		
186	195		MI	1		
187 Gas refrigerante						
188						
189						
190	188		UNIDAD	1		
191	189	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
192	190		UNIDAD	1		
Protector electrónico trifásico voltaje máximo de entrada: 140v - 210v unidaje mínimo de entrada: 140v - 220v y cambio unidaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio unidaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio unidad protectiva de salida: 110v - 220v y cambio unidad protectiva de salida: 110v - 220v y cambio unidad protectiva de salida: 110v - 220v y cambio unidad protectiva de salida: 110v - 220v y cambio unidad protectiva de salida: 110v - 220v y cambio unidad protectiva de salida: 110v - 220v y cambio unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio unidad de refrigeración unidad de refriger						
voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida: 1voltaje máximo de salida: 1voltaje	192		UNIDAD	1		
194 Relea 11 pines 10 Amp y cambio UNIDAD 1 195 Resistencia de descongelamiento y cambio 196 Posiciones y cambio 197 Soldadura para cobre 197 Soldadura para cobre 198 Termocupia PT100 y cambio UNIDAD 1 199 Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio UNIDAD 1 199 Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio UNIDAD 1 200 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 201 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 202 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 203 REVISION DE EMPATES, TURECAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALLES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. 201 VERIFICACIÓN ESTADO DE COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). 202 VERIFICACIÓN SUMPIEZA DE CONTROL, MANOMETROS. 203 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CONTROL, MANOMETROS. 204 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 205 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. 206 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. 207 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. 208 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. 209 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. 200 LOS VENTILADORES. 201 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. 202 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 203 Lambio de empaque de puetas y ajuste de las misma 2 204 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 205 Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 206 Empaque de puetas y Almondo 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante Kg 1 209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupia PT100 y cambio UNIDAD 1 215 UNIDAD 1 216 UNIDAD 1 217 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 218 VIDIDAD 1 219 UNIDAD 1 210 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 210 UNIDAD 1 211 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 212 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	193	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y	UNIDAD	1		
196 Selector de muletilla de dos UNIDAD 1	194		UNIDAD	1		
Selector de muletilla de dos posiciones y cambio UNIDAD 1 197 Soldadura para cobre UNIDAD 1 198 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 199 Unidad de refrigeración de 5 Hp y UNIDAD 1 200 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 * REVISION DE EMPATES, TURRCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES E LECTRICOS, Y CONEXION ELECTRICO. * VERIFICACION DE FERMINALES E LECTRICOS, Y CONEXION ELECTRICO. * VERIFICACION PURDE TERMINALES DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADA DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADA DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADA DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADA DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILLADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA D		Resistencia de descongelamiento y				
196 posiciones y cambio UNIDAD 1 197 Soldadura para cobre UNIDAD 1 198 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 199 Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio UNIDAD 1 200 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 201 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 202 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 203 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT CUMPLE NO CUMPLE 1 REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. 201 VERIFICACION DE FUNCIONAMENTA DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. 201 VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAD DE LOS VENTILADORES. 201 VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAD DE CALOR Y EVAPORADOR. 202 VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAD DE CALOR Y EVAPORADOR. 203 VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOUPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 204 Carabid de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 205 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 206 Empaque de puertas ML 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante UNIDAD 1 209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 UNIDAD 1 216 UNIDAD 1 217 UNIDAD 1 218 Soldadura para cobre UNIDAD 1 219 UNIDAD 1 210 UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 UNIDAD 1 216 UNIDAD 1 217 UNIDAD 1 218 UNIDAD 1 219 UNIDAD 1 210 UNIDAD 1 210 UNIDAD 1 211 UNIDAD 1 212 Carribio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 UNIDAD 1	100		CIVIDAD	<u>'</u>		
197 Solidadura para cobre UNIDAD 1 198 Termocupia PT100 y cambio UNIDAD 1 199 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 199 Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio 200 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT CUMPLE NO CUMPLE * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICO. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSAR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LIMPIEZA GENERAL DEL ECUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO TIEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO JUNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO UNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO JUNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO JUNIDAD 1 NOFLOX ECONOMATO DE CONOMATO 196		UNIDAD	1			
198 Termocupla PT100 y cambio 199 Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio 200 Vacio al sistema de refrigeración 201 Vacio al sistema de refrigeración 202 Vacio al sistema de refrigeración 203 Vacio al sistema de refrigeración 204 Vacio al sistema de refrigeración 205 Vacio al sistema de refrigeración 206 Vacio al sistema de refrigeración 207 Vacio al sistema de refrigeración 208 Vacio al sistema de refrigeración 209 Vacio al sistema de refrigeración 200 Vacio al sistema de refrigeración 201 DESCRIPCIÓN 201 PERVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS V AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS V CONEXION ELEC				1		
Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio Cambio						
200 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT CUMPLE NO CUMPLE *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICO. *VERIFICACION SUMPLE UNIDAD 1 CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR: *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT CUMPLE NO CUMPLE 202 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 203 Gambio de empaque de puertas y ajuste de las misma 204 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 205 Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 206 Empaque de puertas ML 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 210 Min Interruptor Switch On Off 15a 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y ambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 UNIDAD 1						
Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1	199		UNIDAD	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO	200		UNIDAD	1		
* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 202 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 203 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma 204 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 205 Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 206 Empaque de puertas ML 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante Kg 1 Min Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 211 Min Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 UNIDAD 1 UNIDAD 1	MANT		RTICAL DUPLE	X MIXTA TIP	O NOFLOX ECON	OTAMON
TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. ' VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. ' VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. ' VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). ' VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. ' VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. ' VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. ' VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. ' LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 202 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma 204 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 205 Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 206 Empaque de puertas ML 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante Kg 1 UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT CUMPLE NO CUMPLE 202 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 203 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 204 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 205 Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 206 Empaque de puertas ML 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante Kg 1 209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1		* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE				
202 Base ventilador y cambio UNIDAD 1		TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			DO NOEL OV ECCI	NOMATO
Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	MANT	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	RTICAL DUPLE	EX MIXTA TIF		
203 ajuste de las misma	MANT ÍTEM	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN	RTICAL DUPLE UNIDAD	EX MIXTA TIF		
204 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 205 Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 206 Empaque de puertas ML 1 207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante Kg 1 209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT ÎTEM 202	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	RTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1		
205 dígitos y cambio UNIDAD 1	MANT ÎTEM 202	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y	RTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1		
206 Empaque de puertas ML	MANT ÍTEM 202 203	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO * TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1		
207 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 208 Gas refrigerante Kg 1 209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre 214 UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT ITEM 202 203 204	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres	RTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1		
208 Gas refrigerante Kg 1 209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT ITEM 202 203 204 205	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VEDESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	RTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1		
209 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio UNIDAD 1 211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre 214 UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio 215 UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT ITEM 202 203 204 205 206 206	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Empaque de puertas	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF		
210 Mini Interruptor Switch On Off 15a UNIDAD 1	MANT TEM	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1		
110v y cambio	MANT TEM 202 203 204 205 206 207 208	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VEDEN DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT TEM 202 203 204 205 206 207 208	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
212 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT TEM 202 203 204 205 206 207 208 209	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Cambio UNIDAD 1	MANT ITEM 202 203 204 205 206 207 208 209 210 210 200 210 200 210 200 200 210 200	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
214 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT TEM 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 y cambio Motor ventilador y cambio Motor ventilador y cambio	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
215 Unidad de refrigeración UNIDAD 1	MANT TTEM 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ***ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 1100 y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	MANT TEM 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO **ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	ERTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	MANT ITEM 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	RTICAL DUPLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	EX MIXTA TIF CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		






MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VE	DTICAL DUBLE	V MIVTA TID	O NOEL OV ECON	IOMATO
ÍTEM	ENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VE DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
217	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL	UNIDAD	1		
	EQUIPO				
	ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VE				
ÍTEM 218	DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
219	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
219	ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
221	Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
	dígitos y cambio	_			
222	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1		
224	Gas refrigerante	Kg	1		
225	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
226	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1		
227	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
228	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
229	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
230	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
231	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
232	Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁ	UNIDAD	1 LO SCOTMAN	I CLIDAL MACEN	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
233	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
·	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁ				No come
ÍTEM	DESCRIPCIÓN Combio do empaguo do puesto y	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
234	Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma	UNIDAD	1		
235	Gas refrigerante	Kg UNIDAD	1		
236 237	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
238	Empaque de puertas	ML	1		
230					






239	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
240	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
241	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
242	Filtro de olores y filtro partículas	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁC		-	O SUBALMACEN	J
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
243	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁG	UINA DE HIEL	O JOSERRAO	GO SUBALMACEI	V
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA
244	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1		
245	Gas refrigerante	Kg	1		
246	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
247	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
248	Empaque de puertas	ML	1		
249	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
250	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
0=1					
251	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
251 252	Carga de gas refrigerante Filtro de olores y filtro partículas	UNIDAD UNIDAD	1		
252		UNIDAD	1	RTA COCINA DIF	PON
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN	UNIDAD	1	RTA COCINA DIP	PON NO CUMPLE
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD A DE CONGELI UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD A DE CONGELI UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER	UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1 ACION 1 PUE CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD A DE CONGELI UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE
252 ÎTEM 253 253	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1 ACION 1 PUE CANT 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres	UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1 ACION 1 PUE CANT 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE
252	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1 ACION 1 PUE CANT 1 1 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE
252 N ÍTEM 253 253 N ÍTEM 254 255 256 257	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO INTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1 CANT 1 1 1 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE
252 N ÍTEM 253 253 253 254 255 256 257 258	Filtro de olores y filtro partículas MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVER DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVER DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD A DE CONGEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 ACION 1 PUE CANT 1 ACION 1 PUE CANT 1 1 1 1 1	CUMPLE ERTA COCINA DIF	NO CUMPLE





261	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	I	1 1
	Mini Interruptor Switch On Off 15a				
262	110v y cambio	UNIDAD	1		
263	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
264	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
265	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
266	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
267	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
268	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	ITENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA D DESCRIPCIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE
269	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.	UNIDAD	1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA D	E REFRIGERA	CION HORIN	ZONTAL COCINA	DIPON
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
270	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
271	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1		
272	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
273	Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
274	dígitos y cambio Empaque de puertas	ML	1		
275	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
276	Gas refrigerante	Kg	1		
277	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
278	Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
	110v y cambio				
279	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
280	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
281	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
282	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
283 284	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1		
	TENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA D			ZONTAL COCINA	DIPON
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
285	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE	UNIDAD	1		





	MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO				
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA D	E REFRIGERA	CION HORIN	ZONTAL COCINA	DIPON
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLI
286	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
287	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
000	ajuste de las misma	LINIDAD	4		
288	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
289	dígitos y cambio	UNIDAD	1		
290	Empaque de puertas	ML	1		
291	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
292	Gas refrigerante	Kg	1		
293	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
294	Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
	110v y cambio				
295	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
296	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
297	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
298	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
299	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
300	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VEF	RTICAL DUPLE	X MIXTA TIPO	NOFLOX COCIN	NA DIPON
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLI
	* REVISION DE EMPATES,				
301	BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
MANT	ENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VER	RTICAL DUPLE	X MIXTA TIPO	O NOFLOX COCIN	NA DIPON
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLI
302	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
303	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
304	ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
	Control de temperatura digital de tres				
305	dígitos v cambio	UNIDAD	1		
306	Empaque de puertas	ML	1		
307	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
308	Gas refrigerante	Kg	1		
309	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
310	Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
	110v y cambio	_			
311	Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
312	cambio	UNIDAD	1		
313	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
314	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
315	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
316	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
MANTENII	MIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTIC		ERACION D	UPLEX TIPO NOF	LOX COCINA
		DIPON			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLI
317	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE	UNIDAD	1		




MANTFNIM	ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	AI DE REFRIG	ERACION D	LIPI FX TIPO NOE	I OX COCINA
		DIPON			
318	DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
319	ajuste de las misma	_			
320	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres	UNIDAD	1		
321	dígitos y cambio	UNIDAD	1		
322	Empaque de puertas	ML	1		
323	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
324 325	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1		
326	Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
	110v y cambio				
327	Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
328	cambio	UNIDAD	1		
329	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
330	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
331 332	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
332	vacio ai sisterna de remgeración	UNIDAD		1	1
MAN		E REFRIGERA	CION HORIN	ZONTAL COCINA	DIPON
MAN ÍTEM	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA D DESCRIPCIÓN	E REFRIGERA UNIDAD	CION HORIN	ZONTAL COCINA CUMPLE	NO CUMPLE
ТЕМ 333	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
333 MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD	CION HORIN	CUMPLE	NO CUMPLE
ТЕМ 333	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
333 MAN ÍTEM 334	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD UNIDAD E REFRIGERA UNIDAD UNIDAD	CION HORIN. CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
333 MAN ÍTEM 334 335	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD E REFRIGERA UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CION HORIN. CANT 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CION HORIN: CANT 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CION HORIN: CANT 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL COUPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 CION HORIN: CANT 1 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE CONDENSADR DE CALOR Y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 CION HORIN: CANT 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg	1 CION HORIN: CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE
MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE CONDENSADR DE CALOR Y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 CION HORIN: CANT 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE	NO CUMPLE






COCINA BOLERA LE NO CUMPLE
LE NO CUMPLE
COCINA BOLERA
LE NO CUMPLE
LE NO COM LE
CESAP
LE NO CUMPLE
CESAP
LE NO CUMPLE
GOURMET CESAP
LE NO CUMPLE





MANTEN	ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	EL EDA CON DI	EEDICEDACI	ON CAFÉ COUR	AET CESAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
370	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
371	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1		
372	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1		
373	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1		
374	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1		
375 376	Gas refrigerante	Ka	1		
377	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1		
378	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1		
379	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
380	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1		
381	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
382 383	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1		
384	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	·		- FRIOER A OL	ON CAFÉ COURA	MET CEDEL
MANTEN	IIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PAST	ELEKA CON KI	EFRIGERACI	UN CAFE GUURN	ICI CEREL
MANTEN ÍTEM	IIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
ÍТЕМ 385	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
385	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
385 MANTEN ÍTEM	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD	CANT 1	CUMPLE	NO CUMPLE
385	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD	CANT 1 EFRIGERACI CANT	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
385 MANTEN (TEM 386	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD ELERA CON RI UNIDAD UNIDAD	1 1 EFRIGERACI CANT 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
MANTEN	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD ELERA CON RI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 CANT CANT 1 1 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
MANTEN	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
385 MANTEN iTEM 386 387 388 389 390 391	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres digitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
MANTEN	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
MANTEN	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gas a refrigerante Gusanillo y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE
MANTEN	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO IMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CUMPLE ON CAFÉ GOURN	NO CUMPLE





396	Resistencia de descongelamiento y	UNIDAD	1		
	cambio				
397	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
398	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
399	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
400	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIT				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
401	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIT				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
402	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1		
403	Empaque de puertas	ML	1		
404	Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
MANTE	110v y cambio NIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PAST	FLERA CON R	FERIGERACI	ON CAFÉ GOURI	MET DINAE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
405	TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION DESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1		
MANTE	NIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PAST	ELERA CON R	EFRIGERACI	ON CAFÉ GOUR	MET DINAE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
406	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
407	Cambio de empaque de puertas y	UNIDAD	1		
	ajuste de las misma				
408 409	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres	UNIDAD UNIDAD	1		
	dígitos y cambio				
410	Empaque de puertas	ML	1		
411 412	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1		
412	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1		
413	Mini Interruptor Switch On Off 15a	UNIDAD	1		
415	110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1		
	Resistencia de descongelamiento y				
416	cambio	UNIDAD	1		
417	Soldadura para cobre	UNIDAD	1		
418	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1		
419	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1		
420	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1		
	NIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VER				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
421	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION	UNIDAD	1		

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



	ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO				
MANTE	NIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VER	TICAL DE UN S	OLO CUERP	O TIPO NOFLOX	BILLARES
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUN
422	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1		
	Cambio do ampaguo do puertos y				

	LQUII O						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DE UN SOLO CUERPO TIPO NOFLOX BILLARES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE		
422	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1				
423	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1				
424	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1				
425	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1				
426	Empaque de puertas	ML	1				
427	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1				
428	Gas refrigerante	Kg	1				
429	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1				
430	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1				
431	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1				
432	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1				
433	Soldadura para cobre	UNIDAD	1				
434	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1				
435	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1				
436	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1				

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	EXPERIENCIA EMPLEADOS: Todo el personal que designe el contratista para la prestación del servicio, debe estar debidamente capacitado (Anexar copia del Diploma) y certificada la experiencia mediante constancia firmada por el representante legal		
2	TIEMPO DE RESPUESTA. El oferente deberá cumplir con un tiempo de respuesta ante cualquier requerimiento de mantenimiento de los equipos, no mayor a 24 horas.		
	GARANTIA EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS		
ITEM	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
3	El oferente deberá ofrecer una garantía de que todos los repuestos suministrados deben tener una garantía mínima de 12 meses en repuestos estos incluyen el 100% de su instalación. En caso de ser importados deben traer certificado de importación, permisos y registros de uso y distribución, y disponibilidad en el mercado colombiano (en el momento que se realice la instalación del repuesto al equipos, de no ser por garantía se debe soportar que el daño por mal uso y manipulación del equipos).		
	CONDICIONES DEL SERVICIO		
ITEM	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
4	El contratista deberá atender los requerimientos de equipos de refrigeración de manera inmediata con un tiempo máximo de respuesta de 6 horas de Lunes a Viernes de 6:00 am - 10:00 pm después de notificada la novedad y fines de semana con un tiempo máximo de 8 horas con un horario de 6:00 am a 10:00 pm, después de atender el requerimiento el tiempo de subsanación debe de ser no mayor a un día calendario, este requerimiento se dispone puesto que el CESAP tiene un gran responsabilidad de mantener los equipos en buen estado para la conservación de materias primas y alimentos. Anexar certificación con la propuesta.		
5	Con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento en la ejecución del contrato se requiere que los proponentes que participen en el proceso cuenten con la capacidad administrativa, operacional y disponibilidad para la atención, allegando la respectiva certificación con la propuesta.		
6	El proponente verificara en las instalaciones del CESAP lugar o ubicación exacta de los equipos, medidas, conexiones eléctricas y demás que sean necesarios para su mantenimiento, instalación y puesta en funcionamiento. En la Diagonal 44 No 68b		





	efectúen la visita no podrán posteriormente refutar desconocimiento, ni afectación de ninguna naturaleza.	
7	Todos los componentes adicionales para la instalación y puesta en marcha de los equipos serán asumidos por el contratista lo cual incluirá los costos de transporte y demás gastos ocasionados durante la ejecución del objeto de este proceso y no tendrán costo adicional. El contratista verificara los accesorios necesarios o complementarios para su instalación.	
8	El contratista debe elaborar un acta de entrega con registro fotográfico por cada equipo, una vez efectuado el respectivo mantenimiento, en el cual deberá relacionar e identificar: * Fecha de inicio del servicio * Fecha de terminación del servicio * Operaciones realizadas de Mano de obra (antes, durante y después) * Repuestos y partes usadas para dejar operativo el equipo	
9	La facturación se debe realizar por cada equipo y debe contener la siguiente información: * Estar denominada expresamente como factura de Venta * Fecha de emisión * Fecha de vencimiento * Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta * Relación del mantenimiento y los repuestos instalados de acuerdo a los ítems del contrato, enlistando uno a uno los ítems ejecutados con su valor correspondiente * Valor total de la operación.	
10	El contratista debe cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido en la minuta del contrato, e igualmente se comprometerá a presentar la facturación correspondiente al mes causado el día vente (20), en el Grupo Logístico del centro social de Agentes y Patrulleros, acompañada de la siguiente documentación: * Acta de entrega de cada equipo * Factura de cada equipo, mediante el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. * Orden de trabajo firmada por el supervisor del contrato * Planilla de pago de parafiscales del mes anterior, certificada por el revisor fiscal o representante legal.	
11	El contratista deberá entregar un informe mensual del valor total de los servicios prestados y el saldo del contrato al Grupo Logístico.	

	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA							
ITEM	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE					
12	El oferente deberá responder por los equipos que sean retirados de las instalaciones de Centro Social y queden bajo su custodia para el respectivo mantenimiento, por cualquier eventualidad que se presente y que afecte a estos bienes. Por lo anterior el contratista debe entregar los equipos en perfecto estado de funcionamiento y aseo instalados, en el evento que suceda alguna novedad esta debe ser subsanada por el oferente sin costo adicional. Los daños ocasionados a los equipos por cualquier circunstancia, por culpa de operarios fuera o dentro del taller o por fallas o mala ejecución en los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, serán subsanados y Cancelados por el contratista							
	DISPOSICIÓN FINAL DE REPUESTOS, ACEITES, GRASAS, LU	JBRICANTES						
ITEM	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE					
13	El contratista deberá certificar de acuerdo a lo establecido en la Ley, la disposición final de los repuestos, aceites, grasas, lubricantes, y demás residuos que con ocasión de la ejecución del presente proceso de contratación, puedan afectar el medio ambiente, para lo cual deberá anexar a la oferta los contratos o certificaciones que soporten la disposición final de este tipo de elementos.							

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



CONDICIONES DEL SGA

	CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – SGA						
ITEM	CUMPLIMIENTO	PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE	NO CUMPLE		
1	El oferente no deberá estar registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", o cualquiera que la modifique o derogue.	Pantallazo del RUIA generado desde la plataforma de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA	Con la propuesta				
2	El OFERENTE deberá presentar compromiso firmado por el representante legal frente al cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica, bienes y servicios ofrecidos, que permitan dar cumplimiento de acuerdo al objeto del contrato.	Oficio de compromiso firmado por el representante legal acompañado por el Plan de Saneamiento Básico firmado por el responsable del Sistema de Gestión Ambiental o del SG-SST	Con la propuesta				
3	El OFERENTE, deberá acreditar por escrito que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante el desarrollo de sus actividades dentro de cada una de las instalaciones de cada punto de prestación del servicio, (No dejar sustancias con materiales nocivos que puedan afectar la flora, fauna, salud humana o animal).	Oficio de compromiso firmado por el representante legal	Con la propuesta				
4	El OFERENTE deberá presentar compromiso firmado frente a la responsabilidad de asumir cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio de la prestación del servicio.	Oficio de compromiso firmado por el representante legal	Con la propuesta				
5	El OFERENTE se compromete durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, a desarrollar y cumplir con las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por el punto de servicio, en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales, como el manejo integral de residuos que se lleguen a generar durante el desarrollo de las actividades establecidas en el contrato.	Oficio de compromiso firmado por el representante legal	Con la propuesta				
6	El OFERENTE deberá presentar compromiso firmado por el representante legal garantizando el cumplimiento del Decreto 1496 de 2018, el cual refiere al Sistema Globalmente Armonizado.	Oficio de compromiso firmado por el representante legal	Con la propuesta				
7	El oferente debe garantizar que las sustancias químicas que se utilicen en la prestación del servicio deben traer etiquetas legibles que permitan su identificación, estas deberán ser fácilmente comprensibles y que facilite la información esencial sobre su clasificación, los peligros y las precauciones de seguridad que deben tenerse en cuenta de acuerdo con lo establecido en la NTC 1692 – (Transporte. Transporte de mercancías peligrosas, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado). Así mismo deberán suministrar la hoja de seguridad de cada una de las sustancias.	-Informe con registro fotográfico con evidencia del etiquetado y rotulado de las sustancias químicasHojas de datos de seguridad de las sustancias químicas (MSDS)Lista de chequeo para el transporte de sustancias peligrosas.	Al inicio de la ejecución del contrato				

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



CONDICIONES DEL SG-SST

	CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.						
ITEM	CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE	NO CUMPLE			
1	El contratista deberá cumplir con la Evaluación inicial del Sistema de Gestión Seguridad en el trabajo mediante la aplicación de los estándares mínimos solicitado por el Ministerio de Trabajo en lo relacionado con la calidad del SG SST, lo anterior se encuentra contemplado en la Resolución 0312 del 2019, y que da cumplimiento a lo establecido en decreto único reglamentario 1072 de 2015, para tal efecto deberá adjuntar certificación de la implementación del SG-SST dicho documento deberá estar avalado por un profesional (tecnólogo o profesional) con licencia en Salud ocupacional vigente, curso de 50 horas reglamentario o en su defecto la certificación de la ARL.	El oferente deberá entregar evaluación del SG-SST Vigente donde se evidencie porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo superior al 85%; en caso de ser inferior el cumplimiento del porcentaje deberá anexar el plan de trabajo enfocado al cumplimiento de falencias. Anexara adicional: -Licencia vigente del Técnico, Tecnólogo, Profesional o especialista SST. -Curso virtual de 50 horas SGSST.	Presentación de la propuesta.				
2	El oferente deberá entregar el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo enfocado al cumplimiento de las no conformidades identificadas durante la evaluación inicial, así mismo plan de mejoramiento del SG-SST vigencia.	Plan de trabajo vigencia	Acta de inicio				
3	En caso de presentarse un accidente de Trabajo, corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario; dicha investigación deberá estar firmada por un responsable de SST y COPASST presentará una copia de la documentación al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Social	Documento de compromiso firmado por el representante legal de la empresa oferente (persona Natural o Jurídica	Presentación de la propuesta				
4	El contratista deberá realizar la entrega y capacitación de los Elementos de Protección Personal, de acuerdo a la tarea ejecutada al interior del Centro Social.	Copia de Matriz de Elementos de Protección Personal, acta de capacitación y soportes de entrega para cada cargo.	Matriz de EPP con el Acta de inicio de contrato y de manera mensual informe actividades con respectivos soportes				
5	Es obligación del Oferente entregar carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL, al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto).	Certificado de compromiso firmado por el representante legal frente al porte de carnet de ARL e identificación empresa	Durante la ejecución del contrato				

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



6	El Contratista deberá asignar un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, observando el alcance de la licencia en SST, establecida en la Resolución 0312/2019, quien acompañará el proceso de ejecución del contrato.	Documento soporte de la asignación del responsable especificando las funciones a cumplir de SST, firmada por el representante legal. Anexara adicional: -Licencia del Técnico, Tecnólogo, Profesional SSTVerificación de la licencia con el ente territorial que la expidió -Curso virtual de 50 horas SGSST	Al momento de presentar la oferta	
7	El contratista dará estricto cumplimiento a la Resolución 1348 del 30 de abril de 2009 del Ministerio de Protección Social por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del Sector Eléctrico. Presentará como requisito la siguiente documentación al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del centro social: 1. Listado de personal que ejecutará el trabajo eléctrico. 2. Copia de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. 3. Certificaciones del personal que los acredite como: Técnicos, tecnólogos o ingenieros electricistas dependiendo del requerimiento del supervisor del contrato. 4. Hoja de vida de los trabajadores que acredite experiencia laboral en trabajos eléctricos. 5. Copia del EMO vigente. El contratista deberá incluir dentro de su personal un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia en Salud Ocupacional vigente, quien será el encargado de realizar las siguientes actividades: - Diligenciará el Permiso de trabajos para riesgo eléctrico, en cual deberá estar debidamente firmado por el profesional en Seguridad, refiriendo el número de la Licencia en Salud Ocupacional. - Diligenciará el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el cual contará con las firmas del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, refiriendo el número de la licencia en Salud Ocupacional. - Realizará charlas de seguridad al personal antes de realizar la labor - trabajos eléctricos. - Verificará a diario el estado de salud de los trabajadores y reportará las novedades que se evalúen como un riesgo para la ejecución del trabajo.	Documento de compromiso frente a la Resolución No. 01956 del 25 de Abril de 2018	Al momento de presentar la oferta	

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



	 Verificará la validez y originalidad de las CERTIFICACIONES DE FORMACIÓN de los trabajadores. Realizará inspecciones a: Elementos de protección personal, de acuerdo a la resolución 1409 de 2013 – Resolución 2400 de 1979 y Ley 9 de 1979, herramientas de trabajo, equipos, áreas de trabajo y demás inspecciones que considere necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Garantizará el bloqueo y etiquetado en las instalaciones eléctricas a intervenir. Garantizará que los elementos de protección personal cumplan con las respectivas certificaciones de calidad para ejecutar trabajos con exposición a riesgo eléctrico. 			
8	Por la aparición del virus SARS COVID-19, el oferente deberá garantizar el cumplimiento de la Resolución 666 de 12 de marzo de 2020, Resolución 0223 de 25 febrero de 2021, Resolución 777 de 02 de junio de 2021; y de más normatividad legal vigente que la modifique o sustituya así mismo deberá garantizar que sus colaboradores porten y hagan uso adecuado de los elementos de bioseguridad necesarios para la prevención y transmisión del virus y alienarse a los protocolos establecidos por cada Centro Social.	Certificación de compromiso firmada por el representante legal	Al momento de presentar la oferta Y durante la ejecución del contrato	
9	El contratista se compromete a cumplir con las directrices conforme a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo", como requisito de cumplimiento para los contratistas.	Documento de compromiso frente a la Resolución No. 01956 del 25 de Abril de 2018	Al momento de presentar la oferta	
10	Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato.	Documento de compromiso frente al requisito y de manera mensual durante la ejecución del contrato, anexar planilla de aportes a seguridad social.	Al momento de presentar la oferta y de manera mensual durante la	

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



			ejecución del contrato.	
11	El oferente debe comprometerse con el cumplimiento de la Resolución 1409 de 2013. Cuando la actividad ejecutada así lo requiera.	Programa de protección contra caídas en cumplimiento con los requisitos establecidos en la Resolución 1409 de 2013. Planilla de pago aportes parafiscales, con el nivel de riesgo acorde a la actividad ejecutada. Certificados de capacitación del personal que ejecutará trabajo en alturas a más (de 1.50 mts), nivel avanzado, expedido por una institución educativa avalada. Copia del EMO para trabajo en alturas vigente. El contratista deberá incluir dentro de su personal un Coordinador de Trabajo en Alturas certificado por el SENA y un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia en Salud Ocupacional vigente.	Acta de inicio y permisos necesarios para realizar dicha labor; sujetos a verificación del Profesional Responsable de SST del Centro Social.	
12	El Oferente debe garantizar el cumplimiento de todas las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato; en cumplimiento con el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019 " Por medio de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"	Documento de compromiso para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, firmada por el representante legal y el responsable de SG-SST (profesional o especialista con licencia).	Con la presentación de la oferta	
13	INGRESO DEL PERSONAL El futuro contratista debe presentar al ingresar a las instalaciones del Centro Social, al supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el Trabajo, copia de las planillas de pago de la seguridad social, notificación de las funciones del personal con el fin de verificar y autorizar el ingreso; de la misma manera deberá garantizar que su personal esté debidamente identificado portando uniforme y carnet de ARL en un lugar visible	Documento de compromiso frente a este requerimiento	Con la presentación de la oferta	

C. D.


(Firma del representante legal del oferente)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:





ANEXO No 3 PRPOPUESTA ECONÓMICA

Bogota D.C	_ DEL MES DE	_ DEL 2021			
Centro Social de Ciudad	Agentes y Patrulleros	s de la Policía Nacional			
REF: proceso de	e mínima cuantía PN	N CESAP MIC 150-2	2021.		
conformidad cor de agentes y pa global, para la ce	n lo establecido en la i atrulleros de la policía elebración del contrato	nvitación pública del pres nacional, por medio de que es objeto el presen en la invitación, por un val	sente proceso de contr la presente, oferto de te proceso, y en conse	atación, adelantado po forma irrevocable y co cuencia, ofrezco prove	r el centro socia omo precio fijo y

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION: \$60,000,000.00

PRECIOS: Los precios unitarios propuestos para cada uno de los ítems aplicando el único porcentaje de descuento deberán incluir todos los impuestos que haya lugar. Cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente seleccionado, no dará lugar a modificar el valor del precio unitario propuesto. El proponente deberá asumir el sobre-costo que esto le ocasione. El proponente debe ofertar un único porcentaje de descuento el cual será aplicado a cada uno de los ítems, sin que su valor sobrepase el presupuesto oficial establecido por el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, incluido IVA. Cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente seleccionado, no dará lugar a modificar el valor del precio unitario propuesto. El proponente deberá asumir el sobre-costo que esto le ocasione. El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, revisará la oferta económica de mayor porcentaje de descuento ofertado, verificando que está en el rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.

Nota: El porcentaje de descuento es el factor de selección del proponente. Es decir, el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, adjudicará el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso (DOCUMENTO PREVIO Y DOCUMENTO DE CONDICIONES DE PARTICIPACION), <u>y que ofrezca el mayor porcentaje de descuento.</u>

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	INDICAR UNICO % DE DESCUENTO PARA TODOS LOS ITEMS
1	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 350,000.00	%
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUARTO FRIO COCINA	PRINCIPA		-
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	
2	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00	
3	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00	





1 4	1 O d	LINIDAD	1 4	I & 040,000,00
5	Carga de gas refrigerante Contactor NC1 v cambio	UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 249,900.00 \$ 120,000.00
	Control de temperatura digital de tres dígitos y		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6	cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
7	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
8	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 100,000.00
9	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
10	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1	\$ 178,500.00
11	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
12	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1	\$ 17,850.00
13	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
14	Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
	Protector electrónico trifásico			
	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de		1 .	
15	entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
	salida: 110v - 220v y cambio			
16	Relee 11 pines 10 Amp 250V y cambio	UNIDAD	1	\$ 49,980.00
17	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 166,600.00
18	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1	\$ 17,850.00
19	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
20	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 128,520.00
21	Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,094,000.00
22	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 58,000.00
M	ANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA CON NEVE		RA CONSER	VACIÓN COCINA
	PRIN	ICIPAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA.			IVA INCLUIDO
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL.			
23	MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
M	ANTENIMIENTO CORRECTIVO MESA CON NEVI		RA CONSE	RVACIÓN COCINA
	PRIN	ICIPAL		VALOR ESTIMADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
24	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las		4	
25	misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
26	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
27	Control de temperatura digital de tres dígitos y	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
	cambio			
28 29	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1	\$ 59,500.00 \$ 107,100.00
30	Gas refrigerante	Kg	1 1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00
31	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1 1	\$ 35,000.00
	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y			
32	cambio	UNIDAD	1	\$ 17,850.00
33	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
34	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
35	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
36	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
37	Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00 \$ 90.000.00
38 MAN	Vacío al sistema de refrigeración ITENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA 1 PUERTA		GERACION	7,
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO
39	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES,	UNIDAD	1	\$ 249,900.00
	TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE			

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA




MAN	TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA 1 PUERTA	EN ACERO DE REFRIO	GERACION	COCINA PRINCIPAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
40	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
41	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
42	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
43	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
44 45	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1	\$ 59,500.00 \$ 107,100.00
46	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
47	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
48	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 17,850.00
49	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
50	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
51 52	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 30,000.00 \$ 120,000.00
53	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
54	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE	CONGELACION 1 PUE	RTA COCIN	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
55	GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS.	UNIDAD	1	¢ 040 000 00
33	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			\$ 249,900.00
	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE	CONGELACION 1 PUE	RTA COCIN	NA PRINCIPAL
ÍTEM	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN	CONGELACION 1 PUE	RTA COCIN	NA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio	CONGELACION 1 PUE	RTA COCIN	NA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO
ÍTEM 56 57	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1	NA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00
ÍTEM 56 57 58	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1	VA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
ÍTEM 56 57 58 59	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1	VA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00
ÍTEM 56 57 58	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1	VA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
ÍTEM 56 57 58 59 60	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	CONGELACION 1 PUEI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00
56 57 58 59 60 61	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	CONGELACION 1 PUEI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1	VA PRINCIPAL
56 57 58 59 60 61 62 63 64	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NA PRINCIPAL
56 57 58 59 60 61 62 63 64	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	CONGELACION 1 PUEI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	TA COCIN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VA PRINCIPAL
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	CONGELACION 1 PUEI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 17,850.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	CONGELACION 1 PUEI UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	TA COCIN CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 17,850.00 \$ 120,000.00 \$ 35,000.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 17,850.00 \$ 120,000.00 \$ 35,000.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VA PRINCIPAL
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 35,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 10,000
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	* VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	CONGELACION 1 PUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VA PRINCIPAL

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA




	TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX TIPO NO	FLOX COO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
72	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
73	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
74	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
75	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
76	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
77	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
78 79	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1	\$ 50,000.00 \$ 35,000.00
80	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
81	cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
82	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
83	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
84 85	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 120,000.00 \$ 1,200,000.00
86	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX TIPO NO	FLOX COC	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE			
87	TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	UNIDAD	1	\$ 333,200.00
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX TIPO NO	FLOX COO	INA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO
ÍTEM	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD	FLOX COO	IINA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	ICAL DUPLEX TIPO NO	FLOX COO	INA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO
ÍTEM 88 89	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00
ÍTEM 88	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD UNIDAD	FLOX COO	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00
ÍTEM 88 89 90	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
ÍTEM 88 89 90 91 92 93	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1	**TOTAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00
1	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$\frac{\text{SINA PRINCIPAL}}{\text{VALOR ESTIMADO}} \text{IVA INCLUIDO} \text{\$\frac{\text{\$}}{72,000.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{130,900.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{220,000.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{59,500.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{59,500.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{50,000.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{50,000.00}} \text{\$\$\frac{\text{\$}}{50,000.00}} \text{\$}\tex
ÍTEM 88 89 90 91 92 93	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1	**TOTAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$\text{SINA PRINCIPAL} \\ \text{VALOR ESTIMADO} \\ \text{IVA INCLUIDO} \\ \\$ 72,000.00 \\ \\$ 130,900.00 \\ \\$ 120,000.00 \\ \\$ 220,000.00 \\ \\$ 59,500.00 \\ \\$ 107,100.00 \\ \\$ 50,000.00 \\ \\$ 35,000.00 \\ \\$ 4,284.00
6 PER PROPERTY OF THE PROPERTY	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$\text{SINA PRINCIPAL} \\ \text{VALOR ESTIMADO} \\ \text{IVA INCLUIDO} \\ \\$ 72,000.00 \\ \\$ 130,900.00 \\ \\$ 120,000.00 \\ \\$ 220,000.00 \\ \\$ 59,500.00 \\ \\$ 107,100.00 \\ \\$ 50,000.00 \\ \\$ 35,000.00 \\ \\$ 4,284.00
## STATE ## STATE	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**SINA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00
## STATE ## STATE	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	ICAL DUPLEX TIPO NO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**STATES** **CINA PRINCIPAL** VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 39,250.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00 \$ 120,000.00
## STATES FOR STATES	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	FLOX COO CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**SINA PRINCIPAL VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 59,500.00 \$ 107,100.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 4,284.00 \$ 120,000.00 \$ 89,250.00 \$ 30,000.00





MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO OPCIONAL CON NEV	ERA HORIZONTAL INC	ORPORADA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
103	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ENIMIENTO CORRECTIVO OPCIONAL CON NEV	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO
104	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	IVA INCLUIDO \$ 72,000.00
105	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
106	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
107	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
108	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
109	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
110	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1	\$ 50,000.00
111	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y			\$ 35,000.00
112	cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
113	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
114 115	resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 89,250.00 \$ 30,000.00
116	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
117	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
118	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVOCONGELADOR	INDUSTRIAL EN ACER	O INOXIDA	ABLE INTERIOR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
119	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR ECON	R INDUSTRIAL EN ACER	O INOXIDA	ABLE INTERIOR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
120	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
121	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
122	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
123	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
124	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
125 126	Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD Ka	1	\$ 107,100.00 \$ 50,000.00
127	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
	.		· · ·	,






128	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$	4,284.00
129	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
130	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$	89,250.00
131	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$	30,000.00
132	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
133	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$	1,200,000.00
134	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$	90,000.00
ÍTEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CI DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		ALOR ESTIMADO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS.	ONIDAD	OAITI		IVA INCLUIDO
135	GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$	350,000.00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO C	UARTO FRIO CARNES I	ECONOMA.	ТО	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		ALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
136	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	77,350.00
137	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$	130,900.00
138	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$	249,900.00
139	Contactor NC1 y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
140	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$	220,000.00
141	Empaque de puertas	ML	1	\$	59,500.00
142	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$	89,250.00
143 144	Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	Kg UNIDAD	1	\$	50,000.00 178,500.00
145	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$	35,000.00
146	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1	\$	11,900.00
147	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	89,250.00
148	Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
149	Protector electrónico trifásico voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
150	Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD	1	\$	41,650.00
151	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$	166,600.00
152	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1	\$	10,710.00
153 154	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ \$	30,000.00 107,100.00
155	Unidad de refrigeración de 5 Hp v cambio	UNIDAD	1	\$	3,094,000.00
156	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$	58,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO C	UARTO FRIO FRUTAS E	CONOMAT		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V	ALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
157	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.	UNIDAD	1	\$	350,000.00

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA




	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CI	IARTO ERIO ERIETA	S ECONOMA	TO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VA	LOR ESTIMADO
158	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	77,350.00
159	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las		1		
	misma	UNIDAD		\$	130,900.00
160	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$	249,900.00
161	Contactor NC1 y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
162	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$	220,000.00
163	Empaque de puertas	ML	1	\$	59,500.00
164	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$	89,250.00
165	Gas refrigerante	Kg	1	\$	50,000.00
166	Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD	1	\$	178,500.00
167	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$	35,000.00
168	Luz led piloto y cambio	UNIDAD	1	\$	11,900.00
169	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$	89,250.00
170	Protección NB1 C32 y cambio Protector electrónico trifásico	UNIDAD	1	\$	120,000.00
171	voltaje mínimo de entrada - voltaje máximo de entrada: 140v - 210v voltaje mínimo de salida - voltaje máximo de salida: 110v - 220v y cambio	UNIDAD	1	\$	120,000.00
172	Relee 11 pines 10 Amp y cambio	UNIDAD	1	\$	41,650.00
173	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$	166,600.00
174	Selector de muletilla de dos posiciones y cambio	UNIDAD	1	\$	10,710.00
175	Soldadura para cobre	UNIDAD	1 1	\$	30,000.00
176 177	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración de 5 Hp y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$	107,100.00 3,094,000.00
178	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$	58,000.00
170	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUA				30,000.00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VA	LOR ESTIMADO
1 1 1 1 1 1 1	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS,	ONIDAD	CANT		IVA INCLUIDO
179	TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE.	UNIDAD	1	\$	350,000.00
	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	ARTO FRIO VERDUR	AS ECONOM	ΔΤΩ	
TELL	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU				LOR ESTIMADO
ÍΤΕΜ	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	ARTO FRIO VERDURA UNIDAD	AS ECONOM CANT	VA	LOR ESTIMADO
TEM 180	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio			VA	
	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	CANT	VA	VA INCLUIDO
180 181	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ \$	77,350.00 130,900.00
180 181 182	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1	\$ \$ \$	77,350.00 130,900.00 249,900.00
180 181 182 183	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1	\$ \$ \$ \$	77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00
180 181 182 183 184	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$	77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00
180 181 182 183 184 185	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$	77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00
180 181 182 183 184 185 186	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00
180 181 182 183 184 185 186 187	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00 50,000.00
180 181 182 183 184 185 186 187 188	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 50,000.00 178,500.00
181 182 183 184 185 186 187 188 189	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00 50,000.00 178,500.00 35,000.00
180 181 182 183 184 185 186 187 188	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00 50,000.00 178,500.00
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio Luz led piloto y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00 50,000.00 178,500.00 35,000.00 11,900.00
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CU/ DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio Luz led piloto y cambio Motor ventilador y cambio Protección NB1 C32 y cambio Protector electrónico trifásico	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00 178,500.00 35,000.00 11,900.00 89,250.00
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUA DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Contactor NC1 y cambio Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Guardamotor 32 Amp LR2 D13 y cambio Gusanillo y cambio Luz led piloto y cambio Motor ventilador y cambio Protección NB1 C32 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VA INCLUIDO 77,350.00 130,900.00 249,900.00 120,000.00 220,000.00 59,500.00 89,250.00 178,500.00 35,000.00 11,900.00 89,250.00






196 Selector de mutelila de dos posiciones y cambio UNIDAD 1 \$ 10,710,00	195	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 166,600.00
1989					
1991 Unidad de refrigeración de S-Hey y cambio UNIDAD 1 \$ 3,094,000.00					
Vacio al sistema de refrigeración					* ', '
TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO VIA INCLUIDO VIA INCLUID					. , ,
TEM					
REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AUSTE GENERAL DE TORNILLERIA, 'VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. 1 VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. 201 MANOMETROS. 1 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION PUMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. 1 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 2 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 2 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 3 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 4 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 5 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 5 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 5 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 6 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 7 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 7 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 7 FINTO secador y cambio 1 UNIDAD 1 \$ 120,000.00 205 Empague de puertas 1 ML 1 \$ 59,500.00 206 Gas refigerante 1 Kg 1 \$ 50,000.00 207 Finto secador y cambio 208 Gas refigerante 1 Kg 1 \$ 50,000.00 209 Gusanillo y cambio 210 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 V y 211 Molor ventilador y cambio 212 resistencia de descongelamiento y cambio 213 Soldadura para cobre 1 VerrificaCION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 214 Termocupita PTIO Y y cambio 215 Unidad de refigeración 216 UNIDAD 1 \$ 4,224.00 217 ANOMETROS. 218 Base ventilador y cambio 219 CANDIO DE REPRATES TUERCAS, CUSANILLOS Y AUSTE GENERAL DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 210 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 211 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL. 3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO 7 VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. 2 VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y E					VALOR ESTIMADO
TEM		GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			\$ 333,200.00
TEM		MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERT	ICAL DUPLEX MIXTA TI	PO NOFLO	
2022 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	
Missian	202		UNIDAD	1	
Description Description Description Description Description Description Description Description Description Unidad Description Description Unidad Description Description Unidad Description Unid	203		UNIDAD	1	\$ 130,900.00
Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00	204		UNIDAD	1	\$ 120,000,00
Cambio C		Control de temperatura digital de tres dígitos y			, ,
Description					, ,
208 Gas refrigerante					*/
209 Gusanillo y cambio			Kg	1	
211 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 4,264.00				1	
211 Motor ventilador y cambio	210		UNIDAD	1	\$ 4,284.00
213 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 30,000.00	211		UNIDAD	1	\$ 120,000.00
214 Termocupla PT100 y cambio	212	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00	213	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00	214	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO Tem				1	
*REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). *VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE UNIDAD **VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. **VERIFICACION Y LIMPI		Vacío al sistema de refrigeración		1	
*REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). *VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO 18 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00 218 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00 220 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 130,900.00 221 Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTI	CAL DUPLEX MIXTA TI	PO NOFLO	
GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX ECONOMATO 18 Base ventilador y cambio 19 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma 20 Carga de gas refrigerante 10 UNIDAD 1 \$ 130,900.00 21 \$ Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio 10 UNIDAD 1 \$ 220,000.00	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	
ÍTEMDESCRIPCIÓNUNIDADCANTVALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO218Base ventilador y cambioUNIDAD1\$ 72,000.00219Cambio de empaque de puertas y ajuste de las mismaUNIDAD1\$ 130,900.00220Carga de gas refrigeranteUNIDAD1\$ 120,000.00221Control de temperatura digital de tres dígitos y cambioUNIDAD1\$ 220,000.00		GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CAN1 IVA INCLUIDO 218 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00 219 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 \$ 130,900.00 220 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00 221 Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00					
Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 \$ 130,900.00 220 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00 221 Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	
220 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 130,900.00	218		UNIDAD	1	\$ 72,000.00
220 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00 221 Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00	219		UNIDAD	1	\$ 130,900.00
221 cambio 1 S 220,000.00	220	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
	221		UNIDAD	1	\$ 220,000.00
	222		ML	1	\$ 59,500.00






	Less to the	LINUDAD	1 4	107.400.00
223	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
224	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
225	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
226	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
007	cambio	LINUDAD		Φ 400,000,00
227	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
228	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
229	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
230	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
231	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
232	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQU	INA DE HIELO SCOTM	AN SUBALI	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
233	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR.	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
	* LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQU	INA DE HIELO SCOTM	AN SUBALI	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
234	Cambio de empaque de puerta y ajuste de la misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
235	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
236	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
237	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
238	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
239	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 214,200.00
240	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,428,000.00
241	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 142,800.00
242	Filtro de olores y filtro partículas	UNIDAD	1	\$ 71,400.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUIN	NA DE HIELO JOSERRA	AGO SUBAI	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA.			
243	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII	NA DE HIELO JOSERR.	AGO SUBA	LMACEN
243 ÍTEM	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUIR			
ÍTEM 244	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	NA DE HIELO JOSERR. UNIDAD UNIDAD	AGO SUBAI CANT	LMACEN VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00
ÍTEM 244 245	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante	NA DE HIELO JOSERR. UNIDAD UNIDAD Kg	AGO SUBA CANT 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00
ÍTEM 244 245 246	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y CALOR Y EVAPORADOR. * URBIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUIP DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre	NA DE HIELO JOSERR. UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD	AGO SUBAI CANT 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00
1 (1 EM) 244 245 246 247	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * URBIPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	NA DE HIELO JOSERR UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	CANT 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00
1 1 244 245 246 247 248	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas	NA DE HIELO JOSERR UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD ML	AGO SUBA CANT 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00
244 245 246 247 248 249	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacío al sistema de refrigeración	VA DE HIELO JOSERR. UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	AGO SUBA CANT 1 1 1 1 1 1 1 1	LMACEN VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00
1TEM 244 245 246 247 248 249 250	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacío al sistema de refrigeración Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD UNIDAD UNIDAD	AGO SUBAI CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LMACEN VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00 \$ 1,200,000.00
244 245 246 247 248 249	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUII DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Gas refrigerante Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Empaque de puertas Vacío al sistema de refrigeración	VA DE HIELO JOSERR. UNIDAD UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	AGO SUBA CANT 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 130,900.00 \$ 50,000.00 \$ 107,100.00 \$ 59,500.00 \$ 214,200.00





	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA D	E CONGELACION 1 PU	ERTA COC	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
253	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
254	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
255	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
256	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
257	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
258	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00
259	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00
260 261	Gas refrigerante Gusanillo y cambio	Kg UNIDAD	1	\$ 50,000.00 \$ 35,000.00
262	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
263	cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
264	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
265	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
266	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
267 268	Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R		ZONTAL C	*,
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
269	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F			VALOR ESTIMADO
ÎTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	IVA INCLUIDO
270	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
271	misma	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 130,900.00 \$ 120,000.00
272 273	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y		1	,
	cambio	UNIDAD		
274 275	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1	\$ 59,500.00 \$ 107,100.00
276	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
277	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
278	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
279	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00






			ı .	l
280 281	resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 89,250.00 \$ 30,000.00
282	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
283	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
284	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE R			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
285	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 250,000.00
ć	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE F			VALOR ESTIMADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	IVA INCLUIDO
286	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
287	misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
288	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
289	cambio Empaque de puertas	UNIDAD ML	1	\$ 220,000.00 \$ 59,500.00
290	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 59,500.00
292	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
293	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00
294	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 4,284.00
295	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
296	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00
297	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00
298	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
299	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 1,200,000.00
300	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICI I			VALOR ESTIMADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	IVA INCLUIDO
301	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
N	IANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTI	CAL DUPLEX MIXTA TII	O NOFLO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO
302	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
303	misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
304	Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y	UNIDAD	1	\$ 120,000.00
305	cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00
306 307	Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1	\$ 59,500.00 \$ 107,100.00






Quisantilo y cambio	308	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00
111 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 4,259,00 12 Resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250,00 131 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 89,250,00 131 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 80,000,00 131 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 120,000,00 131 Termocupia PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ 120,000,00 131 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 131 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 132 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 132 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 133 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 14 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 15 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 16 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000,00 17 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO 18 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 19 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 19 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 19 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 19 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 250,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,000,00 10 Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 130,0	309		UNIDAD	1	\$ 35,000.00
1312 Resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250,00	310	cambio	UNIDAD	1	,
313 Soldadura para cobre					
					,
1915 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00					
Nacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 9,0,00,00					
International Preventivo Nevera Vertical De REFRIGERACION DUPLEX TIPO NOFLOX COCINA DIPON					·
TERM		TENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL	DE REFRIGERACION I		
*REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION EL ANTI- *ENFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION EL ANTI- **ENFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL, MANOMETROS, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VIDENA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VIDENA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VIDENA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VIDENA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL O LINDAD 1, \$ 9,900.00 MANTENIMIENTO CORRECTION NEVERA DE REFRIGERACION HORIZONTAL COCINA DIPON MANTENIMIENTO CORRECTION NEVERA DE REFRIGERACION HORIZONTAL COCINA DIPON MANTENIMIENTO CORRECTION NEVERA DE REFRIGERACION HORIZONTAL COCINA DIPON MANTENIMIENTO CORRECTION NEVERA DE REFRIGERACION HORIZONTAL COCINA DIPON MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORIZONTAL COCINA DIPON "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LONDROCE, "VERIFICACION O LIMPIEZA DE LONDR	ÍTEM			CANT	
GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. "VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIERACION, FUGAS), "VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIERACION, FUGAS), "VERIFICACION SUMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES, "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. "LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DE REFRIGERACION DUPLEX TIPO NOFLOX COCINA DIPON MENTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DE REFRIGERACION DUPLEX TIPO NOFLOX COCINA DIPON MINIMIA 318 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 130,300.00 320 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 130,300.00 321 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00 322 Empaque de puertas y ajuste de las UNIDAD 1 \$ \$9,250.00 323 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 \$ \$ \$9,250.00 324 Carga de gas refrigerante Kq 1 \$ \$ \$9,250.00 325 Gussanillo y cambio UNIDAD 1 \$ \$ \$9,250.00 326 Mini interruptor Switch On Off 15a 110v y UNIDAD 1 \$ \$ \$ \$,000.00 327 Motor vertilador y cambio UNIDAD 1 \$ \$ \$ \$,000.00 328 Iresistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ \$ \$ \$,000.00 MANTENIMENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON MANTENIMENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON VALOR ESTIMADO VALOR	IILW		UNIDAD	CAN	IVA INCLUIDO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO 318 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00 319 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 \$ 72,000.00 320 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 130,900.00 321 Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00 322 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 323 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250.00 324 Gas refrigerante Kg 1 \$ 59,000.00 325 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 \$ 35,000.00 326 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 \$ 3,570.00 327 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 77,350.00 328 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 77,350.00 328 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 89		GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO (VA INCLUIDO) 318 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00 319 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 \$ 130,900.00 320 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00 321 Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00 322 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 322 Empaque de puertas ML 1 \$ 89,250.00 322 Gas refrigerante Kg 1 \$ 59,500.00 324 Gas refrigerante Kg 1 \$ 50,000.00 325 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 \$ 35,000.00 326 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 \$ 35,000.00 327 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 77,350.00 328 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 30,000.00	MAN	TENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL		DUPLEX TI	PO NOFLOX COCINA
318 Base ventilador y cambio	ÍTEM			CANT	
Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Sampaque de puertas y ajuste de las misma Sampaque de puertas y ajuste de las misma Sampaque de puertas MIL M	318	Base ventilador v cambio	UNIDAD	1	
misma					,
Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio S 220,000.00					,
Cambio		Control de temperatura digital de tres dígitos y			
323 Filtro secador y cambio	321		UNIDAD	1	\$ 220,000.00
324 Gas refrigerante	322	Empaque de puertas		1	\$ 59,500.00
325 Gusanillo y cambio	323		UNIDAD	1	
Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio					
237 Motor ventilador y cambio 328 resistencia de descongelamiento y cambio 329 Soldadura para cobre 320 UNIDAD 320 Soldadura para cobre 321 UNIDAD 322 Soldadura para cobre 323 UNIDAD 324 Termocupla PT100 y cambio 325 UNIDAD 326 Termocupla PT100 y cambio 327 UNIDAD 328 Termocupla PT100 y cambio 329 Soldadura para cobre 320 UNIDAD 330 Termocupla PT100 y cambio 331 Unidad de refrigeración 332 Vacío al sistema de refrigeración 332 Vacío al sistema de refrigeración 333 VIDIDAD 334 UNIDAD 335 VACÍO AL SISTIMADO 336 VACÍO AL SISTIMADO 337 VALOR ESTIMADO 338 **REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA, **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. **VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. **VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VERIFICACION Y LIMPIEZA DE	325		UNIDAD	1	\$ 35,000.00
328 resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250.00 329 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 30,000.00 330 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ 107,100.00 331 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00 332 Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. *		cambio			,
329 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 30,000.00 330 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ 1,7,100.00 331 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00 332 Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, Y LIMPIEZA DE BORNES). *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL, WIDAD 1 \$ 250,000.00 *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONTROL, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
330 Termocupia PT100 y cambio		Ŭ ,			
Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00					
Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00		Termocupia PT100 y cambio			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON Tem Descripción Unidad Cant Valor estimado iva incluido					. , ,
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. UNIDAD 1 \$ 250,000.00 * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO * VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	332				
* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO					
GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE REFRIGERACION HORINZONTAL COCINA DIPON VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	333	GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		·	
IVA INCLUIDO	ÍTEM				VALOR ESTIMADO
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					





Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00	335	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 130,900.00
Control de temperatura digital de tres digitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00		misma Carga do gas refrigorante			
Samble Secretary Secreta		Control de temperatura digital de tres dígitos v			
Age		cambio			,
341 Gusenillo y cambio					
Auto-					
Mini Interruptor Switch On Off 15a 110 v y					
Motor ventilador y cambio		Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y			
346 Tempocuple PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ 30,000.00	343	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 77,350.00
346 Termocupia PT100 y cambio					
1947 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00		'			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX COCINA BOLERA					
TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO VA					
*REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AUUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICOS - VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS), VERIFICACION PUBLIZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE L					COCINA BOLERA
*REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AUSTE GENERAL DE TORNILLERIA *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS), *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO TIPO TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX VALOR ESTIMADO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIP	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DUPLEX MIXTA TIPO NOFLOX COCINA BOLERA ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO 350 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00 351 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 \$ 130,900.00 352 Carga de gas refrigerante UNIDAD 1 \$ 120,000.00 353 Cantrol de temperatura digital de tres dígitos y cambio UNIDAD 1 \$ 220,000.00 354 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 355 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 \$ 59,500.00 356 Gas refrigerante Kg 1 \$ 50,000.00 357 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 \$ 35,700.00 358 Rimi Interruptor Switch On Off 15a 110v y UNIDAD 1 \$ 3,570.00 359 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 3,570.00 360 Resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 30,000.00	349	TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR.	UNIDAD	1	\$ 350,000.00
Section	M		AL DUPLEX MIXTA TII	PO NOFLOX	COCINA BOLERA
350 Base ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 72,000.00	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ΠΝΙΠΑΠ	CANIT	VALOR ESTIMADO
Misma		22001 0.0.1	ONIDAD	CANI	IVA INCLUIDO
Section Carga de gas refrigerante	350	Base ventilador y cambio			
Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio		Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 72,000.00
355 Filtro secador y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250.00 356 Gas refrigerante Kg 1 \$ 50,000.00 357 Gusanillo y cambio UNIDAD 1 \$ 35,000.00 358 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y UNIDAD 1 \$ 3,570.00 359 Motor ventilador y cambio UNIDAD 1 \$ 77,350.00 360 Resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250.00 361 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 30,000.00 362 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ 107,100.00 363 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 107,100.00 364 Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET CESAP TEM	351	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00
356 Gas refrigerante	351 352	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00
357 Gusanillo y cambio	351 352 353 354	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML	1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00
Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	351 352 353 354 355	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD	1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00
Motor ventilador y cambio	351 352 353 354 355 356	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg	1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00
360 Resistencia de descongelamiento y cambio UNIDAD 1 \$ 89,250.00 361 Soldadura para cobre UNIDAD 1 \$ 30,000.00 362 Termocupla PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ 107,100.00 363 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00 364 Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00	351 352 353 354 355 356 357	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00
Soldadura para cobre UNIDAD 1	351 352 353 354 355 356 357 358	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00
Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ 1,200,000.00	351 352 353 354 355 356 357 358 359	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00
Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ 90,000.00	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00 \$ 77,350.00 \$ 89,250.00
TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00 \$ 89,250.00 \$ 107,100.00
TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00 \$ 77,350.00 \$ 89,250.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00
* REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET CESAP (TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO 366 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma 367 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 368 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00 \$ 77,350.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00
AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET CESAP	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD A MOSTRADOR CAFÉ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 3,570.00 \$ 77,350.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 CESAP
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO 366 Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 \$ 130,900.00 367 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 368 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y UNIDAD 1 \$ 3,570.00	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD A MOSTRADOR CAFÉ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00 \$ 89,250.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 CESAP
Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 ÍTEM	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00 \$ 77,350.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00
360 misma UNIDAD 1 \$ 130,900.00 367 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 368 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y LINIDAD 1 \$ 3,570.00	351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 ÍTEM	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 59,500.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 37,350.00 \$ 77,350.00 \$ 30,000.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 90,000.00 CESAP VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO CESAP \$ 180,000.00
367 Empaque de puertas ML 1 \$ 59,500.00 368 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y LINIDAD 1 \$ 3,570.00	351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 ÍTEM	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD A MOSTRADOR CAFÉ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 37,350.00 \$ 77,350.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00 \$ 20,000.00 \$ 20,000.00 \$ 20,000.00 \$ 20,000.00
	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ÍTEM	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD A MOSTRADOR CAFÉ UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 37,350.00 \$ 99,250.00 \$ 1,200,000.00
	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ÍTEM 365	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD A MOSTRADOR CAFÉ UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00 \$ 77,350.00 \$ 17,350.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTELERA CON REFRIGERACION CAFÉ GOURMET CESAP	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ÍTEM 365	Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacio al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Empaque de puertas	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 72,000.00 \$ 130,900.00 \$ 120,000.00 \$ 220,000.00 \$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 35,000.00 \$ 37,350.00 \$ 77,350.00 \$ 39,250.00 \$ 107,100.00 \$ 1,200,000.00





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO		
369	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR.	UNIDAD	1	\$ 180,000.00		
MA	INTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTELI	RA CON REFRIGERAC	ION CAFÉ	GOURMET CESAP		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO		
370	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	IVA INCLUIDO \$ 72,000.00		
371	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 130,900.00		
372	misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00		
373	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00		
374	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00		
375 376	Filtro secador y cambio Gas refrigerante	UNIDAD Kg	1	\$ 89,250.00 \$ 50,000.00		
377	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00		
378	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00		
379	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 77,350.00		
380	Resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00		
381 382	Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD UNIDAD	1	\$ 30,000.00 \$ 107,100.00		
383	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 952,000.00		
384	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00		
_	ANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTELE			GOURMET CEREL VALOR ESTIMADO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	IVA INCLUIDO		
385	* REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO INTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTELI	UNIDAD	1	\$ 180,000.00		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO		
386	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	IVA INCLUIDO \$ 72,000.00		
387	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$ 130,900.00		
388	misma Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00		
		טועוטוע	- '	¥ 120,000.00		
389	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00		
390	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00		
390 391	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio	ML UNIDAD	1 1	\$ 59,500.00 \$ 89,250.00		
390 391 392	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	ML UNIDAD Kg	1 1 1	\$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00		
390 391	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	ML UNIDAD	1 1	\$ 59,500.00 \$ 89,250.00		
390 391 392 393	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1	\$ 59,500.00 \$ 89,250.00 \$ 50,000.00 \$ 35,000.00		





Soldadura para cobre	UNIDAD	1 1	\$	30,000.00				
Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$	107,100.00				
Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$	952,000.00				
Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$	90,000.00				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO					
* REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$	180,000.00				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN	NA MOSTRADOR CAFÉ							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		LOR ESTIMADO VA INCLUIDO				
Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$	130,900.00				
Empaque de puertas	ML	1	\$	59,500.00				
	UNIDAD	1	\$	3,570.00				
	FRA CON REFRIGERA	CION CAFÉ	GOLII	RMET DINAE				
			VA	LOR ESTIMADO				
	ONIDAD	CAN	ľ	VA INCLUIDO				
GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	UNIDAD	1	\$	180,000.00				
ANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL	ERA CON REFRIGERA	CION CAFÉ						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		LOR ESTIMADO VA INCLUIDO				
Base ventilador v cambio	UNIDAD	1		72,000.00				
Cambio de empaque de puertas y ajuste de las	UNIDAD	1	\$	130,900.00				
	UNIDAD	1	\$	120,000.00				
Control de temperatura digital de tres dígitos y								
	UNIDAD	1	\$	220,000.00				
cambio	UNIDAD ML	1	\$					
		1 1		220,000.00 59,500.00 89,250.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante	ML UNIDAD Kg	1 1 1	\$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	ML UNIDAD	1 1	\$ \$	59,500.00 89,250.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y	ML UNIDAD Kg	1 1 1	\$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio	ML UNIDAD Kg UNIDAD	1 1 1	\$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1	\$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1	\$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00 77,350.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00 77,350.00 89,250.00 30,000.00 107,100.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00 77,350.00 89,250.00 30,000.00 107,100.00 952,000.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00 77,350.00 89,250.00 30,000.00 107,100.00 952,000.00 90,000.00				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00 77,350.00 89,250.00 30,000.00 107,100.00 952,000.00 90,000.00 X BILLARES				
cambio Empaque de puertas Filtro secador y cambio Gas refrigerante Gusanillo y cambio Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio Motor ventilador y cambio Resistencia de descongelamiento y cambio Soldadura para cobre Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración	ML UNIDAD Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	59,500.00 89,250.00 50,000.00 35,000.00 3,570.00 77,350.00 89,250.00 30,000.00 107,100.00 952,000.00 90,000.00				
	Termocupla PT100 y cambio Unidad de refrigeración Vacío al sistema de refrigeración MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA, * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRIN DESCRIPCIÓN Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Empaque de puertas Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio ANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTELI DESCRIPCIÓN * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTEL DESCRIPCIÓN Base ventilador y cambio Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante	Termocupía PT100 y cambio UNIDAD Unidad de refrigeración UNIDAD Vacío al sistema de refrigeración UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ DESCRIPCIÓN UNIDAD *REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ DESCRIPCIÓN UNIDAD Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Empaque de puertas ML Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio ANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTELERA CON REFRIGERA DESCRIPCIÓN UNIDAD *REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. *VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. *VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTELERA CON REFRIGERA DESCRIPCIÓN UNIDAD Base ventilador y cambio UNIDAD Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Carga de gas refrigerante UNIDAD	Termocupia PT100 y cambio UNIDAD 1 Unidad de refrigeración UNIDAD 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERRIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 * Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 Empaque de puertas ML 1 Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE FUNCIOAMIENTO DE TERMOSTATO O TARJETA DE CONTROL, MANOMETROS. * VERIFICACION ESTADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA ASPAS DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION DE STADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS). * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ** ANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA PASTELERA CON REFRIGERACION CAFÉ DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 ** DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 ** Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma UNIDAD 1 ** ** UNIDAD 1 ** ** ** ** ** ** ** ** **	Termocupia PT100 y cambio UNIDAD 1 \$ Unidad de refrigeración UNIDAD 1 \$ Vacio al sistema de refrigeración UNIDAD 1 \$ MANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET DINA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VA * REVISION DE EMPATES, TUERCAS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA MOSTRADOR CAFÉ GOURMET DINA Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma Empaque de puertas ML 1 \$ Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio ANTENIMIENTO PREVENTIVO VITRINA PASTELERA CON REFRIGERACION CAFÉ GOURMET DINA * REVISION DE EMPATES, TUERCAS, GUSANILLOS Y AJUSTE GENERAL DE TORNILLERIA. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE BORNES, TERMINALES ELECTRICOS Y CONEXION ELECTRICA. * VERIFICACION SETADO DEL COMPRESOR (RUIDO, VIBRACION, FUGAS), * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR. * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR DE CONDENSADR DE CONDENSADR DE CONDENSADR * VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONDENSADR * VERIFICACION Y LIM				

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HMIDAD	CANT	VALO
MA	ANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTIC	AL DE UN SOLO CUERI	O TIPO NO	OFLOX B
	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MOTOR. *			
	CONDENSADR DE CALOR Y EVAPORADOR.			
	* VERIFICACION Y LIMPIEZA DE			
	VENTILADORES.			

	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			<u> </u>				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA VERTICAL DE UN SOLO CUERPO TIPO NOFLOX BILLARES								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO				
422	Base ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 72,000.00				
423	Cambio de empaque de puertas y ajuste de las misma	UNIDAD	1	\$ 130,900.00				
424	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	1	\$ 120,000.00				
425	Control de temperatura digital de tres dígitos y cambio	UNIDAD	1	\$ 220,000.00				
426	Empaque de puertas	ML	1	\$ 59,500.00				
427	Filtro secador y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00				
428	Gas refrigerante	Kg	1	\$ 50,000.00				
429	Gusanillo y cambio	UNIDAD	1	\$ 35,000.00				
430	Mini Interruptor Switch On Off 15a 110v y cambio	UNIDAD	1	\$ 3,570.00				
431	Motor ventilador y cambio	UNIDAD	1	\$ 77,350.00				
432	resistencia de descongelamiento y cambio	UNIDAD	1	\$ 89,250.00				
433	Soldadura para cobre	UNIDAD	1	\$ 30,000.00				
434	Termocupla PT100 y cambio	UNIDAD	1	\$ 107,100.00				
435	Unidad de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 952,000.00				
436	Vacío al sistema de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 90,000.00				

La adjudicación del proceso se efectuará por el valor total del presupuesto..

(Firma del representante legal del oferente)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



ANEXO No 4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento previo y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a:

- 1. Cumplir con el objeto contractual.
- 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
- 3. Responder en los plazos que el CENTRO SOCIAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
- 4. El Contratista deberá asumir el pago de: a) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que utilice para la ejecución del objeto del contrato. b) Los impuestos gravámenes y servicios de cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato. c) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura, la certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo
- 4. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.
- 5. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley
- 6. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.
- 7. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.
- 8. mantener al centro social libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). en consecuencia, el contratista mantendrá indemne al centro social contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal del CENTRO SOCIAL, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.
- 9. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.
- 10. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el centro social a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- 11. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.
- 12. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del centro social. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a EL CONTRATANTE. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.
- 13. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Centro Social y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



- 14. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
- 15. Restituir al Centro Social los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que estos se hubieren suministrado.
- 16. Cumplir con los términos y condiciones pactadas.
- 17. Cumplir con los requerimientos del supervisor del contrato
- 18. Cumplir con la buena calidad del bien o servicio solicitado.
- 19. Programar las actividades que deba desarrollar para el objeto del contrato.
- 20. Radicar la factura en el plazo convenido y en la forma pactada.
- 21. Responder en los plazos establecidos, los requerimientos de aclaración o de información.
- 22. Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.
- 23. Colaborar con el centro social, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y este sea de la mejor calidad.
- 24. Seguir las indicaciones dadas por el Centro Social, directamente o a través del supervisor del contrato y que tengan como fin el correcto desarrollo y ejecución del contrato.
- 25. Permitir al supervisor la revisión de los documentos concernientes o los que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.
- 26. El CONTRATISTA, suministrara la información que el centro social considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato, la cual se realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo adicional, cuando la naturaleza de la información así lo requiera.
- 27. El CONTRATISTA autorizará para que el centro social verifique directamente o a través de terceros el cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato, según los términos convenidos y solicitarle que corrija los incumplimientos.
- 28. El CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al centro social o a terceros.
- 29. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medioambiente, seguridad industrial e higiene.
- 30. Asumir las consecuencias derivadas de cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la adquisición de los bienes y/o servicios, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
- 31. Las específicas para el desarrollo del contrato, descritas en el anexo No 2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS".
- 32. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual del Centro Social quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
- 33. En el evento en que se solicite prorroga el contratista deberá presentar ante el Centro Social de agentes y Patrulleros, los soportes necesarios antes del vencimiento del plazo de ejecución.
- 34. El CONTRATISTA será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
- 35. Respetar la política medio ambiental del centro social, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.

(Firma del representante legal del oferente)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



FORMULARIO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores CENTRO SOCIAL

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía MIC 150 2021 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN".

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección de Mínima Cuantía MIC 150 2021, convocado por el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN". Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo N°1 "Especificaciones Técnicas" y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.
- 2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
- 3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
- 4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
- 5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
- **6.** Que nos comprometemos a realizar al centro social, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por en la invitación

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



pública para la selección de mínima cuantía, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la invitación pública, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- 7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el servicio que se entregarán al centro social, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la invitación pública, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
- 8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
- 9. Reconocemos que ni el centro social, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
- 10. Reconocemos que ni la invitación pública, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
- 11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al a la invitación publica del proceso de selección de mínima cuantía y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el centro social, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación No., las que de antemano aceptamos.
- 12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el centro social se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
- 13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y Documento no Controlado- Prueba piloto

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud del centro social cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que la presente propuesta consta de _______ (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.
17. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax

19. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- 20. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la misma.
- 14. Que el porcentaje de descuento único es de ______% para cada uno de los ítems indicados en la oferta económica.

18. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal,

(Firma del representante legal del oferente)


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:





FORMULARIO N° 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, lo estipulado en la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el centro social adelanta un Proceso de Contratación de Mínima Cuantía MIC 150 2021, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN".

SEGUNDA: Que es interés de <u>(NOMBRE DEL PROPONENTE)</u>, apoyar la acción del Estado colombiano, y del CENTRO SOCIAL, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas:

TERCERA: Que siendo del interés de (NOMBRE DEL PROPONENTE), participar en el Proceso de Contratación MIC 149 2021, aludido en el considerando primero precedente y por tanto se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- 1.1. EL PROPONENTE No ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
- **1.2. EL PROPONENTE** Se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, asesor, consultor o cualquier persona vinculada o que se vincule a la empresa, ofrezca, entregue sobornos u otra forma de halago, en su nombre,
- **1.3. EL PROPONENTE** Se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia; especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 - a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del centro social, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 - **b.** No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del centro social, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



- **1.4. EL PROPONENTE** se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso.
- **1.5. EL PROPONENTE** asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números).


(Firma del representante legal del oferente)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES





FORMULARIO N.º 3 ANTECEDENTES

El suscrito (Oferente, Nombre Representante legal o Apoderado), identificado con cédula de ciudadanía No de actuando (en nombre propio, representante legal o Apoderado de la sociedad), manifiesto bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que, a la fecha, no nos encontramos incursos en las causales de prohibición, inhabilidad e incompatibilidad.
La presente certificación se expide a los () días del mes de de 2021 para efectos del proceso de Mínima Cuantía MIC 150 2021 y para los fines de la celebración del contrato si a éste hay lugar.
(Firma del representante legal del oferente) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) DIRECCIÓN: TELÉFONO:
Nota: Este formulario deberá ser diligenciado, suscrito y entregado junto con la oferta

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



FORMULARIO N° 4 COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Dando alcance a la Resolución No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 y en atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, así:

Artículo 2.2.4.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:

- 1. Procurar el cuidado integral de su salud.
- 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.
- 3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- 4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
- 5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- 6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art. 16).

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.

"La Policía Nacional de Colombia propenderá por la protección y seguridad de sus funcionarios, que son el activo principal para el cumplimiento de su misión constitucional de "seguridad y convivencia ciudadana"; también a dar cumplimiento al marco normativo legal vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal uniformado y no

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



uniformado de la Institución, mediante la identificación de los peligros y amenazas, la evaluación, valoración y control de los riesgos inherentes a la actividad de promoción, prevención y protección de la salud, así como el aseguramiento de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión y aliados, dirigidos a prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante un proceso de mejora continua, generando un ambiente de trabajo seguro y digno para todos.

El alto Mando Institucional asume con responsabilidad el liderazgo, la planeación, organización, aplicación y verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), destinado el capital humano, financiero, técnico, logístico y tecnológico que requiera, para generar un ambiente de trabajo saludable y seguro; además, motivara la participación de contratación o de vinculación, en las acciones propias del mantenimiento, aseguramiento y mejora continua del sistema, alcanzando una cultura de prevención y autocuidado".

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.

Objetivo General: Generar estrategias para prevenir, controlar y minimizar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en los funcionarios de la Policía Nacional.

Objetivos específicos:

- 01. Promover la mejora continua del desempeño y los resultados de la Policía Nacional, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos del Sistema de Gestión Integral de la Institución, minimizar la ocurrencia de los accidentes de trabajo AT y la aparición de enfermedades de origen laboral EL.
- 02. Garantizar el capital humano y su participación activa, de los trabajadores, así como los recursos necesarios para la Gestión de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados y priorizados.
- 03. Fomentar la cultura de la seguridad, el autocuidado y conocimientos básicos de los trabajadores para la prevención y control de los riesgos laborales presentes en la actividad laboral y en los centros de trabajo de la Policía Nacional.
- 04. Establecer y mantener procedimientos para la identificación y control de los riesgos laborales en todos los centros de trabajo de la policía nacional, especialmente en aquellos que se evalúen como críticos.
- 05. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 06. Establecer e implementar los requisitos y los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para el personal uniformado de la Policía Nacional, adecuado a la actividad de policía y el nivel de riesgo que ella de deriva.
- 07. Hacer seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios, uniformados y no uniformados de la Policía Nacional, identificados perjuicios derivados de la actividad laboral y propender por el mantenimiento y mejoramiento de esas condiciones.

En atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo", como requisito de cumplimiento para los contratistas.

Atentamente,

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:

FORMULARIO N° 5 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con el DECRETO 1072 DE 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
- a) Procurar el cuidado integral de su salud.
- b) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.
- c) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- d) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
- e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- f) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art. 16).
- g) cumplir con lo derivado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las Políticas y Objetivos adoptados por la Policía Nacional para dicho sistema así:
- 2. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones y asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo", como requisito de cumplimiento para los contratistas.
- 3. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con lo previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.", declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020.
- 4. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020, por medio del cual se adopta el protocolo general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19. El contratista se compromete a cumplir con los lineamientos de

CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



Bioseguridad necesarios para evitar la propagación del Virus SARS COVID-2 al interior de las instalaciones del Centro Social _______durante el ingreso a las instalaciones así:

- Registro en la base de datos de control en la portería del Centro Social
- Permitir toma de temperatura al ingreso de las instalaciones
- Permitir desinfección de vehículos
- Realizar lavado de manos en los puntos de desinfección destinados.
- Realizar limpieza de calzado en los tapetes desinfectantes.
- Hacer uso continuo de tapabocas en las instalaciones.
- Informar antes del ingreso de síntomas como: dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad respiratoria, tos, fiebre y/o cualquier síntoma relacionado con resfriado común.
- 5. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con el protocolo previsto en la Resolución 01285 de 29 de julio de 2020, mediante la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en los servicios de alojamiento y hoteles, en relación con guardar todas las condiciones necesarias y requeridas por la norma teniendo en cuenta la caracterización de la actividad económica del Centro Social de agentes y patrulleros de la policía nacional.
- El oferente se compromete mediante la firma del presente documento a entregar en su oferta copia de los protocolos de bioseguridad implementados al interior de sus instalaciones, así mismo el certificado emitido por los entes de control respectivos donde se autoriza el reinicio de su actividad comercial y a brindar estricto cumplimiento a los compromisos aquí citados y a la normatividad que surja durante el respectivo proceso contractual.

Atentamente,

(Firma del representante legal del oferente)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:


CONDICIONES DE PARTICIPACION MINIMA CUANTIA



FORMULARIO N° 6 **AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS**

El oferente	do proceso y a la protección de la información. Lo 1581 de 2012, con lo previsto en el Decreto 1377
Así las cosas, se autoriza la publicación de la información indic de Mínima Cuantía MIC 150 2021 cuyo objeto es "MANTENI EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN".	
(Firma del representante legal del oferente) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:	ANÍA O NIT)

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.) DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:





FORMULARIO N° 7 AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

El oferente			, A	UTORIZA	al C	Centro	Soci	al de
Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, para que las cor	muni	icacion	es, doc	umentos y/o	o acto	os adm	inistra	ativos
de carácter particular que profiera la el Centro social, sean	not	ificado	s electr	ónicamente	al c	orreo e	electro	ónico:
	Si	actúa	como	representa	ante	legal	por	favor
diligenciar, además, los siguientes espacios:								
Nombre de la persona a quien representa					,	NIT (c.C	. No.
, domicilio de la persona que rep	rese	enta Di	rección:				•	
(Firma del representante legal del oferente)								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:								
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:								
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDAD	DAN	ÍA O N	IT.)					
DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO: CELULAR:								